

GAUTA	
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS	
MERAS	
20. <u>12</u> m. <u>balandžio</u> mėn. <u>13</u> d.	
Nr. <u>715 - 384 - (2.15)</u>	

UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

Juridinių asmenų registras, kodas 176502533, Maironio g.20B, 75137 Šilalė, tel./faksas 8-449-74491

Šilalės rajono savivaldybės
Tarybai

2012-04-12 Nr. I - III

Valstybinei kainų ir energetikos
Kontrolės komisijai

DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO PROJEKTO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2011, Nr. 123-5816), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 03-96 patvirtinta Šilumos kainų nustatymo metodika, 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. 03-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika teikiame centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų projektą:

Nuo 2012m. birželio 1 d. nustatyti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio:

1. šilumos gamybos kainas:
 - 1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule $5,19 + T_{gnskd}$;
 - 1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:
 - 1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule $5,19 + T_{ptkd}$, dedamąsias:
 - 1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,19 ct/kWh;
 - 1.2.1.1. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T_{ptkd} ;
 - 1.2.2. dvinarės kainos dalis:
 - 1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 37,95 Lt/kW per mėnesį;
 - 1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – T_{ptkd} ;
 2. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):
 - 2.1. vienanarės, išreiškiamos formule $4,39 + T_{prkd}$, dedamąsias:
 - 2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,39 ct/kWh;
 - 2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – T_{prkd} ;
 - 2.2. dvinarės kainos dalis:
 - 2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 32,07 Lt/kW per mėnesį;
 - 2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – T_{prkd} ;
 3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:
 - 3.1. vienanarės, išreiškiamos formule $9,58 + T_{ptkd} + T_{prkd}$, dedamąsias:

- 3.1.1.vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 9,58 ct/kWh;
- 3.1.2.vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
- 3.2. dvinarės kainos dalis:
- 3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 70,02 Lt/kW per mėnesį;
- 3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
4. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai – 7,29 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,67 ct/kWh.
5. suminę vienanarės šilumos kainos pastoviąją dedamąją, išreiškiamą formule – $10,25 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
6. Patirtas nepadengtas kuro sąnaudas 148,5 tūkst.Lt, susidariusias dėl kuro faktinių kainų ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo, paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu, didinant šilumos kainą 0,69 ct/kWh.
7. Šilumos kainos kintamųjų dedamųjų $T_{g\ nš\ kd}$; $T_{pt\ kd}$; $T_{pr\ kd}$; T_{pt} formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{g\ nš\ kd} = T_{pt\ kd} = 0,72 + (273,2 \times T_{sk,a(l-l)} + 2255,0 \times T_{med}) / (25,0 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji	$T_{pr\ kd} = 0,022 + 3,4 \times T_{pt} / 21,60$
3.	Patiektos į tinklą šilumos kaina	$T_{pt} = 5,19 + T_{pt\ kd}$

Žymėjimai:

- $T_{g\ nš\ kd}$ – šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
- $T_{pt\ kd}$ – patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
- $T_{pr\ kd}$ – šilumos perdavimo vienanarės kainos kintamoji dedamoji;
- T_{pt} – patiektos į tinklą šilumos gamybos vienanarė kaina;
- T_{med} – biokuro (smulkinta mediena, pjuvenos, medžio žievė) kaina Lt/t.n.e.;
- $T_{sk,a}$ – skalūnų alyvos (S-I; L-I) kaina Lt/t.n.e..

Kuro kainos, taikomos šilumos kainos skaičiavimuose, nustatomos pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką (121 punktas). Šio perskaičiavimo metu taikytos 2012 m. vasario mėn.

8. Pritarti karšto vandens kainų dedamosioms:
- 8.1. karšto vandens kaina, išreiškiama formule – $0,00 + T_{kv\ kd}$;
- 8.1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją – $0,00\text{ Lt/m}^3$;
- 8.1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją – $T_{kv\ kd}$
9. Dedamosios $T_{kv\ kd}$ formulę:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Karšto vandens, tiekiamo iš individualių šilumos punktų, kintamoji dedamoji	$T_{kv\ kd} = 51 \times T_g + T_{gv} + 0,0256 \times T_{gv.pard}$

Žymėjimai:


- T_i - pirkto (pagamintos) šilumos kaina, (Lt/kWh);
 T_{gv} - geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, (Lt/m³);
 $T_{gv \text{ pard.}}$ - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Lt/apskaitos prietaisui per mėn;

Duomenys šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimui pagrįsti paimti iš Bazinių kainų bei šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo.

PRIDEDAMA:

1. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.T1-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ kopija – 3 lapai;
2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr.T1-113 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.T1-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ pakeitimo“ kopija – 1 lapas;
3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr.T1-370 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr.T1-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ pakeitimo“ kopija – 1 lapas;
4. Aiškinamasis raštas dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo – 5 lapai;
5. Perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo projektas (Metodikų priedai) – 6 lapai;
6. Šilumos tiekimo veiklos ekonominių rodiklių suvestinė (be Kvėdarnos ir Pajūrio katilinių) 2011m.I -IV ketv. laikotarpį – 2 lapai;
7. Investicijų plano bei turto priežiūros ir eksploatavimo plano vykdymo ataskaita – 1 lapas;
8. 2012-04-12 UAB „Šilalės šilumos tinklai“ valdybos posėdžio protokolo Nr.2 išrašas – 1 lapas.

Direktorius



Algirdas Šniepis



ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ

2011 m. kovo 31 d. Nr. T1-50

Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832; 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959; 2010, Nr. 122-6255) bei 2009 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. O2-70 „Dėl šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ ir atsižvelgdama į UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2011 m. vasario 11 d. raštą Nr. 1-056 „Dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo projekto“ bei į 2011 m. kovo 23 d. raštą Nr. 1-105 „Dėl šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo projekto patikslinimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos kainų dedamąsias be pridėtinės vertės mokesčio:

1.1. šilumos gamybos kainas:

1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule $4,78 + T_{g\ nš\ kd}$;

1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:

1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule $4,78 + T_{pt\ kd}$, dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,78 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pt\ kd}$;

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 34,98 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – $T_{pt\ kd}$;

1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.3.1. kai šiluma tiekama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų:

1.3.1.1. vienanarės, išreiškiamos formule $4,02 + T_{pr\ kd}$, dedamąsias:

1.3.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,02 ct/kWh;

1.3.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pr\ kd}$;

1.3.1.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.1.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 29,35 Lt/kW per mėnesį;

1.3.1.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – $T_{pr\ kd}$;

1.3.2. kai šiluma tiekama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų:

1.3.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule $4,54 + T_{pr\ šp\ kd}$, dedamąsias:

[Signature]

- 1.3.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,54 ct/kWh;
- 1.3.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pr\ sp\ kd}$;
- 1.3.2.2. dvinarės kainos dalis:
- 1.3.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galia) – 33,16 Lt/kW per mėnesį;
- 1.3.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – $T_{pr\ sp\ kd}$;
- 1.4. šilumos, patiekto iki pastato šilumos įvado, kainas:
- 1.4.1. kai šiluma tiekama iš gyventojams (šilumos vartotojams) priklausančių individualių šilumos punktų:
- 1.4.1.1. vienanarės, išreiškiamos formule $8,80 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$, dedamąsias:
- 1.4.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 8,80 ct/kWh;
- 1.4.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
- 1.4.1.2. dvinarės kainos dalis:
- 1.4.1.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galia) – 64,33 Lt/kW per mėnesį;
- 1.4.1.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
- 1.4.2. kai šiluma tiekama iš tiekėjui priklausančių grupinių ar individualių šilumos punktų:
- 1.4.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule $9,32 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ sp\ kd}$, dedamąsias:
- 1.4.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 9,32 ct/kWh;
- 1.4.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule $T_{pt\ kd} + T_{pr\ sp\ kd}$;
- 1.4.2.2. dvinarės kainos dalis:
- 1.4.2.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galia) – 68,14 Lt/kW per mėnesį;
- 1.4.2.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule $T_{pt\ kd} + T_{pr\ sp\ kd}$;
- 1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 6,60 Lt per mėnesį vienam vartotojui arba 0,62 ct/kWh;
- 1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų, išreiškiamą formule – $9,42 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;
- 1.7. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, kai šiluma tiekama iš tiekėjui priklausančių grupinių ir individualių šilumos punktų, išreiškiamą formule – $9,94 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ sp\ kd}$;
- 1.8. gautas papildomas pajamas 203,53 tūkst. Lt, susidariusias dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui – 0,94 ct/kWh;
- 1.9. šilumos kainų dedamųjų $T_{g\ ns\ kd}$, $T_{pt\ kd}$, $T_{pr\ kd}$, $T_{pr\ sp\ kd}$, T_{pt} formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiekto į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{g\ ns\ kd} = T_{pt\ kd} = 0,67 + (273,2 \times T_{sk.a} + 2255 \times T_{med}) / (25 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji:	
2.1.	kai šilumos punktai priklauso vartotojams:	$T_{pr\ kd} = T_{pr\ sp\ kd} = 0,021 + (3,4 \times T_{pr}) / 21,6$
2.2.	kai šilumos punktai priklauso tiekėjui	$T_{pr\ kd} = T_{pr\ sp\ kd} = 0,319 - (3,4 \times T_{pr}) / 21,6$
3.	Patiekto į tinklą šilumos kaina	$T_{pt} = 4,78 + T_{pt\ kd}$

Čia.

 $T_{sk.a}$ – skalūnų alyvos kaina (Lt/ t_{ne});

T_{med} - biokuro (smulkintos medienos, pjuvenų, medžio žievės) kaina (Lt t_{ne}).

2. Pritarti karšto vandens kainų dedamosioms:

2.1. karšto vandens kaina, kuri išreiškiama formule - $0.00 + T_{kv\ kd}$.

2.1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją - 0.00 Lt/m^3 ;

2.1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją - $T_{kv\ kd}$.

2.2. Dedamosios $T_{kv\ kd}$ formulei:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Karšto vandens kintamoji dedamoji	$T_{kv\ kd} = (51 \times T_s) + T_{gv} + (0.0256 \times T_{gv\ pard})$

Čia:

T_s - pirkto (pagamintos) šilumos kaina, (Lt/kWh);

T_{gv} - geriamojo vandens kainos, taikomos abonentams, (Lt/m³);

$T_{gv\ pard}$ - geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams, Lt/apskaitos prietaisui per mėn.

3. Įpareigoti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ direktorių teisės aktų nustatyta tvarka apie nustatytas tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamasias informuoti vartotojus ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

4. Pripažinti netekusiais galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T1-131 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo“ 1, 2 ir 3 punktus.

5. Paskelbti visą sprendimo tekstą vietinėje spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.silale.lt.


6. Šis sprendimas įsigalioja nuo 2011 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Meras



Albinas Ežerskis





**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

SPRENDIMAS

**DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO
NR. T1-50 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS
TINKLAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ“
PAKEITIMO**

2011 m. gegužės 18 d. Nr. T1-113
Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 2000, Nr. 91-2832, 2008, Nr. 113-4290) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsniu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“ (Žin., 2009, Nr. 92-3959; 2010, Nr. 122-6255) bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“, Šilalės rajono savivaldybės taryba **n u s p r e n d ž i a**:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ 1.8. punktą ir išdėstyti jį taip:


„1.8. paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainų dedamųjų galiojimo metu (2009 m. spalio 1 d. – 2010 m. gruodžio 31 d.) gautas papildomas pajamas, susidariusias dėl kuro ir pirkto šilumos faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo 217,34 tūkst. Lt, mažinant šilumos perdavimo kainą 1,01 ct/kWh (be PVM);“

2. Paskelbti visą sprendimo tekstą vietinėje spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr.85-2566) nustatyta tvarka.

Meras

Jonas Gudauskas



**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA**

**SPRENDIMAS
DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO
NR. T1-50 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS
TINKLAI“ TIEKIAMOS ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ“
PAKEITIMO**

2011 m. lapkričio 24 d. Nr. T1-370
Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 123-5816) 8 straipsnio 6 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. spalio 14 d. raštą Nr. R2-2008 „Dėl šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo įgyvendinimo“ bei į UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2011 m. spalio 28 d. raštą Nr. 1-418, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimą Nr. T1-50 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“:

1.1. išdėstyti 1.3 punktą taip:

„1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule $4,02 + T_{pr\ kd}$, dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,02 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{pr\ kd}$;

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 29,35 Lt/kW per mėnesį;

1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) – $T_{pr\ kd}$;

1.2. išdėstyti 1.4 punktą taip:

„1.4. šilumos, patiekto iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.4.1. vienanarės, išreiškiamos formule $8,80 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$, dedamąsias:

1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 8,80 ct/kWh;

1.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;

1.4.2. dvinarės kainos dalis:

1.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 64,33 Lt/kW per mėnesį;

1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$;

1.3. išdėstyti 1.6 punktą taip:

„1.6. vienanarę šilumos kainą už suvartotą šilumos kiekį, išreiškiamą formule – $9,42 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$ “;

1.4. pripažinti netekusiu galios 1.7 punktą;

1.5. buvusį 1.8. punktą laikyti 1.7 punktu;

1.6. buvusį 1.9. punktą laikyti 1.8 punktu ir išdėstyti jį taip:

[Handwritten signature]

„1.8. šilumos kainų dedamųjų $T_{g\ ns\ kd}$, $T_{pt\ kd}$, $T_{pr\ kd}$, T_{pt} formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{g\ ns\ kd} = T_{pt\ kd} = 0,67 + (273,2 \times T_{sk.u} + 2255 \times T_{med}) / (25 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji	$T_{pr\ kd} = 0,021 + (3,4 \times T_{pt}) / 21,6$
3.	Patiektos į tinklą šilumos kaina	$T_{pt} = 4,78 + T_{pt\ kd}$

Čia:

$T_{sk.u}$ – skalūnų alyvos kaina (Lt/ t_{ne});

T_{med} – biokuro (smulkintos medienos, pjuvenų, medžio žievės) kaina (Lt/ t_{ne}).“

2. Įpareigoti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ direktorių teisės aktų nustatyta tvarka apie pakeistas šilumos kainų dedamąsias informuoti vartotojus ir Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją.

3. Paskelbti visą sprendimo tekstą vietinėje spaudoje ir Šilalės rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.silale.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Meras



Jonas Gudauskas

2011-11-25

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO

ŠILUMOS KAINA

Bazinės šilumos ir karšto vandens kainos UAB "Šilalės šilumos tinklai" nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. O3-20 iki 2014 m. sausio 31 d. Vienanarės šilumos kainos, kai šiluma tiekama iš tiekėjui priklausančių grupinių ir individualių šilumos punktų – 19,38 ct/kWh (be PVM), kai šiluma tiekama iš vartotojams priklausančių individualių šilumos punktų – 18,87 ct/kWh (be PVM). Protokoliniu sprendimu pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams, dėl faktinių kuro kainų skirtumo, vienanarė šilumos kaina didinta 1,85 ct/kWh. Karšto vandens kainos, kai šiluma tiekama iš tiekėjui priklausančių šilumos punktų – 18,05 Lt/m³ (be PVM), kai šiluma tiekama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų – 17,79 Lt/m³ (be PVM).

Šilalės rajono savivaldybės taryba 2009 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T1-96 pastarąsias kainas nustatė pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams. Kainos įsigaliojo nuo 2009 m. gegužės 01 d.

2009 m. rugsėjo 17 d. Šilalės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-268 pirmą kartą nustatė šilumos kainų dedamąsias, o 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T1-131 nustatytos šilumos kainų dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

2011 m. kovo 31 d. Šilalės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. T1-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 konstatuotus pažeidimus, Šilalės rajono savivaldybės taryba 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-113 priimtais pakeitimais, nustatytos šilumos kainų dedamosios tretiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

2011 m. lapkričio 24 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-370 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ pakeitimo“ įgyvendinta nuostata draudžianti šilumos kainas diferencijuoti pagal šilumos punktų nuosavybę, dėl ko kainoje nebeliko įtrauktų 77,7 tūkst. Lt šilumos punktų nusidėvėjimo sąnaudų, kas sudarė 0,51 ct šilumos kainoje, bei nebeliko 45,01 tūkst. Lt elektros sąnaudų šilumos punktuose, kas sudarė 0,298 ct/kWh šilumos kainoje.

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS KETVIRTIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402), Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtinta šilumos kainų nustatymo metodika, 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, bei atsižvelgiant į tai, kad 2009 m. reorganizuojant UAB „Kvėdarnos komunalinis ūkis“, dalis turto pareigų ir įsipareigojimų atiteko UAB „Šilalės šilumos tinklai“, todėl Bendrovės 2011 finansinių metų, kaip ir prieš metus 2010 m., veiklos rezultatai ryškiai skiriasi lyginant su 2009 m. veiklos rezultatais kai nustatytos UAB "Šilalės šilumos tinklai" bazinės šilumos ir karšto vandens kainos, teikiame centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą ketvirtiesiems šilumos

bazinės kainos galiojimo metams, be Kvėdarnos komunalinio ūkio patirtų sąnaudų bei uždirbtų pajamų, be šilumos gamybos, realizacijos bei be kitos vykdomos veikos veiklos duomenų.

Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimui, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ veiklos duomenys ir apimtys naudojami buvę iki papildomų įsipareigojimų gautų dėl Kvėdarnos komunalinio ūkio reorganizavimo, kas atitinka su vykdyta veikla bazinių kainų nustatymo metu, o ataskaitinis laikotarpis imamas 2011m. I-IV ketvirčiai. Tokiu atveju naudoti duomenys ir apimtys yra adekvatūs bei tinkami palyginimų analizei. Perskaičiuojama pastovioji dedamoji, atsižvelgiant į realizuotos šilumos kiekio pokyčio, infliacijos, investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) pokyčio koregavimo koeficientus.

Įvertinus šilumos bazinės kainos pastoviųjų dedamųjų skaičiavimuose pastoviųjų sąnaudų santykį su pastoviosiomis sąnaudomis bei pelnu, apskaičiuoti koregavimo koeficientai dėl realizuotos šilumos kiekio bei kainos dedamosios pasikeitimas:

Gamybos pastovioji dedamoji dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio didėja 0,42 ct/kWh $((757,9+179)/(757,9+179+239,3) = 0,80 \times (1-19,20/21,6) = 0,0888 \times 4,7 = 0,42)$

Atitinkamai pardavimo pastovioji dedamoji dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio didėja 0,38 ct/kWh;

Atitinkamai pardavimo pastovioji dedamoji dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio didėja 0,06 ct/kWh.

Įvertinus šilumos bazinės kainos pastoviųjų dedamųjų skaičiavimuose pastoviųjų sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos iš pastoviųjų ir iš veiklos) ir palūkanų santykį su pastoviosiomis sąnaudomis bei pelnu apskaičiuoti koregavimo koeficientai dėl infliacijos bei kainos dedamosios pasikeitimas:

Gamybos pastovioji dedamoji dėl infliacijos pokyčio didėja 0,06 ct/kWh $((757,9+179-291,8-64,5-5,8)/(757,9+179+239,3) = 0,49 \times ((135,2254/130,7745-1):2 + 0,0108) = 0,49 \times 0,0278 = 0,0137 \times 4,7 = 0,06 \text{ ct/kWh})$

Atitinkamai pardavimo pastovioji dedamoji dėl infliacijos pokyčio didėja 0,06 ct/kWh;

Pardavimo pastovioji dedamoji dėl infliacijos didėja 0,01 ct/kWh.

Įvertinus šilumos bazinės kainos pastoviųjų dedamųjų skaičiavimuose numatyta investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų santykį su pastoviosiomis sąnaudomis bei pelnu apskaičiuoti koregavimo koeficientai dėl numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio bei kainos dedamosios pasikeitimas:

Gamybos pastovioji dedamoji dėl numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio didėja 0,01 ct/kWh

Šilumos bazinės kainos pastoviųjų dedamųjų skaičiavimuose numatytos 1000,0 tūkst.Lt investicijos, iš kurių tikėtasi 600,0 tūkst.Lt LAAIF subsidija $(1000,0-600,0 = 400,0 : 16 \text{ (IT nusidėv.norm.)} = 25,0 \text{ tūkst.Lt sąnaudų įtraukta į bazinių kainų skaičiavimus})$.

Per ataskaitinį laikotarpį 2009m. įgyvendintų investicijų suma 1039,78 tūkst.Lt $(1039,78-590,97 \text{ gauta subsidija} = 448,81 : 16 \text{ (IT nusidėv.norm.)} = 28,05 \text{ tūkst.Lt sąnaudų įtraukiama į kainų dedamųjų perskaičiavimą})$.

$((25/(757,9+179+239,3)) = 0,0213 \times (28,05/25,0-1) = 0,0026 \times 4,7 = 0,01)$.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ nustatytos bazinės kainos pastovioji dedamoji sudaro 9,25 ct/kWh $(4,7+3,95+0,60)$.

Po šio trečiojo kainų dedamųjų perskaičiavimo, UAB „Šilalės šilumos tinklai“ pastovioji dedamoji sudaro 10,25 ct/kWh $(5,19+4,39+0,67)$. Tai yra 10,81 proc. didesnė nei nustatyta bazės kainos bei 8,81 proc. didesnė nei galiojanti (nustatyta paskutinio perskaičiavimo metu). Arba atitinkamai 1,00 ct/kWh didesnė nei nustatyta bazinių kainose ir 0,83 ct/kWh didesnė nei galiojanti (nustatyta paskutinio perskaičiavimo metu).

Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiuojamos atsižvelgiant į elektros energijos, geriamojo vandens kainų pasikeitimus bei koreguojamos atsižvelgiant į kuro struktūros pasikeitimus.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“, patirtos elektros energijos sąnaudos didėja dėl pasikeitusių elektros energijos kainų. 2011m. ataskaitoje elektros energijos kaina 40,77 ct/kWh (bazinė – 37,5 ct/kWh), t.y. 8,72 proc didesnė nei baziniuose skaičiavimuose.

Taikant bazinius elektros energijos nustatytus kiekius gamyboje 438 tūkst.kWh ir perdavime 12 tūkst.kWh perskaičiuojamos sąnaudos gamybos ir perdavimo veikloms dėl pasikeitusių elektros kainų:

	Mato vnt.	Gamyba	Perdavimas
Elektros energijos kiekis technologijai nustatytas baziniuose skaičiavimuose	tūkst. kWh	438	12
El.energijos kaina baziniuose skaičiavimuose	ct/kWh	37,5	37,5
El.energijos kaina 2011m. ataskaitoje	ct/kWh	40,78	40,47
Perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos	tūkst Lt	$438 \times 40,78 : 100 = 178,6$	$12 \times 40,47 : 100 = 4,8$
Perskaičiuotos elektros energijos kaina	ct/kWh	$178,6 : 25 : 10 = 0,71$	$4,8 : 21,6 : 10 = 0,022$

Dėl elektros sąnaudų perskaičiavimo šilumos gamybos kainos kintamoji dedamoji didėja 0,05 ct/kWh ($0,71 - 0,66 = 0,05$), perdavimo veikloje didėja 0,001 ct/kWh ($0,022 - 0,021 = 0,001$).

Nesant geriamojo vandens kainų pasikeitimui, šilumos kainos kintamosios dedamosios dėl vandens kainų pokyčio neperskaičiuojama.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“, šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, įvertinamos skaičiuojant būsimo laikotarpio šilumos kainos kintamąsias dedamasias ir sudaro 148,5 tūkst.Lt ($((44,54 + 167,49 - 3,54 - 59,99) : 21,6 : 10 = 0,69$ ct/kWh), kurios paskirstomos 12 mėn. laikotarpiui ir sudaro 0,69 ct/kWh šilumos kainos padidėjimą.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2012 m. balandžio mėn. galioj. ir proj. šilumos kaina ct/kWh

Eil. Nr.	Šilumos kaina	Nustatytos dedamosios iš bazinių kainų skaič	2012 m. 04 mėn. galiojanti kaina	Projekcinė	Pokytis su galiojančia kaina ± ct/kWh
1.	Šilumos kaina:	18,16	20,33	22,98	+2,65
1.1	pastovioji dedamoji	9,25	9,42	10,25	+0,83
1.2	kintamoji dedamoji	8,42	11,92	12,04	+0,12
1.3	nepadengtos sąnaudos	0,49	-1,01	0,69	+1,70

Po šio perskaičiavimo šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji yra :

Projekcinei kainai apskaičiuoti kuro kaina, taikoma paskutinio praėjusio mėn. pirktos kuro kaina, neviršijanti rinkos kainos (2012m. vasario mėn.)

$$T_{g\text{ nš kd}} = T_{pt\text{ kd}} = 0,72 + (2255,0 \times T_{med} + 273,2 \times T_{ska(l-l)}) / (25,0 \times 10000) = 0,72 + \\ + \sum \frac{(273,2 \times 1952,56 + 2255,0 \times 756,66)}{1000} = 0,72 + (2239,71 : 25,0 : 10) = 0,72 + 8,96 = 9,68 \text{ ct / kWh}$$

$$\text{Patiektos į tinklą šilumos kaina : } T_{pt} = 5,19 + T_{pt\text{ kd}} = 5,19 + 9,68 = 14,87 \text{ ct/kWh}$$

$$\text{Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji: } T_{pr\text{ kd}} = 0,022 + 3,4 \times T_{pt} / 21,60 = \\ 0,022 + 3,4 \times 14,87 : 21,6 = 0,022 + 2,341 = 2,36 \text{ ct/kWh.}$$

Apskaičiuotos projekcinės centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamosios be pridėtinės vertės mokesčio :

1. šilumos gamybos kainos:
 - 1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarė – 14,87 ct/kWh ;
 - 1.2. patiektos į tinklą šilumos gamybos kainos:
 - 1.2.1. vienanarė – 14,87 ct/kWh;
 - 1.2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 5,19 ct/kWh;
 - 1.2.1.1. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 9,68 ct/kWh;
 - 1.2.2. dvinarė:
 - 1.2.2.1. pastovioji dalis (už patiektą į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 37,95 Lt/kW per mėnesį;
 - 1.2.2.2. kintamoji dalis (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) – 9,68 ct/kWh;
 2. šilumos perdavimo kainos (iki pastato šilumos įvado):
 - 2.1. vienanarė – 6,75 ct/kWh;
 - 2.1.1. vienanarė, kainos pastovioji dedamoji – 4,39 ct/kWh ;
 - 2.1.2. vienanarė, kainos kintamoji dedamoji – 2,26 ct/kWh;
 - 2.2. dvinarė:
 - 2.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 32,07 Lt/kW per mėnesį;
 - 2.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 2,36 ct/kWh;
 3. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainos:
 - 3.1. vienanarė – 22,31 ct/kWh;
 - 3.1.1. vienanarė, kainos pastovioji dedamoji – 9,58 ct/kWh;
 - 3.1.2. vienanarė, kainos kintamoji dedamoji – 12,73 ct/kWh;
 - 3.2. dvinarė:
 - 3.2.1. pastovioji dalis (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 70,02 kW per mėnesį;
 - 3.2.2. kintamoji dalis (už suvartotą šilumos kiekį) – 12,73 ct/kWh;
 4. šilumos pardavimo vartotojams kaina pasirinktinai – 7,29 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,67 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį;

5. vienanarė šilumos kaina už suvartotą šilumos kiekį, įskaitant nepadengtas kuro sąnaudas – 22,98 ct/kWh (22,31+0,67) (galiojanti kaina 2012 m. balandžio 01 d – 20,33 ct/kWh).

$$22,98 : 20,33 \times 100 - 100 = 13,04 \text{ procentais didesnė.}$$

Apskaičiuota 2012 m. balandžio mėn. projekcinė šilumos kaina su PVM $22,98 + 2,07$ (9 %PVM) = 25,05 ct/kWh su PVM;

KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS

Karšto vandens dedamųjų skaičiavimo projektui pritarė Šilalės rajono savivaldybė (2009 m. Šilalės rajono savivaldybės taryba 2009 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr.T1-268) bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 03-154 nustatytos UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainų dedamosios. Antriesiems bazinių kainų galiojimo metams karšto vandens kainų dedamosios nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010m. gegužės 3d. nutarimu Nr. 03-79

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ nustatytos karšto vandens kainos pastovioji dedamoji 0,00 Lt/m³, todėl pastovioji dedamoji neperskaičiuojama. Po šio perskaičiavimo karšto vandens kainų apskaičiavimui įtakos šilumos kaina:

$$T_{kv\ kd} = 51 \times T_s + T_{gv} + 0,0256 \times T_{gv.pard}$$

Pirktos (pagamintos) šilumos kaina, taikoma pagal Šilumos kainų nustatymo metodiką (58 punktą).

Karšto vandens apskaičiavimui taikytos šio perskaičiavimo suskaičiuota šilumos projekcinės kaina:

$$\begin{aligned} - T_{kv\ kd} &= 51 \times T_s + T_{gv} + 0,0256 \times T_{gv.pard} = 51 \times 22,98 : 100 + 6,06 + 0,0256 \times 17,07 \\ &= 11,72 + 6,06 + 0,44 = 18,22 \text{ Lt/m}^3 \text{ (galiojanti kaina 2012 m. balandžio 01 d – 16,87 Lt/m}^3\text{).} \\ 18,22 : 16,87 \times 100 - 100 &= +8,00 \text{ procentais didesnė.} \end{aligned}$$

Apskaičiuota 2012 m. balandžio mėn. projekcinė karšto vandens kaina su PVM $18,22 + 1,64$ (9 %PVM) = 18,86 ct/kWh su PVM;

Direktorius



Algirdas Šniepis


UAB "Šilalės šilumos tinklai"
ŠILUMOS KAINOS PASTOVIOSIOS DEDAMOSIOS KOREGAVIMO KOEFICIENTŲ NUSTATYMAS
 kai šiluma tiekama iš vartotojui priklausančių šilumos punktų
BE KVĖDARNOS KOMUNALINIO

2012.04.06

Eil. nr.	Rodikliai	Mato vat.	KOEFICIENTAI			
			Gamyba	I tinklą patiekta šiluma	Perdavimas v.p.	Pardavimas
			A	A ¹	B	C
1	(T _b) Nustatytos bazinės kainos pastoviosios dedamosios	ct/kWh	4,70	4,70	3,95	0,60
		Lt už kW per mėnesį	34,34	34,34	28,84	6,46
2	Pastoviosios sąnaudos ir pelnas, nustatyti bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	1.176,2	1.176,2	931,2	128,7
3	Realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientas (5 eil. x (1 - 7 eil. / 6 eil.):		0,0889	0,0889	0,0967	0,1033
4	Pastovios sąnaudos, nustatytos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	936,9	936,9	811,7	119,3
5	Pastovių sąnaudų dalis visoje sąnaudoje (4 eil. / 2 eil.)		0,80	0,80	0,87	0,93
6	Realizuotos šilumos kiekis, nustatytas bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. MWh	21,6			
7	Realizuotos šilumos kiekis šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu	tūkst. MWh	19,20			
8	(L ₁) kainos dedamosios padidėjimas dėl realizuotos šilumos pasikeitimo (1 eil. x 3 eil.)	ct/kWh	0,42	0,42	0,38	0,06
		Lt už kW per mėnesį	3,05	3,05	2,79	0,67
9	Infliacijos koregavimo koeficientas 11 eil. x ((14 eil. / 12 eil.) - 1) - 15 eil.):		0,0137	0,0137	0,0154	0,0246
10	Sąnaudos be nusidėvėjimo (amortizacijos) bendrų ir veikl (g-5,8pc-4,5pa-0,7) ir palūkanų sąnaudų, nustatytos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	574,8	574,8	507,6	113,7
11	Sąnaudų be nusidėvėjimo (amortizacijos) ir palūkanų sąnaudų dalis (10 eil. / 2 eil.)		0,49	0,49	0,55	0,88
12	Vartotojų kainų indeksas bazinės kainos nustatymo metu (2009m. vasaris)		128,08			
13	Vartotojų kainų indeksas paskutiniu šilumos kainos perskaičiavimo 2010m. 12 mėn. laikotarpiu		130,77			
14	Vartotojų kainų indeksas šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu 2012m. 12 mėn laikotarpiu		135,23			
15	Efektyvumo didinimo koeficientas (2010.m.kocf* 0,0108)		0,0278			
16	(L _{2a}) kainos dedamosios padidėjimas dėl infliacijos (1 eil. x 9 eil.)	ct/kWh	0,06	0,06	0,06	0,01
		Lt už kW per mėnesį	0,47	0,47	0,44	0,16
17	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas (19 eil.x((20 eil. / 19 eil.)-1):		0,0026	0,0026		
18	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	25,0	25,0		
19	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis (18 eil. / 2 eil.)		0,0213	0,0213		
20	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose, atėmus per šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį investicijų plane numatytų, bet neatliktų, taip pat atliktų, bet su Komisija nesu	tūkst. Lt	28,05	28,05		
21	(L _{2ab}) kainos padidėjimas dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) (1 eil. x 17 eil.)	ct/kWh	0,01	0,01		
		Lt už kW per mėnesį	0,09	0,09	0,00	0,00
22	Kitų faktorių pokyčio koregavimo koeficientas (24 eil. x ((25 eil. / 23 eil.) - 1):					
23	Kitos koreguojamos sąnaudos, nustatytos bazinėse kainose	tūkst. Lt				
24	Kitų koreguojamų sąnaudų dalis (23 eil. / 2 eil.)					
25	Šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio atitinkamų kitų veiksmų sąnaudos	tūkst. Lt				
26	(L _{2ac}) kainos padidėjimas dėl kitų faktorių (1 eil. x 22 eil.)	ct/kWh				
27	(L _{2ad}) kainos padidėjimas dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių	Lt už kW per mėnesį	0,00	0,00	0,00	0,00
28	(T _{persk}) perskaičiuota šilumos kainos pastovioji dedamoji (1 eil. + 8 eil. + 16 eil. + 21 eil. + 26 eil. + 27 eil.)	ct/kWh	5,19	5,19	4,39	0,67
		Lt už kW per mėnesį	37,95	37,95	32,07	7,29
29	Pastoviųjų kainos dedamųjų pokytis lyginant su bazinės šilumos kainos dedamosiomis ((28 eil. / 1 eil.) * 100 - 100)	%	10,43	10,43	11,14	11,67
30	Galiojančios šilumos kainos pastoviosios dedamosios	ct/kWh	4,78	4,78	4,02	0,62
		Lt už kW per mėnesį	x	34,98	29,35	6,60
31	Pastoviosios kainos dedamosios pokytis lyginant su galiojančiomis šilumos kainos dedamosiomis ((28 eil. / 30 eil.) * 100 - 100)	%	8,58	8,58	9,20	8,06
32	Perskaičiuota šilumos kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	x	10,25		
		Lt už kW per mėnesį	77,31			

* - jei įmonė perka šilumą - A¹

Direktorius



Algirdas Šniepcis

kainos 2012.04.06


	Mato vnt.	Nepadengty sąnaudų susigrąžinimo laikotarpis TIK ŠILALĖ															
		2011.01	2011.02	2011.03	2011.04	2011.05	2011.06	2011.07	2011.08	2011.09	2011.10	2011.11	2011.12	2012.01	2012.02	2012.03	Is viso
Parduota šiluma	tūkst. MWh	3,235	3,760	2,857	1,482	0,384	0,327	0,219	0,335	0,336	1,039	2,437	2,752	3,204	4,042	2,632	29,041
Nustatyta kompensacija	ct/kWh	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	
Susigrąžinta kompensacijos	tūkst. Lt	15,85	18,42	14,00	0,00	0,00	-3,30	-2,21	-3,38	-3,39	-10,49	-24,61	-27,80	-32,36	-40,82	-26,58	-126,67
Nustatyta kompensacija	tūkst. Lt	-186,66															
Nesusigrąžinta kompens. dalis	tūkst. Lt	-59,99															
Bazin. kainos šil.pardavimas	tūkst. MWh	21,6															
Kompensacijos dydis	ct/kWh	-0,28															

Nustatyta 2010 m. 217,34 - 30,68 = 186,66 tūkst. Lt

167,49+44,54(Kved)-59,99-3,54 = 148,5-21,6:10=0,69 ct/kWh

0,78+0,21-0,28-0,02=0,69

Direktorius



Algirdas Šnlepis

PASKUTINIAME ŠILUMOS KAINŲ PERSKAICIAVIME NUSTATYTO, BET NESUSIGRĄŽINTOS NEPADENGTO PERKAMOS ŠILUMOS IR KURO SĄNAUDOS

Eil. Nr.		Mėnuo vnt.	Nepardėtųjų sąnaudų susigrąžinimo lankstumas TIK kvėda rna															Iš viso
			2011.01f.	2011.02f.	2011.03f.	2011.04f.	2011.05f.	2011.06f.	2011.07f.	2011.08f.	2011.09f.	2011.10f.	2011.11f.	2011.12f.	2012.01f.	2012.02f.		
1	Pardėtos iliuma	tūkst. MWh	0,739	0,848	0,639	0,329	0,068	0,048	0,068	0,067	0,233	0,537	0,602	0,676	0,879	0,583	6,390	
2	Nuostaita kompensacija	c/kW/h	0,49	0,49	0,49	0,00	0,00	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01		
3	Susigrąžinta kompensacijos	tūkst. Lt	3,62	4,16	3,13	0,00	0,00	-0,48	-0,69	-0,68	-0,75	-2,35	-4,08	-4,83	-8,88	-5,89	-27,14	
4	Nuostaita kompensacija	tūkst. Lt																
5	Nesusigrąžinta kompens. dalis	tūkst. Lt											-30,68					
6	Bazin. lūšinos šil. pardavimas	tūkst. MWh																
7	Kompensacijos dydis	c/kW/h																
						</												

Algirdas Šnėplis

Vienetas	2011m. sausio mėn.	2011m. vasario mėn.	2011m. kovo mėn.	2011m. balandžio mėn.	2011m. gegužės mėn.	2011m. birželio mėn.	2011m. liepos mėn.	2011m. rugpjūčio mėn.	2011m. rugsėjo mėn.	2011m. spalio mėn.	2011m. lapkričio mėn.	2011m. gruodžio mėn.	13 vntai
Medienos šiluminis kiekis (bendrasis)	86,185	117,096	92,810	34,410	11,850	6,510	10,010	11,720	12,240	34,570	63,410	84,040	564,871
Skysto kuro šiluminis kiekis (bendrasis)													0,000
Medienos kaloringumas	1628	1700	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1954	1954	
Skysto kuro kaloringumas	923,363	884,420	923,360	924,789	921,519	921,659	921,216	921,502	921,650	1003,612	862,608	863,672	
Medienos faktinė kaina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skysto kuro faktinė kaina	700,93	749,25	749,18	749,12	737,67	693,72	740,66	747,06	747,06	742,14	762,89	768,71	
Medienos rinkos kaina	1412,2	1462,49	1493,84	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1878,23	1848,99	1939,93	
Skysto kuro rinkos kaina	700,93	749,25	749,18	749,12	737,67	693,72	740,66	747,06	747,06	742,14	762,89	768,71	904,54
Medienos talpykla kaina	1412,2	1462,49	1493,84	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1878,23	1848,99	1939,93	8014782
Skysto kuro talpykla kaina													
Medienos kaina galiojusiame tarife	605,82	605,82	1316,12	739,27	749,18	749,12	749,12	749,12	749,12	749,12	747,06	747,06	
Skysto kuro kaina galiojusiame tarife	1316,12	1316,12	1316,12	1462,49	2647,69	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	1493,39	
Medienos sąnaudos vienetui													0,000
Medienos sąnaudos šil. KVEDARNA	79,580	103,562	83,697	31,822	10,920	6,000	9,240	10,800	11,281	34,764	54,693	72,383	510,947
Skysto kuro sąnaudos													0,000
Sąlyginio kuro kaina	86,185	117,096	92,810	34,410	11,850	6,510	10,010	11,720	12,240	34,570	63,410	84,040	564,871
Medienos šiluminis kiekis	76,872	104,442	82,781	30,692	10,569	5,807	8,946	10,454	10,917	30,834	56,538	74,959	501,830
Skysto kuro šiluminis kiekis	9,313	12,654	10,029	3,718	1,281	0,703	1,064	1,266	1,323	3,736	6,872	9,081	61,041
Perteklinės sąnaudos sąnaudos	53,882	78,254	62,018	22,992	7,797	4,038	6,626	7,809	8,156	22,883	43,147	57,621	485,794
Perteklinės sąnaudos kaina	13,432	18,506	15,002	5,516	1,900	1,044	1,608	1,879	1,962	7,016	12,670	17,799	8014782
Perteklinės kuro sąnaudos laisvo	67,313	96,759	77,020	28,508	9,696	5,072	8,234	9,688	10,118	29,900	55,812	75,420	8014782
Perteklinės kuro sąnaudos šil. vnto	79,580	103,562	85,697	31,822	10,920	6,000	9,240	10,800	11,281	34,764	54,693	72,383	510,947
Perteklinės sąlyginio kuro kaina	781,030	826,330	839,860	838,470	818,250	779,890	820,920	826,430	826,430	864,910	880,360	897,430	8014782
Faktinis sąlyginio kuro kaina	923,360	884,420	923,360	924,790	921,520	921,660	921,240	921,500	921,650	1003,610	862,610	863,670	904,540
Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife**	694,00	694,00	694,00	817,422	994,335	828,466	828,466	828,466	828,466	828,466	828,466	828,466	
Sąnaudų padidėjimas dėl faktinių kuro kainų padidėjimo	7,500	15,470	12,610	0,180	-1,610	-0,330	-0,080	-0,010	-0,010	1,260	3,400	5,950	44,54

Algidius Šniepis

0,31

Sąlyginio kuro sąnaudos baziniuose apskaičiavimuose

tns	%
2255	89,18
273,2	10,80811
2528,2	100,00

tns	tns
2255	tns
273,2	tns
2528,2	tns

Mediana
Statistinis vidurkis

UAB "Šilalės šilumos tinklai" faktinis kuro sąnaudos 2012.04.06
įmonės pavadinimas

	Vienetas	2011 m. sausio mėn.	2011 m. vasario mėn.	2011 m. kovo mėn.	2011 m. balandžio mėn.	2011 m. gegužės mėn.	2011 m. birželio mėn.	2011 m. liepos mėn.	2011 m. rugpjūčio mėn.	2011 m. rugsėjo mėn.	2011 m. spalio mėn.	2011 m. lapkričio mėn.	2011 m. gruodžio mėn.	Iš viso:
Medienos sąlyginis kiekis (biokuro mišinys)	tne	351,030	485,488	391,710	184,780	81,270	63,160	37,250	55,170	54,950	134,850	248,360	324,080	2412,098
Skysto kuro sąlyginis kiekis (dyzelinas)	tne	4,230	2,310	0,930										7,470
Medienos kaloringumas	kcal/kg	1628	1700	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1628	1954	1954	
Skysto kuro kaloringumas	kcal/kg	10315	10315	10315										
Medienos faktinė kaina	Lt/tne	922,388	886,259	921,355	924,272	921,373	921,469	921,315	921,370	921,347	978,828	859,136	858,893	
Skysto kuro faktinė kaina	Lt/tne	2207,563	2688,312	2819,353		0	0	0	0	0	0	0	0	
Medienos kaitinimo kaina	Lt/tne	700,93	749,25	749,18	749,12	737,67	693,72	740,66	747,06	747,06	742,14	762,89	768,71	
Skysto kuro rinkos kaina	Lt/tne	1442,2	1462,49	1495,84	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1878,23	1848,99	1959,93	
Medienos taikytas koeficientas	Lt/tne	700,93	749,25	749,18	749,12	737,67	693,72	740,66	747,06	747,06	742,14	762,89	768,71	903,08
Skysto kuro taikytas koeficientas	Lt/tne	1442,2	1462,49	1495,84	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1878,23	1848,99	1959,93	2432,40
Medienos kaina galiojusiame tarife	Lt/tne	605,82	605,82	605,82	739,27	749,18	749,12	749,12	749,12	749,12	749,12	747,06	747,06	
Kuras.....	Lt/tne													
Skysto kuro kaina galiojusiame tarife	Lt/tne	1316,12	1316,12	1316,12	1462,49	2647,69	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	1483,39	
		412,70	540,04	449,22	202,61	85,80	64,20	43,56	61,63	61,91	166,76	268,07	350,93	
Kvėdarnos sąnaudos viso:	tūkst. Lt	79,580	103,562	83,697	31,822	10,920	6,000	9,240	10,800	11,281	34,764	54,698	72,583	510,947
Medienos sąnaudos be Kvėdarnos	tūkst. Lt	323,786	430,268	360,904	170,787	74,880	58,200	34,319	50,832	50,628	131,995	213,375	278,350	2178,324
Skaldinių alvyros sąnaudos	tūkst. Lt	9,338	6,210	2,622										18,170
Sąlyginis kuro kiekis		355,260	487,798	392,640	184,780	81,270	63,160	37,250	55,170	54,950	134,850	248,360	324,080	2419,568
Medienos sąlyginis kiekis	tne	316,870	435,086	350,211	164,812	72,488	56,333	33,225	49,208	49,012	120,278	221,522	289,060	2158,107
Skysto kuro sąlyginis kiekis	tne	38,390	52,712	42,429	19,968	8,782	6,825	4,025	5,962	5,938	14,572	26,838	35,020	261,461
Perskaičiuotos medienos sąnaudos	tūkst. Lt	222,104	325,988	262,371	123,464	53,472	39,081	24,608	36,762	36,615	89,263	168,997	222,203	1948,949
Perskaičiuotos skysto kuro sąnaudos	tūkst. Lt	55,366	77,091	63,467	29,620	13,027	10,124	5,971	8,844	8,808	27,370	49,623	68,638	635,977
Perskaičiuotos kuro sąnaudos iš viso	tūkst. Lt	277,470	403,079	325,838	153,084	66,499	49,205	30,579	45,605	45,423	116,633	218,620	290,841	2584,92604
Faktinės kuro sąnaudos iš viso	tūkst. Lt	333,124	436,478	363,526	170,787	74,880	58,200	34,319	50,832	50,628	131,995	213,375	278,350	2196,494
Perskaičiuota sąlyginio kuro kaina	tne	781,030	826,320	829,860	828,470	818,250	779,050	820,920	826,630	826,630	864,910	880,260	897,439	1068,340
Faktinė sąlyginio kuro kaina	tne	937,690	894,790	925,850	924,270	921,370	921,470	921,320	921,370	921,350	978,830	859,140	858,890	907,800
Sąlyginio kuro kaina galiojusiame tarife**	tne	694,000	694,000	694,000	817,432	954,335	828,466	828,466	828,466	828,466	828,466	826,629	826,629	
Sąnaudų padidėjimas dėl faktinių kuro kainų padidėjimo	tūkst. Lt	30,920	64,500	53,340	2,040	-11,060	-3,120	-0,280	-0,100	-0,100	4,910	13,320	22,950	177,370

2012m

167,49
0,78

Direktorius

Algirdas Sniepis

0,78


19,2+3,4 lygu 22,6 x 101,1 lygu 2284,86 tne
2012m. 177,37:2419,67 x 2284,88 lygu 167,49

2419,57

UAB "Šilalės šilumos tinklai"
KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

Eil.Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Įmonės ataskaitinis laikotarpis	Įmonės planuojamas laikotarpis
1	2	3		4
1.	Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis	tūkst. m ³	31,4	31,4
2.	Realizuoto karšto vandens kiekis:	tūkst. m ³	31,4	31,4
2.1.	iš t. sk. daugiabučių namų vartotojams	tūkst. m ³	31,4	31,4
2.2.	kitiems vartotojams	tūkst. m ³		
3.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m ³ %	0,00 0,00	0,00 0,00
4.	Šilumos kiekis	kWh/m ³ tūkst. MWh	51,0 1,601	51,0 1,601
5.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius	vnt.	67	67
6.	Šilumos kaina:	ct/kWh	20,33	22,98
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina	Lt/m ³	6,06	6,06
8.	Geriamojo vandens pardavimo kaina	Lt/apsk.pr.p er mėn.	17,07	17,07
9.	Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	kocf.	51,00	51,00
10.	Geriamojo vandens kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	kocf.	1,000	1,000
11.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	kocf.	0,0256	0,0256
12.	Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina	Lt/m ³	16,87	18,22

Direktorius



Algirdas Šniepis