



GAUTA	
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS	
MERAS	
2013 m. gegužės mėn.	24 d.
Nr. J18-0264-12.1.1608	

**VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA**

Biudžetinė įstaiga, Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. [rastine@regula.lt](mailto:rastine@regula.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188706554

Šilalės rajono savivaldybei  
UAB „Šilalės šilumos tinklai“

2013-05-27 Nr. R2-1608

**DĖL NUTARIMŲ NUORAŠŲ SIUNTIMO**

Siunčiame Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3-186 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ bei 2013 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3-187 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ nuorašus.

PRIDEDAMA: 3 lapai.

Administracijos direktorė

Ana Selčinskienė

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS

A. Rimkevičiūtė, tel. (8 5) 2397824, el. p. [asta.rimkeviciute@regula.lt](mailto:asta.rimkeviciute@regula.lt)

**VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA****NUTARIMAS  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS  
KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO**

2013 m. gegužės 24 d. Nr. O3-186

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2011, Nr. 123-5816; 2012, Nr. 79-4088) 32 straipsniu, šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika), atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ ir Komisijos šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. gegužės 15 d. pažymą Nr. O5-161 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

Konstatuoti, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ šilumos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant:

1. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies, t. y. nustatė šilumos kainų dedamąsias, nepagrįstas tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis;
2. Metodikos 115.1 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio;
3. Metodikos 115.2 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl infliacijos;
4. Metodikos 115.4 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių, veiksnių;
5. Metodikos 118.3 punkto, kuris numato, kad siekiant apskaičiuoti dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusias papildomas sąnaudas ar pajamas, faktinė kuro ir (ar) pirktos šilumos sąnaudos ribojamos šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo metu nustatytais rodikliais (kuro struktūra, lyginamosiomis kuro sąnaudomis (kg/MWh), technologinių nuostolių apimtimi (tūkst. MWh)) bei vidutinėmis kuro rinkos kainomis.

Nuorodas tikras

Šilalės rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šiuo nutarimu nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė



Nuorodas kitas  
Bendrojo informacijos centras  
vyr. specialistas  
Giedrė Čionytė

2013 10 5 - 24



# VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

## NUTARIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

2013 m. gegužės 24 d. Nr. O3-187  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 9 dalimi, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (Žin., 2009, Nr. 93-4012), išnagrinėjusi UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2013 m. kovo 28 d. raštu Nr. 1-096 pateiktą karšto vandens kainos dedamųjų projektą ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. gegužės 15 d. pažymą Nr. O5-161 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

Nustatyti UAB „Šilalės šilumos tinklai“:

1. Karšto vandens kainos (be PVM), išreiškiamos formule  $0,00 + T_{kv\ kđ}$  dedamąsias:
  - 1.1. karšto vandens kainos pastoviąją dedamąją –  $0,00 \text{ Lt/m}^3$ ;
  - 1.2. karšto vandens kainos kintamąją dedamąją –  $T_{kv\ kđ}$ .
2. Karšto vandens kainos kintamosios dedamosios  $T_{kv\ kđ}$  formulę vartotojams daugiabučiuose namuose ir kitiems vartotojams:

Dedamoji	Formulė
Karšto vandens kainos kintamoji dedamoji	$T_{kv\ kđ} = (51,00 \times T_1) + T_{gv} + (0,023 \times T_{gv\ pard})$

čia:

$T_1$  – pirkto (pagamintos) šilumos kaina (Lt/kWh);

$T_{gv}$  – geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina, taikoma abonentams, (Lt/m<sup>3</sup>);

$T_{gv\ pard}$  – geriamojo vandens pardavimo kaina abonentams (Lt/apskaitos prietaisui per mėn.).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė



Nuomdas tikras  
Sąrašo informacijos centro  
vyr. specialistė

Glėdė Čiarnytė

2013-05-27

## UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI"

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 176502533, Maironio g.20 B, 75137  
Šilalė, tel.faks. 8-449-74491, el.paštas sst.sekretore@zebra.lt

Šilalės rajono savivaldybės  
Tarybai

2013-05-24 Nr.1-156

### DĖL ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) 32 straipsnio 7 dalimi, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 patvirtintos Šilumos kainų nustatymo metodikos (Žin., 2009, Nr. 92-3959) 49.7 punktu, atsižvelgiant į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimą Nr. 03-186 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“, prašome pripažinti netekusiu galios Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ 1 punktą ir jo sudedamąsias nuostatas ir sprendimą „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų nustatymo“ išdėstyti nauja redakcija:

1. Nustatyti uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų dedamąsias penktiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be pridėtinės vertės mokesčio):

1.1. šilumos gamybos kainas:

1.1.1. šilumos gamybos savo šaltinyje vienanarę, išreiškiamą formule  $5,01 + T_{g\ ns\ kd}$ ;

1.2. patiektos į tinklą šilumos kainos dedamąsias:

1.2.1. vienanarės, išreiškiamos formule  $5,01 + T_{pt\ kd}$ , dedamąsias:

1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 5,01 ct/kWh;

1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją –  $T_{pt\ kd}$ ;

1.2.2. dvinarės kainos dalis:

1.2.2.1. pastoviąją dalį (už patiektos į tinklą šilumos srauto vidutinę galią) – 36,62 Lt/kW per mėnesį;

1.2.2.2. kintamąją dalį (už patiektą į tinklą šilumos kiekį) –  $T_{pt\ kd}$ ;

1.3. šilumos perdavimo kainas (iki pastato šilumos įvado):

1.3.1. vienanarės, išreiškiamos formule  $4,55 + T_{pr\ kd}$ , dedamąsias:

1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 4,55 ct/kWh;

1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją –  $T_{pr\ kd}$ ;

1.3.2. dvinarės kainos dalis:

1.3.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 33,25 Lt/kW per mėnesį;

1.3.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį) –  $T_{pr\ kd}$ ;

1.4. šilumos, patiektos iki pastato šilumos įvado, kainas:

1.4.1. vienanarės, išreiškiamos formule  $9,56 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$ , dedamąsias:

1.4.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 9,56 ct/kWh;

1.4.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją, išreiškiamą formule –  $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$ ;

1.4.2. dvinarės kainos dalis:

1.4.2.1. pastoviąją dalį (už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią) – 69,87 Lt/kW per mėnesį;

1.4.2.2. kintamąją dalį (už suvartotos šilumos kiekį), išreiškiamą formule –  $T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$ ;

1.5. šilumos pardavimo vartotojams kainą pasirinktinai 7,03 Lt per mėnesį vartotojui (butui) arba 0,65 ct/kWh už suvartotą šilumos kiekį.

1.6. suminę vienanarės šilumos kainos pastoviąją dedamąją, išreiškiamą formule –  $10,21 + T_{pt\ kd} + T_{pr\ kd}$ ;

1.7. Nustatyti šilumos kainos kintamųjų dedamųjų  $T_{g\ nš\ kd}$ ,  $T_{pt\ kd}$ ,  $T_{pr\ kd}$ ,  $T_{pt}$  formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos gamybos savo šaltinyje ir patiektos į tinklą vienanarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{g\ nš\ kd} = T_{pt\ kd} = 0,72 + ((273,2 \times T_{sk.a}) + 2255,0 \times T_{dr}) / (25,0 \times 10000)$
2.	Šilumos perdavimo kainos kintamoji dedamoji:	$T_{pr\ kd} = 0,03 + (3,4 \times T_{pt}) / 21,6$
3.	Patiektos į tinklą šilumos kaina	$T_{pt} = 5,01 + T_{pt\ kd}$

Čia:

$T_{sk.a}$  – skalūnų alyvos kaina (Lt/ t<sub>ne</sub>);

$T_{dr}$  – medžio drožlių kaina (Lt/ t<sub>ne</sub>).

1.8. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2012 m. sausio 1d.-2012 m. gruodžio 31 d.) gautas papildomas pajamas 119,03 tūkst. Lt susidariusias dėl kuro faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kainų skirtumo, mažinant šilumos kainą 0,55 ct/kWh (be PVM);

1.9. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kainos dedamųjų galiojimo metu (2011 m. lapkričio 1d.-2013 m. vasario 28 d.) gautas papildomas pajamas susidariusias dėl šilumos punktų vertinto normatyvinio pelno 73,2 tūkst.Lt, mažinant šilumos kainą 0,34 ct/kWh (be PVM).

#### PRIDEDAMA:

1. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 03-186 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ kopija, 2 lapai;
2. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos šilumos ir vandens departamento kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. gegužės 15 d. pažymos Nr.05-161 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ ir jos priedų kopijos (nuoroda į paskelbimą <http://www.regula.lt/lt/posedziai/index.php?full=yes&id=48946>), 12 lapų.

Direktorius



Algirdas Šniepis



## **VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA**

### **NUTARIMAS**

### **DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO**

2013 m. gegužės 24 d. Nr. O3-186  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2011, Nr. 123-5816; 2012, Nr. 79-4088) 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika), atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ ir Komisijos Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. gegužės 15 d. pažymą Nr. O5-161 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija **n u t a r i a:**

Konstatuoti, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ šilumos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant:

1. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies, t. y. nustatė šilumos kainų dedamąsias, nepagrįstas tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis;
2. Metodikos 115.1 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio;
3. Metodikos 115.2 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl infliacijos;
4. Metodikos 115.4 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių, veiksnių;
5. Metodikos 118.3 punkto, kuris numato, kad siekiant apskaičiuoti dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusias papildomas sąnaudas ar pajamas, faktinė kuro ir (ar) pirktos šilumos sąnaudos ribojamos šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo metu nustatytais rodikliais (kuro struktūra, lyginamosiomis kuro sąnaudomis (kg/MWh), technologinių nuostolių apimtimi (tūkst. MWh)) bei vidutinėmis kuro rinkos kainomis.

Šilalės rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šiuo nutarimu nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkė

Diana Korsakaitė



**VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA  
ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTAS  
KAINŲ IR INVESTICIJŲ SKYRIUS**

Teikti Komisijos posėdžiui  
Komisijos pirmininko  
pavduotojas  
Danas Janulionis

2013-05-15

**PAŽYMA  
DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS  
KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO IR KARŠTO VANDENS KAINOS  
DEDAMŲJŲ NUSTATYMO**

2013 m. gegužės 15 d. Nr. O5-161  
Vilnius

Šilumos bazinės kainos dedamosios UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) buvo nustatytos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. O3-20 „Dėl šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ ir galios iki 2014 m. sausio 31 d.

Po šilumos bazinės kainos dedamųjų perskaičiavimo ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams, šilumos kainų dedamosios buvo nustatytos Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-139 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“. Šios dedamosios įsigaliojo 2012 m. liepos 1 d.

Bendrovė 2013 m. kovo 28 d. raštu Nr. 1-096 pateikė Komisijai ir Šilutės rajono savivaldybei šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimo projektus ir dokumentus, reikalingus skaičiavimams pagrįsti. Bendrovė 2013 m. balandžio 30 d. raštu Nr. 1-131 pateikė Komisijai Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-118 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ (toliau – Sprendimas), kuriuo Bendrovei nustatytos perskaičiuotos šilumos kainos dedamosios, kopiją.

## **1. ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS**

Komisijos Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyrius (toliau – Skyrius) UAB „Šilalės šilumos tinklai“ pateiktą šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektą patikrino vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259) (toliau – Įstatymas) ir Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika).

Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis – 2012 metai.

### ***1.1. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas***

Perskaičiuojant šilumos kainos pastoviąją dedamąją, taikomi realizuotos šilumos kiekio pokyčio, infliacijos koregavimo, investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio ir kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnių, koregavimo koeficientai.

Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis dėl realizuotos šilumos kiekio pasikeitimo skaičiuojamas, vadovaujantis Metodikos 115.1 punkto nuostatomis. Dėl realizuotos šilumos kiekio pasikeitimo, Bendrovės skaičiavimais, perskaičiuota šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja ( $\Delta T_q$ ) 0,44 ct/kWh arba 4,8 proc. Skyriaus skaičiavimais – didėja 0,41 ct/kWh arba 4,4 proc. Faktinis ataskaitinio laikotarpio realizuotos šilumos kiekis (20,45 tūkst. MWh), lyginant su nustatytu baziniuose skaičiavimuose (21,60 tūkst. MWh), sumažėjo 1,15 tūkst. MWh arba 5,3 proc. Kainų skirtumas susidaro dėl to, kad Bendrovė neteisingai apskaičiavo realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientą. Bendrovė, nurodydama pastoviąsias sąnaudas ir normatyvinį pelną, eliminavo individualių ir grupinių šilumos punktų likutinę vertę – 40,2 tūkst. Lt, šia suma sumažindama pelno dalį perdavime ir suskaičiavo 813,3 tūkst. Lt arba 40,2 tūkst. Lt mažiau sąnaudų nei Skyrius. Taip pat Bendrovė neteisingai nurodė realizuotą šilumos kiekį šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu.

Skaičiuojant infliacijos koregavimo koeficientą pagal Metodikos 115.2 punkto reikalavimus, perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas (2012 m. gruodžio mėn. – 139,0556) lyginamas su paskutinio šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo metu naudotu vartotojų kainų indeksu (2011 m. gruodžio mėn. – 135,2254). Kadangi šis perskaičiavimas yra ketvirtasis, prie apskaičiuoto efektyvumo didinimo koeficiento pridedami praėjusių perskaičiavimų efektyvumo koeficientai ( $e = 0,0279$ ). Efektyvumo didinimo koeficientas sudaro 0,0421<sup>1</sup>. Skyriaus skaičiavimais dėl infliacijos įtakos šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja ( $\Delta T_{inf}$ ) 0,22 ct/kWh arba 2,4 proc. Bendrovės skaičiavimais – didėja 0,23 ct/kWh arba 2,5 proc., nes Bendrovė neteisingai apskaičiavo infliacijos koregavimo koeficientą dėl neteisingai įvertintų pastoviųjų sąnaudų ir normatyvinio pelno perdavimo veikloje.

Pagal Metodikos 115.3 punkto nuostatą koreguojamos numatytų investicijų nusidėvėjimo sąnaudos. Šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose buvo įvertintos 25,0 tūkst. Lt nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų, kurios buvo apskaičiuotos nuo gamyboje planuojamų atlikti investicijų, kurių vertė 1000,0 tūkst. Lt (iš kurių 600,0 tūkst. Lt LAAIF subsidija). Faktiškai atliktų investicijų suma – 1039,78 tūkst. Lt (subsidija – 591,94 tūkst. Lt). Metinės nusidėvėjimo sąnaudos yra 28,05 tūkst. Lt (katilinės Nr. 2 rekonstrukcija).

Bendrovė 2012 m. įgyvendino Komisijos 2008 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. O3-119 suderintą investiciją „Šilumos tiekimo trasų modernizavimas Šilalės mieste“. Faktiškai atliktų investicijų suma – 5312 tūkst. Lt, iš jų 2457,9 tūkst. Lt sudaro ES struktūrinių fondų parama. Pagal Skyriaus skaičiavimus, nuo minėtos investicijos nusidėvėjimo sąnaudos perdavime sudaro 95,14 tūkst. Lt. 2013 m. Bendrovė naujų investicijų neplanuoja.

Skyriaus bei Bendrovės skaičiavimais, įvertinus minėtas investicijas, penktaisiais bazinės kainos galiojimo metais numatyta 123,19 tūkst. Lt nusidėvėjimo sąnaudų, o dėl nusidėvėjimo įtakos šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji didėja ( $\Delta T_{nusi}$ ) 0,45 ct/kWh, tame skaičiuje gamybos pastovioji dedamoji didėja 0,01 ct/kWh, perdavimo – 0,44 ct/kWh.

Pagal Metodikos 115.4 punkto nuostatą, pastovioji dedamoji koreguojama dėl kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių, veiksmų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 15 dalies 1 punktu, Skyriaus apskaičiuotos mokestinių įsipareigojimų sąnaudos už 2012 m. sudaro 14,48 tūkst. Lt, o pastovioji dedamoji dėl šių sąnaudų įvertinimo didėja ( $\Delta T_{kiti}$ ) 0,07 ct/kWh arba 0,8 proc. Bendrovės skaičiavimais mokestinių įsipareigojimų sąnaudos sudaro 22,28 tūkst. Lt arba 0,10 ct/kWh. Skirtumas susidarė dėl to, kad Bendrovė savo skaičiavimuose įvertino nesusigrąžintas nepadengtas mokestinių įsipareigojimų sąnaudas, iš viso 22,28 tūkst. Lt, susidariusias už 2012 m. liepos mėn. – 2013 m. vasario mėn. laikotarpį. Atsižvelgdamas į tai, Skyrius pažymi, kad susigrąžinimas turi būti įvertintas sekančio perskaičiavimo metu, kadangi šių sąnaudų taikymo laikotarpis nepasibaigęs.

Pagal Įstatymo 32 straipsnio 2 dalį, į šilumos kainą negali būti įtraukiamos jokios sąnaudos, susijusios su pastatų vidaus šildymo (įskaitant šilumos punktus) ir karšto vandens tiekimo

<sup>1</sup>(139,0556/135,2254– 1) / 2 + 0,0279 = 0,0421.

sistemomis. Atsižvelgdamas į šią Įstatymo nuostatą, įsigaliojusią 2011 m. lapkričio 1 d., Skyrius nevertino šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose Bendrovės šilumos punktų likutinės vertės 40,2 tūkst. Lt, sumažindamas bazinėje kainos nustatytą šilumos perdavimo veiklos normatyvinio pelno dydį nuo 119,5 tūkst. Lt iki 79,3 tūkst. Lt. Dėl šios priežasties šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji mažėja ( $\Delta T_{kiti}$ ) 0,19 ct/kWh, arba 2,1 proc.

Bendrovės skaičiavimais, šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji mažėja ( $\Delta T_{kiti}$ ) 0,34 ct/kWh, nes Bendrovė perskaičiuojant normatyvinį pelną, įskaičiuotą į šilumos bazinės kainos dedamąsias, taip pat įvertino ir papildomas pajamas, gautas dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose įvertinto normatyvinio pelno, apskaičiuoto nuo šilumos punktų likutinės vertės.

Metodikos 87 punktas numato normatyvinio pelno koregavimą, kai šilumos tiekėjo vidutinė faktinė dviejų paskutinių metų pelno norma viršija atitinkamai veiklai Komisijos nustatytą tiekėjo vidutinę svertinę kapitalo kainą. Metodikos 87 punkte nustatytos dvi normatyvinio pelno viršijimo ribos: pirmoji riba – kai faktinė pelno norma viršija normatyvinę pelno normą daugiau kaip 2 procentiniais punktais, tuomet kitais metais šios veiklos kaina mažinama 50 proc. pelno viršijimo sumos; antroji riba – kai šilumos tiekėjas viršija nustatytą pelno normą daugiau kaip 6 procentiniais punktais, tada mažinama visa pelno viršijimo suma virš antrosios ribos ir 50 proc. normatyvinio pelno viršijimo sumos virš pirmosios ribos.

Bendrovės 2011 ir 2012 metais bazinė pelno norma buvo 7,9 proc., o faktinė vidutinė pelno norma -7,2 proc., t. y. faktinė pelno norma neviršijo pelno nustatyto pelno.

Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji sudarė 9,25 ct/kWh. Skyriaus perskaičiuota šilumos vienanarės kainos pastovioji dedamoji sudaro 10,21 ct/kWh, t.y. 0,96 ct/kWh arba 10,4 proc. didesnė nei bazinėje kainoje. Šilumos kainos pastoviosios dedamosios perskaičiavimas dėl infliacijos, realizuotos šilumos kiekio pokyčio ir dėl kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių veiksnių, koregavimo įtakos pateikiamas pažymos priede.

### ***1.2. Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas***

Vadovaujantis Metodikos 117 punktu, šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji gali būti koreguojama kasmet, atsižvelgiant į kuro struktūros pasikeitimus, keičiamas veiklos efektyvumo užduotis bei į elektros energijos ir geriamojo vandens kainų pasikeitimus.

Elektros energijos sąnaudos, taikant baziniuose skaičiavimuose nustatytus kiekius, yra perskaičiuojamos dėl pasikeitusių elektros energijos kainų. Skyriaus ir Bendrovės skaičiavimais perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos sudaro 183,1 tūkst. Lt, t. y. 14,3 tūkst. Lt arba 8,5 proc. daugiau nei baziniuose skaičiavimuose. Vandens sąnaudos technologijai neperskaičiuojamos, nes geriamojo vandens kaina nesikeitė. Elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų detalesnis apskaičiavimas pateikiamas 1 lentelėje.

**1 lentelė. Elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų perskaičiavimas**

Eil. Nr.	Rodiklio pavadinimas	Mato vienetas	Gamyba	Į tinklą patiekta šiluma	Perdavimas
<b>1.</b>	<b>Perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>177,61</b>		<b>5,52</b>
1.1.	Elektros energijos kiekis technologijai, nustatytas baziniuose skaičiavimuose	tūkst. kWh	438,0		12,0
1.2.	Elektros energijos kaina	ct/kWh	40,55		45,96
<b>2.</b>	<b>Vandens technologijai sąnaudos</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>2,0</b>		
<b>3.</b>	<b>Perskaičiuotos elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudos</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>179,61</b>		<b>5,52</b>
		<b>ct/kWh</b>	<b>0,72</b>		<b>0,03</b>

### ***1.3. Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu nepadengtų kuro sąnaudų ir papildomai gautų pajamų įvertinimas***

Vadovaujantis Metodikos 118 punktu, skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos kintamąją dedamąją, įvertinamos šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu patirtos, bet nepadengtos sąnaudos arba gautos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos faktinių kainų ir nustatant šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo:

1. Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 18 d. sprendimu Nr. T1-113 iki 2010 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu gautos papildomos pajamos 217,34 tūkst. Lt, susidariusios nuo 2009 m. spalio mėn. – 2010 m. gruodžio mėn., buvo paskirstytos 12 mėnesių laikotarpiui ir sudarė 1,01 ct/kWh. Bendrovė šią kainos dalį taikė iki 2012 m. gegužės 31 d. ir grąžino vartotojams 20,76 tūkst. Lt daugiau bei buvo numatyta. Šis skirtumas turi būti įvertintas šio perskaičiavimo metu (skaičiavimai pateikti pažymos priede).

2. Vadovaujantis Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-139 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. susidariusios 152,9 tūkst. Lt nepadengtos kuro sąnaudos buvo paskirstytos 12 mėnesių realizacijai ir sudarė 0,71 ct/kWh, didinant šilumos kainą nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birželio 31 d. Kadangi šių nepadengtų kuro sąnaudų taikymo laikotarpis nepasibaigęs, jų susigrąžinimas turi būti įvertintas sekančio perskaičiavimo metu.

3. Vadovaujantis Metodikos 118 punktu, Bendrovė pateikė skaičiavimus dėl nepadengtų kuro sąnaudų ar papildomai gautų pajamų susidariusių šilumos kainų dedamųjų galiojimo laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. imtinai. Bendrovės skaičiavimais per laikotarpį 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. susidarė 5,8 tūkst. Lt nepadengtų sąnaudų kurui, kurias Bendrovė paskirstė 12 mėn. laikotarpiui ir gavo 0,03 ct/kWh.

Skyriaus skaičiavimais, nepadengtų sąnaudų dėl kuro kainų skirtumo nustatymui vertintas 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpis. Skaičiuojant faktiškai per minėtą laikotarpį patirtas, bet nepadengtas kuro sąnaudas arba gautas papildomas pajamas, perskaičiuota sąlyginio kuro kaina lyginama su sąlyginio kuro kaina, įskaičiuota į galiojusias šilumos kainas.

Vadovaujantis Metodikos 118.3 punktu, dėl šilumos kainų skirtumo susidariusios papildomos sąnaudos ar pajamos ribojamos šilumos kainų skaičiavimo metu nustatytomis lyginamosiomis kuro sąnaudomis (kg/MWh) bei technologinių nuostolių apimtis (tūkst. MWh). Bendrovės bazinės kainos nustatymo metu lyginamosios kuro sąnaudos buvo 101,1 kg<sub>ne</sub>/MWh, o technologiniai perdavimo nuostoliai – 3,4 tūkst. MWh. Nepadengtų sąnaudų perskaičiavimo laikotarpiu 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. Bendrovės lyginamosios kuro sąnaudos buvo 101,5 kg<sub>ne</sub>/MWh ir 4,53 tūkst. MWh technologinių perdavimo nuostolių. Todėl sunaudoto kuro kiekis mažinamas nuo 2536,7 t<sub>ne</sub> iki 2411,1 t<sub>ne</sub>.

Skyriaus skaičiavimais, iš viso Bendrovės 2012 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpio apskaičiuotos gautos papildomos pajamos 119,03 tūkst. Lt (139,79 tūkst. Lt – 20,76), kurias paskirsčius 12 mėnesių laikotarpiui šilumos kaina mažėja 0,55 ct/kWh.

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalimi, įsigaliojusia nuo 2011 m. lapkričio 1 d., ir Metodikos 64 punktu, šilumos kainos perskaičiavimo metu įvertinamos 2012 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. vasario 28 d. laikotarpiu Bendrovės papildomai gautos šilumos punktų normatyvinio pelno pajamos. Bendrovė dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose įvertinto normatyvinio pelno, apskaičiuoto nuo šilumos punktų likutinės vertės, per minėtą laikotarpį gavo 73,2 tūkst. Lt papildomų pajamų. Šias pajamas paskirsčius 12 mėnesių baziniam realizuotos šilumos kiekiui, šilumos kaina mažėja 0,34 ct/kWh.

Minėtos papildomos pajamos, susidariusios dėl kuro kainų skirtumo ir normatyvinio pelno taikymo, turi būti įvertinamos nustatant perskaičiuotas šilumos kainas dedamąsias.

Galiojančios ir projekcinės 2013 m. gegužės mėn. šilumos kainų palyginimas pagal dedamąsias pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ galiojančios ir projekcinės 2013 m. gegužės mėn. šilumos kainos (be PVM) dedamosios, ct/kWh

Eil. Nr.	Kainos dedamosios	Galiojanti šilumos kaina	Bendrovės projekcinė šilumos kaina	Skyriaus projekcinė šilumos kaina	Pokytis, proc. (5/3)
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Šilumos kainos dedamosios:</b>	<b>22,42</b>	<b>21,53</b>	<b>20,69</b>	<b>-7,7</b>
1.1.	pastovioji dedamoji	10,32	10,13	10,21	-1,1
1.2.	kintamoji dedamoji	11,39	11,37	11,37	-0,18
1.3.	nepadengtos kuro sąnaudos	0,71			-
1.4.	nepadengtos kuro sąnaudos**		0,03	-0,55	
1.5.	papildomai gautos pajamos***	-	-	-0,34	-

\*Nepadengtos kuro sąnaudos, susidariusios 2011 m. sausio 1 d. – 2011 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 152,9 tūkst. Lt. (0,71 ct/kWh kainos dalis taikoma iki 2013 m. birželio 30 d.);

\*\*Skyriaus apskaičiuotos papildomos pajamos dėl kuro kainų skirtumo, susidariusios 2012 m. sausio 1 d. - 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu 119,12 tūkst. Lt (-0,55 ct/kWh kainos dalis bus taikoma nuo dedamųjų įsigaliojimo laikotarpio);

\*\*\*Papildomos pajamos, susidariusios 2011 m. lapkričio 1 d. – 2013 m. vasario 29 d. laikotarpiu dėl šilumos punktų įvertinto normatyvinio pelno, 73,2 tūkst. Lt (-0,34 ct/kWh šilumos kainos).

## 2. KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS

Bendrovė kartu su šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo projektu pateikė ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo projektą. Projektas parengtas vadovaujantis Karšto vandens kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimu Nr. O3-106 (Žin., 2009, Nr. 93-4012). Dabar galiojančios karšto vandens kainos dedamosios nustatytos Komisijos 2012 m. birželio 8 d. nutarimu Nr. O3-140. Bendrovės pateiktame karšto vandens dedamųjų projekte nustatyta tik kintamoji karšto vandens kainos dedamoji, nes pastoviosios sąnaudos yra įvertintos šilumos kainoje. Šilumos ir karšto vandens tiekimo būtiniosios sąnaudos pagal veiklas bus atskirtos, nustatant naują šilumos bazinę kainą. Bazinės šilumos kainos dedamosios galioja iki 2014 m. sausio 31 d.

Bendrovė karštą vandenį tiekia tik Kvėdarnos miestelio gyventojams, tačiau su geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, tiekėju iki šiol atsiskaitoma pagal gyventojų deklaruotą realizuotą karšto vandens kiekį. Pagal Karšto vandens kainų nustatymo metodiką ataskaitinis laikotarpis yra keturi paskutiniai ketvirčiai. Bendrovės duomenimis ataskaitiniu laikotarpiu, t. y. per 2012 m. I-IV ketvirčius, faktiškai deklaruotas geriamojo vandens kiekis karštam vandeniui ruošti – 35,2 tūkst. m<sup>3</sup>, todėl Skyrius planuojamą geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui paruošti, kiekį prilygino realizuoto karšto vandens kiekiui.

Skyriaus apskaičiuotos 2013 m. gegužės mėnesio projekcinės karšto vandens kainos palyginimas su galiojančia karšto vandens kaina pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ galiojančios ir projekcinės 2013 m. gegužės mėn. karšto vandens kainos (be PVM) dedamosios

Eil. Nr.	Karšto vandens kaina	Galiojanti kaina	Bendrovės projekcinė kaina	Skyriaus projekcinė kaina	Pokytis, proc. (5/3)
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Karšto vandens kainos dedamosios:</b>	<b>17,95</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>	<b>-5,3</b>
1.1.	pastovioji dedamoji, Lt/m <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	-
1.2.	kintamoji dedamoji, Lt/m <sup>3</sup>	17,95	17,00	17,00	-5,3

### 3. IŠVADOS

Skyriaus skaičiavimais, po šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo pagal Metodikoje nustatytus koregavimo koeficientus, projekcinė 2013 m. gegužės mėn. šilumos kaina – 20,69 ct/kWh, lyginant su galiojančia kaina 22,42 ct/kWh, mažėja 1,73 ct/kWh arba 7,7 proc. Veiksniai, nulėmę šilumos kainos dedamųjų pokytį (lyginant su galiojančios kainos dedamosiomis):

1. pastovioji dedamoji mažėja 0,11 ct/kWh arba 1,1 proc. (dėl realizuotos šilumos kiekio pasikeitimo mažėja 0,45 ct/kWh, infliacijos didėja 0,08 ct/kWh ir kitų, nuo šilumos tiekėjo nepriklausančių faktorių, didėja 0,26 ct/kWh);

2. papildomai gautų pajamų, susidariusių dėl kuro faktinių ir į šilumos kainas įskaičiuotų kainų skirtumo, dalis šilumos kainą mažina 0,55 ct/kWh;

3. papildomai gautų pajamų, susidariusių dėl įvertinto normatyvinio pelno, apskaičiuoto nuo šilumos punktų likutinės vertės, dalis sudaro 0,34 ct/kWh šilumos kainos mažėjimą.

Projekcinė 2013 m. gegužės mėn. karšto vandens kaina – 17,00 Lt/m<sup>3</sup>, palyginti su galiojančia kaina 17,95 Lt/m<sup>3</sup>, mažėja 0,94 Lt/m<sup>3</sup> arba 5,3 proc., nes kintamoji karšto vandens kainos dedamoji mažėja dėl perskaičiuotos mažesnės šilumos kainos.

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsniu, Metodika ir Karšto vandens kainų nustatymo metodika, Skyrius siūlo Komisijai:

1. Nutarimu konstatuoti, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ šilumos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant:

1.1. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies, t. y. nustatė šilumos kainų dedamąsias, nepagrįstas tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis;

1.2. Metodikos 115.1 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio;

1.3. Metodikos 115.2 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl infliacijos;

1.4. Metodikos 115.4 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių, veiksnių;

1.5. Metodikos 118.3 punkto, kuris numato, kad siekiant apskaičiuoti dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusias papildomas sąnaudas ar pajamas, faktinė kuro ir (ar) pirktos šilumos sąnaudos ribojamos šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo metu nustatytais rodikliais (kuro struktūra, lyginamosiomis kuro sąnaudomis (kg/MWh), technologinių nuostolių apimtimi (tūkst. MWh)) bei vidutinėmis kuro rinkos kainomis.

2. Nutarimu konstatuoti, kad Šilalės rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šiuo nutarimu nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

3. Pritarti Skyriaus parengtam nutarimo projektui „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Šilalės šilumos tinklai“ nustatymo“.

**PRIDEDAMA:**

1. Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo lentelės, 3 lapai;
2. Karšto vandens kainos dedamųjų skaičiavimas, 2 lapai;
3. Nutarimo „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo“ projektas, 1 lapas;
4. Nutarimo „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“ projektas, 1 lapas.

Šilumos ir vandens departamento  
Kainų ir investicijų skyriaus vedėja

Rasa Valatkevičienė

Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus  
vyriausioji specialistė

Asta Rimkevičiūtė

**Į posėdį kviečiami:**

1. Šilalės rajono savivaldybės atstovai.
2. UAB „Šilalės šilumos tinklai“ atstovai.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainų pastoviosios dedamosios koregavimo koeficientų nustatymas 2013 metams

Eil. nr.	Rodikliai	Mato vnt.	KOEFIICIENTAI		
			Gamyba	[ tinklą patiekta šiluma	Perdavimas
1.	(Tb) Nustatytos kainos pastoviosios dedamosios	ct/kWh	4,70	4,70	3,95
		Lt/kW per mėn.	34,34	34,34	28,84
		Lt/mėn. gyv.	x	x	x
1.1.	Normatyvinis pelnas, nustatytas baziniuose skaičiavimuose	tūkst. Lt	239,3		119,5
1.2.	Pastoviosios ir veiklos sąnaudos, nustatytos baziniuose skaičiavimuose	tūkst. Lt	936,9		734,0
2	Pastoviosios sąnaudos ir pelnas, nustatyti bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	1176,2		853,5
3	Realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientas		0,0426		0,0458
4	Pastoviosios sąnaudos, nustatytos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	936,9		734,0
5	Pastovių sąnaudų dalis (4 eil. / 2 eil.)		0,80		0,86
6	Realizuotos šilumos kiekis, nustatytas bazinės šilumos kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. MWh	21,6		21,6
7	Realizuotos šilumos kiekis šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu	tūkst. MWh	20,45		20,45
8	(Tq) kainos dedamosios padidėjimas dėl realizuotos šilumos pasikeitimo (1.eil.x 3 eil.):	ct/kWh	0,20	0,20	0,18
		Lt/kW per mėn.	1,46	1,46	1,32
		Lt/mėn. gyv.	x	x	x
9	Inflacijos koregavimo koeficientas (11 eil.x ((14 eil. / 12 eil.) - 1) - 15 eil.):	koef.	0,0214		0,0257
10	Sąnaudos, be nusidėvėjimo (amortizacijos), palūkanų ir pagal kitų faktorių koregavimo koeficientą perskaičiuojamų sąnaudų, nustatytos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	574,73		507,59
11	Sąnaudų, be nusidėvėjimo (amortizacijos) ir palūkanų sąnaudų, dalis (10 eil. / 2 eil.)		0,49		0,59
12	Vartotojų kainų indeksas* bazinės kainos nustatymo metu	vasario 2009			128,0784
13	Vartotojų kainų indeksas paskutiniu šilumos kainos perskaičiavimo laikotarpiu	Grd.11			135,2254
14	Vartotojų kainų indeksas šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu	gruodis 2012 m.			139,0556
15	Efektyvumo didinimo koeficientas				0,0421
16	(Iinf) kainos dedamosios padidėjimas dėl infliacijos (1 eil. x 9 eil.):	ct/kWh	0,10	0,10	0,10
		Lt/kW per mėn.	0,73	0,73	0,74
		Lt/mėn. gyv.	x	x	x
17	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio koregavimo koeficientas (19 eil. x ((20 eil. / 19 eil.) - 1):		0,0026		
18	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose	tūkst. Lt	25,00		
19	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis (18 eil. / 2 eil.)		0,0213		
20	Numatytų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos, nustatytos bazinės šilumos kainos skaičiavimuose, atėmus per šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinį laikotarpį investicijų plane numatytų, bet neatliktų, taip pat atliktų, bet su Komisija nesuderintų investicijų ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas ir pridėjus sekančių bazinės šilumos kainos galiojimo metų planuojamų investicijų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas	tūkst. Lt	28,00		95,14
21	(I <sub>persk</sub> ) kainos padidėjimas dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) (1 eil. x 17 eil.):	ct/kWh	0,01	0,01	0,44
		Lt/kW per mėn.	0,09	0,09	3,22
		Lt/mėn. gyv.	x	x	x
22	Kitų faktorių pokyčio koregavimo koeficientas (24 eil. x ((25 eil. / 23 eil.) - 1):				-0,0471
23	Kitos koreguojamos sąnaudos, nustatytos bazinės kainos dedamųjų skaičiavimuose (perdavimo veiklos normatyvinis pelnas)	tūkst. Lt			119,5
24	Kitų koreguojamų sąnaudų dalis (23 eil. / 2 eil.)				0,14
25	Šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio atitinkamų kitų veiksmų sąnaudos (perdavimo veiklos normatyvinis pelnas be šilumos punkty dalies)	tūkst. Lt			79,29
26	(I <sub>kiti</sub> ) kainos dedamosios padidėjimas dėl kitų faktorių (1 eil. x 22 eil.)	ct/kWh			-0,19
		Lt/kW per mėn.			-1,36
27	(I <sub>kiti</sub> ) kainos dedamosios padidėjimas dėl kitų bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertintų faktorių	ct/kWh			0,07
		Lt/kW per mėn.			0,49
27.1	Kiti bazinėse šilumos kainų dedamosiose neįvertinti faktoriai	tūkst. Lt			14,48
28	(T <sub>persk</sub> ) perskaičiuota šilumos kainos pastovioji dedamoji (1 eil. + 8 eil. + 16 eil. + 21 eil. + 26 eil. + 27 eil.)	ct/kWh	5,01	5,01	4,55
		Lt/kW per mėn.	36,62	36,62	33,25
		Lt/mėn. gyv.	x	x	x
29	Pastoviųjų kainos dedamųjų pokytis, lyginant su bazinės šilumos kainos dedamosiomis ((28 eil. / 1 eil.) * 100 - 100)	%	6,60	6,60	15,19
30	Galiojančios šilumos kainos pastoviosios dedamosios	ct/kWh	5,19	5,19	4,46
31	Pastoviosios kainos dedamosios pokytis, lyginant su galiojančiomis šilumos kainos dedamosiomis, ((28 eil. / 30 eil.) * 100 - 100)	%	-3,47	-3,47	2,02



Pardavimas
0,60
x
6,46
9,4
119,3
128,7
0,0496
119,3
0,93
21,6
20,45
0,03
x
0,32
0,0384
113,73
0,88
0,02
x
0,25
0
x
0,0
0,65
x
7,03
8,33
0,67
-2,99

**UAB "Šilalės šilumos tinklai"**

**Paskutiniame šilumos kainos perskaičiavime nustatytos, bet nesusigražintos nepadengtos kuro sąnaudos**

Eil. Nr.		Mato vnt.	Nepadengtų sąnaudų susigražinimo laikotarpis (Kvėdarna ir Šilalė)												Iš viso
			Bir.11	Lie.11	Rgp.11	Rgs.11	Spl.11	Lap.11	Grd.11	Sau.12	Vas.12	Kov.12	Bal.12	Geg.12	
1.	Faktiškai realizuotas šilumos kiekis	tūkst. MWh	0,375	0,287	0,402	0,41	1,272	2,974	3,354	3,88	4,92	3,238	1,974	0,488	23,57
2.	Nustatytos nepadengtos sąnaudos kurui	tūkst. Lt	-217,34												-217,34
		ct/kWh	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01	-1,01
3.	Susigražintos nepadengtos sąnaudos kurui ir (ar) pirktai šilumai	tūkst. MWh	-3,79	-2,9	-4,06	-4,14	-12,85	-30,04	-33,88	-39,19	-49,69	-32,7	-19,94	-4,93	-238,10
4.	Nustatyta kompensacija	tūkst. MWh	-217,34												
5.	Nesusigražintos neapdengtos sąnaudos kurui ir (ar) pirktai šilumai	tūkst. MWh	20,76												
6.	Bazinis realizuotos šilumos kiekis	tūkst. MWh	21,6												
7.	Nesusigražintos nepadengtos sąnaudos kurui ir (ar) pirktai šilumai	ct/kWh	0,10												

Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Rimkevičiūtė

# **UAB "ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI" NEPADENGTO KURO ŠAŅAUDŲ KOREGAVIMAS**

2012 m. sausio 1 d. - 2012 m. gruodžio 31 d.

Rodiklio pavadinimas	Mato vnt.	2012 metai
Realizuotas šilumos kiekis	tūkst. MWh	20,5
Šilumos bazinėje kainoje nustatyti šilumos perdavimo nuostoliai	tūkst. MWh	3,4
Pagamintos šilumos kiekis	tūkst. MWh	23,9
Šilumos bazinėje kainoje nustatytos lyginamosios kuro šaŅaudos	kg <sub>ne</sub> /MWh	101,1
Kuro kiekis	t <sub>ne</sub>	2.411,2
Sąlyginio kuro kaina (faktinė)	Lt/t <sub>ne</sub>	789,9
Sąlyginio kuro kaina (galiojusiame tarife)	Lt/t <sub>ne</sub>	837,4
<b>Nepadengtos kuro šaŅaudos (+), papildomai gautos pajamos (-)</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>-114,4</b>
Susigražinots nepadengtos kuro šaŅaudos, tūkst. Lt (2011 m. birželio mėn. - 2012 m. gegužės mėn.	tūkst. Lt	20,8
Papildomai gautos pajamos (Kvėdarna), tūkst. Lt	tūkst. Lt	-25,4
<b>Nepadengtos kuro šaŅaudos (+), papildomai gautos pajamos (-)</b>	<b>tūkst. Lt</b>	<b>-119,0</b>
	<b>ct/kWh</b>	<b>-0,55</b>

Rinkų tyrimų ir statistikos skyriaus vyriausioji specialistė

Asta Rimkevičiūtė

## **Projektas**

### **VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA**

#### **NUTARIMAS**

#### **DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO**

2013 m. gegužės d. Nr. O3-  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2011, Nr. 123-5816; 2012, Nr. 79-4088) 32 straipsniu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika), atsižvelgdama į Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ ir Komisijos Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. gegužės 15 d. pažymą Nr. O5-161 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ir karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, Komisija n u t a r i a:

Konstatuoti, kad Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-118 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų“ šilumos kainos dedamosios nustatytos nesilaikant:

1. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 2 dalies, t. y. nustatė šilumos kainų dedamąsias, nepagrįstas tiekėjo būtinosiomis sąnaudomis;

2. Metodikos 115.1 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl realizuotos šilumos kiekio pokyčio;

3. Metodikos 115.2 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl infliacijos;

4. Metodikos 115.4 punkto, numatančio šilumos bazinės kainos pastoviosios dedamosios koregavimą dėl kitų, nuo šilumos tiekėjo veiklos nepriklausančių, veiksnių;

5. Metodikos 118.3 punkto, kuris numato, kad siekiant apskaičiuoti dėl kuro ir (ar) pirktos šilumos kainų skirtumo susidariusias papildomas sąnaudas ar pajamas, faktinė kuro ir (ar) pirktos šilumos sąnaudos ribojamos šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo metu nustatytais rodikliais (kuro struktūra, lyginamosiomis kuro sąnaudomis (kg/MWh), technologinių nuostolių apimtimi (tūkst. MWh)) bei vidutinėmis kuro rinkos kainomis.

Šilalės rajono savivaldybei per 30 kalendorinių dienų nepašalinus šiuo nutarimu nurodytų pažeidimų, Komisija, vadovaudamasi Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalimi, įgyja teisę vienašališkai nustatyti laikinas šilumos kainos dedamąsias.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Komisijos pirmininkas

Parengė

Asta Rimkevičiūtė