


Gerb. J. Milišūnienė



VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖ

Viešoji įstaiga, Vytauto Didžiojo g. 19, 75132 Šilalė, tel. (8 449) 74 235, faks. (8 449) 74 160, el.p. silalesligonine@zebra.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 176628756

Šilalės rajono savivaldybės Merui

2014-04-10 Nr.S1- 133

Gerb. V. Milišūnienė
Kopijė - Finansų ko-
ordinatoriui

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS RAJONO LIGONINĖS PROJEKTŲ, SIŪLOMŲ ĮTRAUKTI Į FINANSUOJAMŲ IŠ VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2015-2017 METŲ PROJEKTŲ PROGRAMĄ

Prašome įtraukti į programą projektus, kurie galėtų būti finansuojami iš Valstybės investicijų 2015-2017 metų programos:


1. Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės liftų pakeitimas naujais.
2. Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės sterilizacinės patalpų remontas ir įrangos atnaujinimas.

Šiuo metu yra rengiami investiciniai projektai, kurie bus parengti iki šių metų gegužės 1 d.

PRIDEDAMA. UAB „Klaipėdos liftas“ direktoriaus rašto „Dėl liftų techninės būklės“ kopija, 1 lapas.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,
pavarduojanti direktorių

Jolanta Milišūnienė



Šilalės rajono ligoninei

Dėl liftų techninės būklės

Šiuo metu ligoninėje naudojami keturi liftai taip paseno, kad saugumas ir patikimumas mažėja kiekvieną dieną, o pavojus keleiviams grėsmingai didėja.

Krovininis liftas su palydovu (gam. Nr. 1169.80, identifik. kodas LF-01-00285) pagamintas 1980 m, Spitakso liftų gamykloje (Armėnija). Žemes drebėjimo metu gamykla sunaikinta ir jokių detalių seniai nebegauname, o turimų neįmanoma pritaikyti.

Mažas krovininis liftas (gam. Nr. 61135) pagamintas 1980 m. įkalinimo įstaigoje Rusijoje. Visiškai susidėvėjo kelimo mechanizmas ir saugos mazgai

Keleivinis liftas (gam. Nr. 1281) pagamintas 1980 m. Maskvos liftų gamykloje (Ščerbinka) visiškai susidėvėjo: nuo ilgo naudojimo susidėvėjo reduktoriaus sliekinė pavara, kėlimo mechanizmo vedamojo skriemulio išorinis diametras, dėl daugkartinių griovelių pratekinimų, yra sumažėjęs iki leistinos ribos ir gali sutrupėti. Visiškai susidėvėjusi elektros instaliacija ir komutaciniai aparatai

Ligoninis liftas (gam. Nr. 27216) pagamintas Leningrado mechaninėje gamykloje. Mechanizmų ir elektros instaliacijos būklė tokia pat kaip ir keleivinio lifto.

2010 m. rugsėjo 23 d. buvo atliktas liftų kėlimų pavojų identifikavimas ir rizikos vertinimas pagal standarto LST EN 81-80: 2004 "Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. Naudojami liftai. 80 dalis. Naudojamų keleivinių ir krovininių liftų saugos gerinimo taisyklės". Buvo nustatyta, kad liftai naudojami virš 34 metų ir **nebeatitinka** galiojančio standarto LST EN 81-1 + AC : 2002 "Liftų projektavimo ir įrengimo saugos taisyklės. 1 dalis. Elektriniai liftai" reikalavimų.

Bendrovės specialistai reikalauja, kad šiems liftams visi planiniai darbai būtų atliekami dažniau. Toks sprendimas padidintų liftų priežiūros išlaidas. Koks nors modernizavimas apimtų visų pasenusių mechanizmų ir valdymo elementų pakeitimą ir kainuotų tiek pat kaip liftų pakeitimas naujais.

Kol dar šiaip taip įstengime palaikyti minimalų techninį tvarkingumą, siūlau imtis neatidėliotinų veiksmų dėl liftų pakeitimo.

Pagarbiai,

Direktorius

Juhus Kazakevičius

GAUTA	
ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS	
MERAS	
20.14 m.	10/10 mėn.
Nr. 115-220-12.11.1	

Originalas nebus siunčiamas



LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

Biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius, tel. (8 5) 266 1400,

faks. (8 5) 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt, http://www.sam.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603472, PVM mokėtojo kodas LT 100001082215

Savivaldybėms
(pagal sąrašą)

2014-03-10 Nr. (9.3.3.-282) 10-1595
I Nr.

DĖL 2015–2017 METŲ INVESTICIJŲ PROJEKTŲ

Sveikatos apsaugos ministerija, vykdydama Lietuvos Respublikos 2015 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 182 ir vadovaudamasi Sveikatos apsaugos srities valstybės investicijų projektų įgyvendinimo programų (investicijų projektų) planavimo, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1081 (kartu su 2013 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-717), prašo savivaldybių iki 2014 m. balandžio 1 d. pateikti Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos ekonomikos departamento Investicijų ir programų skyriui pagal priedama formas:

1. informaciją apie lėšų poreikį sveikatos apsaugos srities kapitalo investicijoms;
2. informaciją apie investicijų projektą, siūlomą finansuoti iš Valstybės investicijų 2015–2017 metų programos.
3. užpildytą Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projekto atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų pagrindimo lentelę;
4. jeigu numatoma įsigyti brangų medicinos prietaisą, prašymą dėl pritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą. Šis punktas netaikomas investicijų projektas, kuriuose iki 2012 m. lapkričio 1 d. buvo suplanuotas ir patvirtintas brangaus medicinos prietaiso įsigijimas.

Informaciją prašome pateikti raštu ir el. paštu MS Word / MS Excel formatu adresu rasa.samuleniene@sam.lt.

Taip pat informuojame, kad siūlomi įtraukti į Valstybės investicijų 2015–2017 metų programą investicijų projektai, parengti vadovaujantis Investicijų projektų rengimui taikomų reikalavimų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2001 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 201 (toliau – Aprašas), turi būti pateikti Sveikatos apsaugos ministerijai iki 2014 m. gegužės 1 d. Atkreipiame dėmesį, kad įstaigos, kurių investicijų projektai buvo įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, dėl tolesnio investicijų projektų įtraukimo į 2015–2017 metų Valstybės investicijų programą teikia patikslintus Aprašo 1 ir 2 priedus.

Teikiant siūlymus rekomenduojama vadovautis sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo 2013–2015 metais principais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2013 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-20 ir Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investavimo prioritetais ir investicijų projektų atrankos kriterijais, patvirtintais sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-346. Primename, kad atrenkant investicijų projektus ribojamas vienos asmens sveikatos priežiūros įstaigos siūlomų finansuoti projektų skaičius, atsižvelgiant į įstaigų lygmenį ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų sudėtingumą.

Atkreipiame dėmesį, kad įstaigai nepateikus lėšų poreikio sveikatos apsaugos srities kapitalo investicijoms nustatytais terminais, pateiktas investicijų projektas nebus nagrinėjamas. Taip pat nebus

nagrinėjamas investicijų projektas nepateiktas nustatytais terminais bei nepateikus užpildytos Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projekto atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų pagrindimo lentelės.

Papildomai informuojame, kad aukščiau minėti sveikatos apsaugos ministro įsakymai yra patalpinti Sveikatos apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje adresu: www.sam.lt (Veikla – Planavimo dokumentai – Valstybės investicijų programa).

PRIDEDAMA:

1. Forma „Informacija apie lėšų poreikį sveikatos apsaugos srities kapitalo investicijoms“, 1 lapas, 1 egz., (įstaigos el. paštu siunčiama ir MS Word formatu).
2. Lentelė „Informacija apie investicijų projektą, siūlomą finansuoti iš Valstybės investicijų programos“, 2 lapai, 1 egz., (įstaigos el. paštu siunčiama ir MS Excel formatu).
3. Forma „Sveikatos apsaugos ministro valdymo srities investicijų projekto atitikties investicijų projektų atrankos kriterijams ir jų pagrindimo lentelė“, 1 lapas, 1 egz., (įstaigos el. paštu siunčiama ir MS Word formatu).
4. Forma „Prašymas dėl pritarimo įsigyti brangių medicinos prietaisų“, 1 lapas, 1 egz., (įstaigos el. paštu siunčiama ir MS Word formatu).

Viceministras



Gediminas Černiauskas

Informacija apie investicijų projektą, siūlomą finansuoti iš Valstybės investicijų 2015–2017 metų programos

Investicijų projekto pavadinimas	<i>Viešosios įstaigos Šilalės rajono ligoninės pastato, Vylauto Didžiojo g. 19, Šilalėje, liftų keitimas</i>
Investicijų projekto vykdytojo pavadinimas	<i>Viešoji įstaiga Šilalės rajono ligoninė, Šilalės rajono savivaldybė</i>
Investicijų projekto įgyvendinimo laikotarpis	<i>2015 metai</i>
Bendra investicijų projekto vertė, tūkst. Lt	<i>700</i>
iš jų:	
VIP	<i>700</i>
Europos Sąjungos ar kitos tarptautinės paramos lėšos	
savivaldybės lėšos	
sveikatos priežiūros įstaigos lėšos	
kiti lėšų šaltiniai (įvardinti kokie)	
Investicijų projektas tęstinis/naujas	<i>Naujas</i>
Trumpas investicijų projekto aprašymas	<i>Senieji liftai morališkai ir fiziškai susidėvėję, įtraukti į potencialiai pavojingų įrenginių sąrašą. Dažnai stringa, keleivių išlaisvinimui reikia kvieisti specialistus iš liftus aptarnaujančios įmonės. Nauji liftai būtini normaliam kasdieniam įstaigos darbui.</i>
Numatomos investicijų projekto veiklos	<i>2015 m. keleivių ir ligonių liftų keitimo darbai. Reikalingos lėšos 480 000 Lt. 2015 m. krovinių liftų keitimo darbai. Reikalingos lėšos 220 000 Lt.</i>
Investicijų projektų vertinimo kriterijai (pildoma, jei teikiamas naujas investicijų projektas ar investicijų projektas pradėtas finansuoti nuo 2011 metų)	<i>Kiekybinis: Pakeisti 4 liftai: du krovinių (krovininis su palydovu ir mažasis) liftai (220 tūkst. Lt (150 tūkst. Lt + 70 tūkst. Lt), vienas keleivinis liftas (200 tūkst. Lt) ir vienas ligoninis liftas (280 tūkst. Lt). Kokybinis: pacientų, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė - 56 000 pacientų</i>
Įstaigoje įdiegta kokybės vadybos sistema (pildoma, jei įstaigoje įdiegta)	<i>Kokybės valdymas vykdomas vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr.V-388 „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo“.</i>

*Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistas Faustas Sragauskas,
Tel. (8 449) 76 123*

(rengėjo pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė, telefono Nr.)

(parašas)