ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, 188773720

PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

2021 m.

PATVIRTINTA
Šilalės rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d.
įsakymu Nr.DĮV-1302

PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO METODIKA

Profesinės rizikos veiksniai nustatomi kokybiškai, įvertinant visas darbo vietas ir patalpas teisės aktų atitikimams, naudojamos įrangos technines dokumentacijas, asmeninių apsaugos priemonių savybes, taip pat dalyvaujant darbuotojams (atliekant darbuotojų apklausas). Taip pat iš įrenginių techninių dokumentacijų yra naudojamos kai kurios kiekybinės charakteristikos.

Nustačius darbo vietų atitikimą reikalavimams, įvertinus visus galimus rizikos veiksnius ir darbuotojų apklausų rezultatus yra užpildomi profesinės rizikos vertinimo protokolai.

Jei yra nustatomi darbuotojų nusiskundimai dėl darbo vietų saugaus įrengimo, atliekamų darbų pavojingumo, rizikos, taip pat darbo vietų, įrenginių neatitikimai teisės aktų reikalavimams, tuomet yra atliekami kiekybiniai pavojų darbuotojų saugai ir sveikatai keliančių ar galinčių kelti rizikos veiksnių vertinimai.

Darbuotojams, kurie gali būti veikiami profesinės rizikos veiksnių yra maksimaliai apsaugoti nuo jų poveikio - išduotos visos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės, turinčios CE ženklinimus ir naudojamos pagal gamintojo rekomendacijas. Naudojant asmenines apsaugos priemones profesinės rizikos veiksniai yra sumažinami iki priimtinos rizikos verčių.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS DĖL PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2021 m. gruodžio 29 d. Nr. DĮV-1302
Šilalė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961, 16.1 papunkčiu,

t v i r t i n u Šilalės rajono savivaldybės administracijos profesinės rizikos veiksnių vertinimo metodiką (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92236 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio įsakymo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Profesinės rizikos veiksnių vertinimo metodikos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-29 Nr. DĮV-1302
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gedeminas Sungaila Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-29 08:24
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-29 08:25
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2021-12-14 09:57 - 2024-12-13 09:57
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Danutė Ringienė Dokumentų tvarkytojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-29 08:34
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-29 08:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-14 08:35 - 2022-09-14 08:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2 Vertinimo metodika PDD.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20211223.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-12-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-12-29 nuorašą suformavo Aloyzas Vaičiulis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO PLANAS (DARBO VIETOMS)

2021 m. gruodžio 28 d.
Šilalė

Eil. Nr.	**Rizikos objekto (darbo vietos, pareigybės) pavadinimas**	**Tiriami profesinės rizikos veiksniai**
1.	Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris)	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
2.	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
3.	Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
4.	Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
5.	Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
6.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
7.	Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
8.	Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
9.	Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
10.	Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
11.	Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
12.	Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
13.	Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
14.	Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
15.	Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
16.	Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
17.	Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
18.	Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
19.	Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
20.	Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
21.	Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
22.	Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
23.	Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
24.	Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
25.	Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
26.	Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
27.	Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
28.	Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
29.	Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
30.	Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai

31.	Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
32.	Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
33.	Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
34.	Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
35.	Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
36.	Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
37.	Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
38.	Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
39.	Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
40.	Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
41.	Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
42.	Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
43.	Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
44.	Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
45.	Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
46.	Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
47.	Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
48.	Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
49.	Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
50.	Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
51.	Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
52.	Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
53.	Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
54.	Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
55.	Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
56.	Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
57.	Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
58.	Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
59.	Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
60.	Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
61.	Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
62.	Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
63.	Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
64.	Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
65.	Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
66.	Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
67.	Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
68.	Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
69.	Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
70.	Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
71.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai

72.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
73.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
74.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
75.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
76.	Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
77.	Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
78.	Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
79.	Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
80.	Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
81.	Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
82.	Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
83.	Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
84.	Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
85.	Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
86.	Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
87.	Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
88.	Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
89.	Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
90.	Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
91.	Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
92.	Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
93.	Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
94.	Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
95.	Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
96.	Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
97.	Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
98.	Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
99.	Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
100.	Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai; Cheminiai
101.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
102.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
103.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
104.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
105.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
106.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
107.	Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
108.	Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
109.	Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai

	vedėjo darbo vieta	
110.	Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
111.	Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
112.	Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
113.	Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
114.	Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
115.	Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
116.	Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
117.	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
118.	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
119.	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
120.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
121.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
122.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
123.	Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
124.	Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
125.	Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
126.	Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
127.	Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
128.	Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
129.	Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
130.	Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
131.	Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
132.	Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
133.	Mero darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
134.	Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
135.	Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
136.	Administracijos direktoriaus darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
137.	Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
138.	Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
139.	Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
140.	Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
141.	Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
142.	Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
143.	Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
144.	Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
145.	Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
146.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
147.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai

148.	Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
149.	Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
150.	Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
151.	Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
152.	Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai
153.	Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta	Fiziniai; Fizikiniai; Ergonominiai; Psichosocialiniai; Biologiniai

Tvirtinu:

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila

Suderinta (darbuotojų atstovas):

_____

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS RIZIKAI MAŽINTI IR/AR ŠALINTI DARBO VIETOSE

2021 m. gruodžio 28 d.
Šilalė

Eil. Nr.	Rizikos objekto (darbo vietos, pareigybės) pavadinimas	Nustatyta profesinė rizika	Prevencinės priemonės	Atsakingas asmuo	Atlikimo terminas
1.	Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris)				
2.	Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta				
3.	Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta				
4.	Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta				
5.	Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta				
6.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta				
7.	Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto darbo vieta				
8.	Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta				
9.	Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta				

10.	Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta				
11.	Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta				
12.	Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta				
13.	Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta				
14.	Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta				
15.	Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta				
16.	Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta				
17.	Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
18.	Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				
19.	Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
20.	Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
21.	Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.

22.	Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
23.	Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
24.	Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta				
25.	Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta				
26.	Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
27.	Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
28.	Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
29.	Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
30.	Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				

31.	Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta				
32.	Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta				
33.	Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta				
34.	Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta				
35.	Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta				
36.	Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta				
37.	Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta				
38.	Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta				
39.	Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				
40.	Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
41.	Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta				
42.	Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta				
43.	Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta				
44.	Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas				
45.	Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas				
46.	Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas				
47.	Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				
48.	Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
49.	Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta				

50.	Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta				
51.	Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta				
52.	Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta				
53.	Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta				
54.	Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas				
55.	Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas				
56.	Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta				
57.	Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta				
58.	Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta				
59.	Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta				
60.	Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta				
61.	Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta				
62.	Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				
63.	Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
64.	Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta				
65.	Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta				
66.	Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta				
67.	Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta				
68.	Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta				

69.	Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta				
70.	Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta				
71.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				
72.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
73.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta				
74.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo vieta				
75.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta				
76.	Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta				
77.	Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta				
78.	Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta				
79.	Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta				
80.	Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta				
81.	Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta				
82.	Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta				
83.	Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta				
84.	Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta				
85.	Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				

86.	Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
87.	Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta				
88.	Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta				
89.	Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta				
90.	Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vieta				
91.	Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta				
92.	Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta				
93.	Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta				
94.	Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
95.	Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta				
96.	Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
97.	Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.

98.	Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta	1. Darbuotojai nėra aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	1. Darbuotojus aprūpinti visomis reikalingomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
99.	Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta				
100.	Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta				
101.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta				
102.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta				
103.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta				
104.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta				
105.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta				
106.	Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta				
107.	Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta				

108.	Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
109.	Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta				
110.	Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta				
111.	Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
112.	Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta				
113.	Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta				
114.	Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
115.	Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta				
116.	Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
117.	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta				
118.	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
119.	Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta				
120.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta				
121.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta				

122.	Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
123.	Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta				
124.	Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta				
125.	Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
126.	Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta				
127.	Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta				
128.	Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta				
129.	Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Priešgaisrinis inventorius nėra pažymėtas; 2. Atsakingas asmuo nėra atestuotas darbų saugos ir sveikatos klausimais;	1. Paženklinti priešgaisrinį inventorių vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 2. Atsakingą asmenį privaloma atestuoti darbų saugos ir sveikatos klausimais;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
130.	Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Patalpose nėra evakavimo planų;	1. Parengti ir pakabinti evakavimo planus vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
131.	Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Gesintuvai yra apkrauti, sunkiai prieinami; 2. Nėra atliekama signalizacijų patikra; 3. Atsakingam asmeniui trūksta kvalifikacinių valandų;	1. Gesintuvus atlaisvinti, jog būtų galima lengvai prieiti; 2. Periodiškai atlikti signalizacijų patikras; 3. Atsakingam asmeniui reikia išklausyti kvalifikacines valandas;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
132.	Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta				

133.	Mero darbo vieta	1. Priešgaisrinis inventorius nėra pažymėtas; 2. Evakavimo planai yra pasenę, nekorektiški;	1. Paženklinti priešgaisrinį inventorių vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 2. Evakavimo planus reikėtų atnaujinti vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
134.	Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta	1. Darbo kėdė yra nepatogi, neergonomiška;	1. Darbo kėdę pakeisti į patogią, ergonomišką;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
135.	Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta				
136.	Administracijos direktoriaus darbo vieta	1. Darbo tarybos ir sveikatos komiteto nariai nėra atestuoti; 2. Įstaigoje nėra sudarytas sveikatos komitetas;	1. Darbo tarybos ir sveikatos komiteto narius reikia atestuoti; 2. Įstaigoje įsteigti sveikatos komitetą, išrinkti komiteto narius, juos atestuoti;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
137.	Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta				
138.	Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo vieta				
139.	Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Atsakingam asmeniui trūksta kvalifikacinių valandų;	1. Atsakingam asmeniui reikia išklausyti kvalifikacines valandas;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
140.	Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta				
141.	Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Priešgaisrinis inventorius nėra pažymėtas; 2. Patalpose nėra evakavimo planų; 3. Atsakingas asmuo nėra atestuotas darbų saugos ir sveikatos, gaisriniais klausimais;	1. Paženklinti priešgaisrinį inventorių vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 2. Parengti ir pakabinti evakavimo planus vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 3. Atsakingą asmenį privaloma atestuoti darbų saugos ir sveikatos, gaisriniais klausimais;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.

142.	Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta				
143.	Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Priešgaisrinis inventorius nėra pažymėtas; 2. Atsakingas asmuo nėra atestuotas darbų saugos ir sveikatos, gaisriniais klausimais;	1. Paženklinti priešgaisrinį inventorių vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 2. Atsakingą asmenį privaloma atestuoti darbų saugos ir sveikatos, gaisriniais klausimais;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
144.	Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Priešgaisrinis inventorius nėra pažymėtas; 2. Patalpose nėra evakavimo planų; 3. Atsakingam asmeniui trūksta kvalifikacinių valandų;	1. Paženklinti priešgaisrinį inventorių vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 2. Parengti ir pakabinti evakavimo planus vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 3. Atsakingam asmeniui reikia išklausyti kvalifikacines valandas;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
145.	Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta				
146.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta				
147.	Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta				
148.	Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta				
149.	Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta				
150.	Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Priešgaisrinis inventorius nėra pažymėtas; 2. Patalpose nėra evakavimo planų; 3. Atsakingas asmuo nėra atestuotas	1. Paženklinti priešgaisrinį inventorių vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 2. Parengti ir pakabinti evakavimo planus vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.

		gaisriniais klausimais; 4. Atsakingam asmeniui trūksta kvalifikacinių valandų;	3. Atsakingą asmenį privaloma atestuoti gaisriniais klausimais; 4. Atsakingam asmeniui reikia išklausyti kvalifikacines valandas;		
151.	Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta	1. Priešgaisrinis inventorius nėra pažymėtas; 2. Patalpose nėra evakavimo planų;	1. Paženklinti priešgaisrinį inventorių vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais; 2. Parengti ir pakabinti evakavimo planus vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais;	Gedeminas Sungaila	3 mėn.
152.	Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta				
153.	Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta				

Tvirtinu:

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila

Suderinta (darbuotojų atstovas):

_____

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 1

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris)
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 2

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 3

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 4

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 5

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 6

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 7

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 8

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 9

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 10

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 11

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 12

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 13

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 14

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 15

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 16

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 17

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 18

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 19

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 20

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 21

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 22

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 23

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 24

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 25

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 26

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 27

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 28

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 29

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 30

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 31

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 32

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 33

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 34

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 35

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 36

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 37

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 38

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 39

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 40

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 41

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 42

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 43

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 44

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 45

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 46

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 47

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 48

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 49

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vieta:** Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 50

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 51

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 52

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 53

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 54

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 55

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 56

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 57

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 58

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 59

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 60

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 61

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 62

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 63

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 64

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vieta:** Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 65

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 66

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 67

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 68

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 69

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 70

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 71

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 72

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 73

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vieta:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 74

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo da vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 75

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo dar vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 76

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 77

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 78

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vieta:** Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 79

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 80

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 81

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 82

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 83

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vieta:** Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 84

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 85

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 86

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 87

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 88

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 89

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 90

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vie
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 91

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 92

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 93

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vieta:** Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 94

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 95

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 96

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 97

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 98

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 99

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 100

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 101

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 102

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 103

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 104

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 105

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 106

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 107

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 108

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Triukšmas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;
Vibracija: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo.

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 109

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 110

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 111

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 112

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 113

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 114

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 115

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 116

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 117

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 118

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 119

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vieta:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 120

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 121

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 122

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specia darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 123

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 124

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 125

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 126

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 127

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 128

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 129

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 130

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 131

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 132

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 133

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Mero darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 134

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 135

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 136

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Administracijos direktoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 137

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 138

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darb vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 139

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 140

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 141

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 142

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS N. 143

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 144

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 145

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 146

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 147

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 148

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 149

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 150

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 151

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 152

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PROFESINĖS RIZIKOS NUSTATYMO PROTOKOLAS NR. 153

2021 m. gruodžio 28 d.
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	**Profesinės rizikos veiksnys, pavadinimas**	**Nustatyta rizika**	**Pastabos**	**Prevencinės priemonės**
1.	FIZINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
2.	FIZIKINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
3.	ERGONOMINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		
4.	PSICHOSOCIALINIAI VEIKSNIAI	RIZIKA PRIIMTINA		

Apšvietimas: Apklausus darbuotojus nusiskundimų nebuvo;

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 1

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris)

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 2

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 3

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 4

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 5

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 6

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 7

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialis darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 8

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 9

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 10

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 11

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 12

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 13

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos	x		
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje	x		
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn	x		
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis	x		
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 14

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 15

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 16

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		

23	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
24	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
25	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
28	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
29	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 17

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 18

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 19

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 20

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos	x		
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje	x		
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn	x		
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis	x		
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 22

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 23

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		

23	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
24	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
25	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
28	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
29	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 24

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 25

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		

23	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
24	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
25	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
28	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
29	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 26

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 27

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos	x		
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje	x		
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn	x		
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis	x		
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 28

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		

23	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
24	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
25	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
28	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
29	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 29

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 30

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 31

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 32

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 33

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 34

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 35

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 36

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 37

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 38

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 39

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 40

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 41

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 42

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 43

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 44

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 45

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 46

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 47

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 48

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 49

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 50

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 51

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.	x		
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų	x		
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti	x		
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 52

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.	+		
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų	+		
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti	+		
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 53

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 54

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 55

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 56

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 58

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 59

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 60

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 62

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 63

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 65

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 66

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 67

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 68

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 69

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 70

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 71

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 72

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 73

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 74

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo da vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 75

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 76

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 77

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 78

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 79

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 81

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 82

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 88

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 83

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 84

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 89

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 90

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vie

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 85

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 86

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
85	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
86	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
87	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
88	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
89	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
90	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 87

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 91

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 92

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 93

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 94

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 95

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.	x		
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų	x		
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti	x		
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 96

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.	+		
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų	+		
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti	+		
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 97

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 98

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 99

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 100

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 101

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius savivaldy gydytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 102

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 103

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.104

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausioj specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 105

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 106

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 107

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 108

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 109

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 111

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo viet

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 112

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 113

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos	x		
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje	x		
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn	x		
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis	x		
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 114

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 115

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 116

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		

23	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
24	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
25	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
28	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
29	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 117

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 118

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 119

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 120

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 121

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.	x		
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų	x		
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti	x		
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 122

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo special darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.	+		
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų	+		
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti	+		
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 123

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 124

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vie

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 125

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vie
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 126

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 127

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 128

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 129

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 130

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.131

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
36	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
37	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 132

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 133

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Mero darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 134

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 135

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 136

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Administracijos direktoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 138

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto dar vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
	Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus			
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 139

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
29	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
30	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
31	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
32	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 140

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos	x		
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje	x		
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn	x		
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis	x		
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
29	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
30	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
31	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
32	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
33	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
34	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
35	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 141

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
29	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 142

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 143

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai	x		
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių	x		

23	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
24	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
25	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
28	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
29	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 144

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.	x		
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
144	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
145	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
146	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
147	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 145

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
144	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
145	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
146	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
147	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 146

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
15	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
16	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
17	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
18	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
19	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele			x
20	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
21	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
22	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
23	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x

24	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
25	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
26	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 147

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos			x
2	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
3	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
4	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
5	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
6	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
7	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
8	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
9	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
10	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
11	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
12	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
13	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos	x		
14	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
15	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
16	Ar įrengti persirengimo kambariai darbuotojams, kurie privalo dėvėti darbo drabužius, ir ten, kur sveikatos arba etikos požiūriu jie negali persirengti, kitoje patalpoje			x
17	Ar darbuotojui skirta patikimai uždaroma drabužių spintele	x		
18	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus			x
19	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

20	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
21	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
22	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
23	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų			x
24	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
25	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
26	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
27	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
28	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
144	Ar krovimo aikštelėse ir platformose yra įrengtas bent vienas išėjimas			x
145	Ar krovimo platformos pakankamai saugios, kad būtų išvengta darbuotojų kritimo			x
146	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
147	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
148	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
149	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
150	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		
151	Ar iš krovinių transportavimo rankomis ruožų pašalinti trukdantys daiktai	x		
152	Kai kroviniai pernešami rankomis ir kraunami į krūvas ar rietuves neslysta ir nekrenta, o rietuvės neišyra ir nejuda	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 148

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		

19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 149

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Darbo įrenginio valdymo įtaisai, užtikrinantys saugą aiškiai matomi ir atpažįstami, o jei būtina, ir atitinkamai paženklinti.	x		
2	Darbo vietoje įrengtas valdymas, kuris priklausomai nuo pavojaus pobūdžio leidžia sustabdyti darbo įrenginį visiškai arba tik kai kurias tam būtinas jo dalis.			x
3	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
4	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
5	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
6	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
7	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
8	Ar dirbant su video terminalais darbo kėdė atitinka ergonominius reikalavimus?	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų			x
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		

20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už gaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		
23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
27	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
28	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 150

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
144	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 151

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiu ar jo priežiūrai, atsižvelgiant į atliekamą operaciją, yra reikiamai apšviestos	x		
2	Darbo įrenginio dalys, kurių temperatūra yra aukšta arba labai žema, jei reikia, yra apsaugotos, kad būtų išvengta pavojaus darbuotojams prisilietus ar per daug priartėjus prie jų			x
3	Ar įrenginys pažymėtas reikiamais saugos ir sveikatos apsaugos ženklais	x		
4	Ar darbuotojams užtikrintas saugus priėjimas prie visų vietų, skirtų gamybai, reguliavimo ir įrenginio priežiūros darbams atlikti			x
5	Ar darbo įrenginiai įrengti taip, kad nebūtų tiesioginio arba netiesioginio darbuotojų kontakto su elektros srove pavojaus	x		
6	Ar įrenginių valdymo įtaisai išdėstyti už pavojingų zonų , kad naudojantis jais nekiltų papildomas pavojus.	x		
7	Darbo įrenginys, keliantis pavojų dėl skleidžiamų garų, dujų skysčių ir dulkių yra reikiamai apsaugotas (įrengti garų ir skysčių surinktuvai, traukos įtaisai).			x
8	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
9	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
10	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
11	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
12	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
13	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
14	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
15	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
16	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
17	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
18	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
19	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
20	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
21	Ar yra paskirtas asmuo atsakingas už priešgaisrinių priemonių ir gesinimo sistemų priežiūra ir patikrą	x		
22	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
144	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
145	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
146	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
147	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

23	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
24	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
25	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
26	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
27	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
28	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai			x
144	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x

Administracijos direktorius		Gedeminas Sungaila
(Pareigų pavadinimas)	(Parašas)	(Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 152

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

19	Ar langai, stoglangiai ir stiklo pertvaros yra įrengti taip, kad apsaugotų darbo vietas nuo intensyvių saulės spindulių atsižvelgiant į darbo pobūdį ir darbo vietų išdėstymą	x		
20	Ar darbo patalpų ir praėjimų apšvietimo instaliacija ir šviestuvų išdėstymas yra toks, kad darbuotojams nekeltų traumų pavojaus	x		
21	Ar durų ir vartų išdėstymas, jų kiekis ir matmenys bei gamybai panaudotos medžiagos atitinka darbo patalpų paskirtį, jose atliekamų darbų pobūdį	x		
22	Ar stumdomosios durys turi saugos priemones, kad neišslystų iš rėmų ir nenukristų	x		
23	Ar durys ir vartai, kurie atsiveria kildami aukštyn, turi apsaugos mechanizmą, kad nekristų žemyn			x
24	Ar mechaninės durys ir vartai funkcionuoja taip, kad darbuotojams nekeltų pavojaus. Jų avarinio atidarymo ir uždarymo įtaisai lengvai randami, kai nutrūkus energijos tiekimui mechaninės durys ir vartai lieka uždaryti, turi būti galimybė juos atidaryti rankomis			x
25	Ar numatyti saugūs tarpai praėjimui tarp transporto priemonių judėjimo kelių ir durų, vartų, pėsčiųjų perėjų, koridorių bei laiptinių			x
26	Ar užtikrinant darbuotojų saugą, yra aiškiai pažymėtos transporto judėjimo ir darbuotojų judėjimo kelių ribos			x
27	Ar eskalatoriuose ir judamuosiuose takuose įrengti lengvai prieinami avariniai išjungimo įtaisai			x
28	Ar įrengta poilsio, apšilimo patalpa	x		
144	Ar įrengti dušai, praustuvai, tualetai	x		
145	Ar įrengta pirmos pagalbos patalpa			x
146	Ar darbovietėse yra pirmos pagalbos priemonės	x		
147	Ar darbo vietos patalpose ir lauke įrengtos taip, kad saugiai galėtų judėti pėstieji ir transporto priemonės	x		

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

FIZINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 153

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Pagrindiniai nuostatų reikalavimai	taip	ne	N/N
Nurodyti, ar atitinka nuostatų reikalavimus				
1	Ar dirbant su video terminalais suteikiamos specialios pertraukos	x		
2	Ar atstumas tarp videoterminalo ekrano ir kito videoterminalo užpakalinio paviršiaus yra ne mažesnis kaip 2 m, tarp šoninių paviršių – ne mažesnis kaip 1,2 m.			x
3	Ar vienai darbo vietai yra skiriama ne mažiau kaip 6 m^2 darbo patalpos ploto ir ne mažiau kaip 20 m^3 erdvės	x		
4	Ar statinių, kuriuose yra darbovietės, stabilumas ir tvirtumas atitinka jų naudojimo paskirtį	x		
5	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra laisvi ir pagal galimybę tiesiai veda į lauką arba saugios zonos link	x		
6	Ar kilus pavojui darbuotojams yra sudaryta galimybė greitai ir saugiai evakuotis iš visų darbo vietų.	x		
7	Ar evakuacinių išėjimų durys atsidaro evakavimo kryptimi (į išorę).	x		
8	Ar evakuaciniai keliai ir išėjimai yra paženklinti pagal normatyvinius dokumentus.	x		
9	Ar ženklai yra patvarūs ir išdėstyti reikiamose vietose	x		
10	Ar evakuaciniuose keliuose ir išėjimuose yra įrengtas reikiamo intensyvumo avarinis apšvietimas tam atvejui, jei bendras apšvietimas sugestų	x		
11	Ar gaisro gesinimo priemonės yra lengvai pasiekiamos ir paprastos naudoti	x		
12	Ar gesinimo priemonių laikymo vietos yra tinkamai paženklintos nurodant gesinimo priemonių laikymo vietą	x		
13	Ar atliekama gesinimo priemonių techninė patikra	x		
14	Ar permatomos durys yra ryškiai pažymėtos			x
15	Ar darbovietėse esant pavojingoms zonoms, kuriose dėl darbo pobūdžio gali kilti pavojus nukristi darbuotojui ar daiktui, yra pakankamai apsaugos priemonių, kad į tas zonas nepatektų pašaliniai darbuotojai			x
16	Ar pavojingos zonos yra aiškiai pažymėtos			x
17	Ar darbuotojai, kurių darbo vietos yra lauke yra apsaugoti nuo atšiauraus klimato, paslydimo ir griuvimo pavojaus	x		
18	Ar elektros instaliacijos yra suprojektuotos ir įrengtos taip, kad nekiltų gaisro arba sprogimo pavojus	x		

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 1

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris)

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4640	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 2

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 3

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 4

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 5

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 6

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8533	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	600	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 7

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 8

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1107	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 9

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 10

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	42	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5053	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1600	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	7860	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3420	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 11

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	40	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	42	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8854	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2847	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2544	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	50	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 12

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	35	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5200	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1551	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	46	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 13

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	39	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	46	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1160	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2030	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1280	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2820	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2400	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 14cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Gedeminas Sungaila

Administracijos direktorius

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 14

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1230	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1230	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2220	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2640	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	61	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 15

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	15	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	27	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	507	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3330	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	912	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1650	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputėlį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	60	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 16

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	52	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4860	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2250	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 26 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	56	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 17

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4645	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1126	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	38709	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 18

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5930	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1950	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 20

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	12790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	11290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	6360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	39	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	46	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1160	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	12030	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	7280	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	8820	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9400	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 14cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Gedeminas Sungaila

Administracijos direktorius

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	7230	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5230	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6220	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	12640	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	61	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 22

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	15	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	27	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	7507	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3330	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	912	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1650	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputėlį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	60	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 23

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	52	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	22520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	14860	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	12340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	22250	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 26 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	56	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas) — (Parašas) — Gedeminas Sungaila (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 24

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	12790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	21290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	7360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	8520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 25

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	52	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4860	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2250	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 26 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	56	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas) — (Parašas) — Gedeminas Sungaila (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 26

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	10790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	10290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	6360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 27

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	39	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	46	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1160	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	9030	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	8280	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	8820	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9400	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 14cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Gedeminas Sungaila

Administracijos direktorius

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 28

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	52	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	12520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	10860	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	12340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	12250	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 26 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	56	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas) — (Parašas) — Gedeminas Sungaila (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 29

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4640	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 30

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 31

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 32

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 33

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 34

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8533	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1600	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	6430	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 35

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	15840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	11020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6450	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7820	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 36

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1107	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7500	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 37

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	4	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6130	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9450	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 38

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	4520	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1040	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.39

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4640	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	3120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	9510	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	5200	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 40

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 41

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1220	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1795	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2153	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 42

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1390	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3720	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9820	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 43

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5410	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3200	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2430	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 44

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8533	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1700	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	6230	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 45

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	11840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	9020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6450	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7820	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 46

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	3107	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7500	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 47

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4650	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 48

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1980	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 49

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1520	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.50

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 51

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1050	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 52

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8533	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1484	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1500	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	6430	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 53

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	15840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	11020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6550	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7720	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 54

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1100	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7500	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 55

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	4	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6130	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9450	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 56

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	4520	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1040	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	5714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	4550	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1040	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4114	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	4520	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1940	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 59

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	10600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	9340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	4520	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1040	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 60

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	6290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	7360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	9020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 62

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4640	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	8120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 63

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	3120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 65

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	3790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 66

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 67

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8533	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2600	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	5430	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 68

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	5	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	15840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	11020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	15490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6450	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7820	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 69

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	11107	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	11140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	11390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7500	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 70

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	4	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	10714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6130	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9450	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 71

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4730	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	8120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤74 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 74 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 72

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤74 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 74 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 73

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	3120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤74 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 74 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 74

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	3790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤74 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 74 Mot. ≤ 58	72	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 75

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤74 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 74 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 76

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4780	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	8120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤79 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 79 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 77

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2800	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤79 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 79 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 78

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	3120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤79 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 79 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 79

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	3790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤79 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 79 Mot. ≤ 58	77	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤79 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 79 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 81

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4830	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	8120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤84 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 84 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 82

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3830	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2800	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤84 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 84 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 83

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8860	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	8520	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤84 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 84 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 84

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	3840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1900	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	8920	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤84 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 84 Mot. ≤ 58	82	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 85

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8860	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 86

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1900	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	8920	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 87

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	9000	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 88

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	90	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8587	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1600	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	6430	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 89

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	15840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	11020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6450	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7820	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 90

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1107	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7500	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 91

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	97	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 92

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1980	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2794	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 93

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1960	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1983	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2097	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	97	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.94

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	94	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3960	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 95

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1094	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	5930	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 96

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8973	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	1924	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1940	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	6430	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	93	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 97

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	15840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	11020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	5930	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6594	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7720	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	97	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 98

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1100	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7940	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	92	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 99

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	97	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-5100/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 100

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	51000	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1980	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 940	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2794	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-5100/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 101

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4640	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 102

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 103

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 104

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 105

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 106

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8533	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	600	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 107

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 108

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1107	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 109

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	42	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5053	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1600	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	7860	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3420	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 111

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	40	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	42	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8854	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2847	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2544	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	50	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 112

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	35	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5200	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1551	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	46	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 113

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	39	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	46	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1160	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2030	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1280	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2820	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2400	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 14cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Gedeminas Sungaila

Administracijos direktorius

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 114

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1230	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1230	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2220	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2640	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	61	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 115

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	15	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	27	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	507	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3330	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	912	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1650	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputėlį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	60	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 116

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	52	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4860	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2250	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 26 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	56	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas) — (Parašas) — Gedeminas Sungaila (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 117

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4120	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	123	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 118

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1980	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	3780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	7120	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	125	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 119

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1220	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1243	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2123	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	123	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.120

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	120	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1220	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 121

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	1190	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3600	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	127	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 122

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8233	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	1184	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1200	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	6430	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	119	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 123

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	6020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	1190	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2120	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	7720	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	123	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 124

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1100	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1200	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	118	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 125

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	4	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	2340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6130	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	4120	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	125	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 126

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	3600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	2340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	4220	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1040	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	125	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 127

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	3600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 1200	2340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2120	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1040	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	125	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 128

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4640	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1390	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 129

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	780	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 130

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1390	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 131

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1360	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3520	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	9120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 132

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 133

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Mero darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8533	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	600	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 134

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	38	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1290	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 135

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1404	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1410	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 136

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Administracijos direktoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	32	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	13600	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	36	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	42	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5053	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1600	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	7860	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	3420	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 138

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	40	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	42	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	8854	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2847	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2544	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	50	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas) — (Parašas) — Gedeminas Sungaila (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 139

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	35	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5200	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1551	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3870	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	46	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 140

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	39	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	46	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1430	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	2030	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1280	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2820	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2400	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 14cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Gedeminas Sungaila

Administracijos direktorius

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 141

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	30	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5320	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1230	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1230	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2220	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	2640	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	61	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 142

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	15	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	27	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	507	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	3330	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	912	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	1650	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesių	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputėlį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	60	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 143

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	52	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 30 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	41	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2520	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4860	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	2340	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2250	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤130 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai atliekamas darbas laikant sunkius krovinius	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 26 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	56	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 144

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	16	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4640	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5370	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	-	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 145

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	12	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	2	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	28	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5920	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1920	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5280	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	2750	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	-	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 146

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	14	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	3	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	19	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	1470	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1120	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1395	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1543	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	2053	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 147

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	145	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	50	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	2790	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1440	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1510	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1020	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	1120	Priimtina	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai 25 cm žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	63	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 148

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	153	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	5100	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	2460	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	57	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 149

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	151	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	7	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	40	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5148	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1443	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1284	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1600	Priimtina	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	4145	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	49	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 150

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	43	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	1	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	153	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5840	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1020	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	5490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	6450	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	7820	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	3	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	53	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 151

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	46	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	6	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	63	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	4694	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1107	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1140	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1390	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	7500	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	48	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 152

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	147	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	4	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5100	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	1714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	1145	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	1250	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

ERGONOMINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 153

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas:

Darbo vietos: Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Matavimo vienetas	Leistina veiksnio vertė (dydis)	Nustatytas veiksnio dydis	Nustatyta rizika (priimtina, nepriimtina)	Rizikos šalinimo ir/ar mažinimo priemonė(s)	Priemonės įgyvendinimo data
1.	Liemens daugkartiniai priverstiniai palenkimai	(^{0})	≤ 60	147	Priimtina	-	-
2.	Vienkartinio rankomis keliamo krovinio masė, kai krovinys nuolat pernešamas per pamainą ar dirbant kitą darbą	kg	Vyr. ≤ 145 Mot. ≤ 10	8	Priimtina	-	-
3.	Laikomo rankomis krovinio masės atstumas nuo darbuotojo kūno	cm	≤ 70	39	Priimtina	-	-
4.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant plaštakos ir pirštų raumenims	-	≤ 40 000	5100	Priimtina	-	-
5.	Nuolat pasikartojantys rankų judesiai, dalyvaujant rankų ir pečių juostos raumenims	-	≤ 20 000	4714	Priimtina	-	-
6.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį viena ranka	-	Vyr. ≤ 43 000 Mot. ≤ 21 500	1490	Priimtina	-	-
7.	Statinis darbas per pamainą, prilaikant svorį dviem rankomis	-	Vyr. ≤ 97 000 Mot. ≤ 43 000	4520	-	-	-
8.	Statinis darbas per pamainą, dalyvaujant liemens ir kojų raumenims	-	Vyr.≤1145 000 Mot.≤65 000	1040	-	-	-
9.	Darbo poza ir judesiai: kaklas, pečiai, alkūnės, riešai, nugara, klubai, kojos	balas	≤3 balai	2	Priimtina	-	-
10.	Darbinis aukštis: kai darbas reikalauja laisvų rankų judesiai	cm	Truputį žemiau alkūnės lygio	Delnai truputį žemiau alkūnės lygio	Priimtina	-	-
11.	Horizontali darbo zona	cm	Vyr. ≤ 65 Mot. ≤ 58	55	Priimtina	-	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961. LR Įsak. Ergonominių rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymai, patv. 2005.07.15, Nr. V-592/A1-210.

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PLANAS RIZIKAI MAŽINTI IR/AR ŠALINTI DARBO VIETOSE

2021 m. gruodžio 28 d.

Šilalė

Eil. Nr.	Rizikos objekto (darbo vietos, pareigybės) pavadinimas	Nustatyta profesinė rizika	Prevencinės priemonės
1	Administracijos darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių patalpose darbo vietos.	1. Darbuotojų darbas patalpose esant COVID-19 ar kitos užkrečiamos ligos pavojui karantino metu. 2. Galimas darbuotojų nežinojimas kaip elgtis COVID-19 prevencijai užtikrinti.	1. Darbuotojams, dirbantiems patalpose (kai neįmanoma išlaikyti socialinio kontakto/įrengti specialių pertvarų), dėvėti išduotas asmenines apsaugos priemones (veido kaukes). 2. Užtikrinti dezinfekcinio skysčio prieigą visiems darbuotojams įmonės patalpose. 3. Darbuotojus informuoti ir supažindinti su atnaujinta asmeninių apsaugos priemonių išdavimo tvarka ir papildomai apmokyti vadovaujantis naujai patvirtinta instruktavimo ir mokymo saugos ir sveikatos klausimais tvarka. 4. Užtikrinti, kad būtų atliekamas reguliarus patalpų dezinfekavimas ir vėdinimas.
2	Darbuotojų, kurių darbas yra kilnojamo pobūdžio (susijęs su važiavimais, klientų lankymu ir kt).	Darbuotojų darbas vykstant pas klientus esant COVID-19 ar kitos užkrečiamos ligos užsikrėtimo pavojui.	1. Užtikrinti, kad darbuotojai, vykstantys pas klientus, ar kurių darbas susijęs su kelionėmis ir važiavimu, turėtų reikiamą kiekį asmeninių apsaugos priemonių, kurias galėtų keisti vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. 2. Užtikrinti, kad būtų išduodamas reikiamas kiekis dezinfekcinio skysčio. 3. Darbuotojus informuoti ir supažindinti su atnaujinta asmeninių apsaugos priemonių išdavimo tvarka ir papildomai apmokyti vadovaujantis naujai patvirtinta instruktavimo ir mokymo saugos ir sveikatos klausimais tvarka.

Tvirtinu:

Administracijos direktorius
Gedeminas Sungaila

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 1

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris)
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,50	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 2

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 3

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 4

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 5

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 6

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 7

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 8

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo v
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 9

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 10

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 11

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 12

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 13

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 14

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 15

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 16

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 17

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 18

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 19

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 20

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 21

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 22

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 23

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 24

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 25

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 26

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 27

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 28

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 29

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 30

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 31

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 32

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 33

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 34

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 35

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 36

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 37

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 38

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 39

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 40

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 41

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 42

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 43

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 44

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 45

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 46

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 47

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 48

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 49

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 50

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 51

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 52

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 53

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 54

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 55

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 56

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 57

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 58

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 59

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vie
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 60

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 61

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 62

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 63

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 64

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 65

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 66

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 67

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 68

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 69

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 70

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vi
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 71

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 72

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 73

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 74

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 75

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 76

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 77

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 78

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 79

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 80

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 81

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 82

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 83

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 84

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 80

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 85

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 86

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 87

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 88

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 89

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,50	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 90

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo da vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 91

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 92

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 93

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 94

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 95

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 96

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 97

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 98

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 99

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 100

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 101

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 102

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 103

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 104

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 105

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 106

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 107

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 108

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 109

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 110

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 111

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 112

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 113

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 114

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 115

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 116

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 117

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 118

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto d vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 119

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 120

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darb vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 121

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 122

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 123

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 124

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 125

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,66	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 126

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 127

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 128

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 129

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 130

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 131

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 132

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 133

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Mero darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 134

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 135

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 136

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Administracijos direktoriaus darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 137

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 138

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 139

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 140

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 141

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 142

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ N. 143

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 144

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,33	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 145

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 146

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 147

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vi
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,50	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 148

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	2,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 149

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 150

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta

(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 151

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,33	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 152

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	3,00	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	1,67	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720

Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė
(Įmonės kodas, adresas)

PSICHOSOCIALINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMO KORTELĖ NR. 153

2021-12-28
(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas: **Darbo vietos:** Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta
(įmonės padalinys, darbo patalpa, darbo vieta, kita vieta įmonės teritorijoje)

Eil. Nr.	Psichosocialiniai rizikos veiksniai	Psichosocialinio rizikos veiksnio tipas	Veiksnio intensyvumas	Psichosocialinių rizikos veiksnių tyrimo rezultatas (išvada)	Psichosocialinių rizikos veiknių intensyvumo charakteristikos kodai:
1.	Veiksniai susiję su darbo aplinkos sąlygomis:	Darbas veikiant kenksmingiems ir pavojingiems rizikos veiksniams	1,0	RIZIKA PRIIMTINA	*1-Veiksnys visai neveikia ar niekada neveikia;* *2-Veiksnys beveik neveikia;* *3-Veiksnys mažai veikia;* *4-Veiksnys dažniausiai veikia;* *5-Veiksnys labai veikia arba nuolat veikia.*
		Darbo priemonių pakankamumas			
2.	Veiksniai susiję su darbo reikalavimais:	Darbo krūvis (pernelyg didelis ar pernelyg mažas)	1,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Didelis darbo tempas			
		Darbuotojų sugebėjimų ir galimybių atlikti užduotis neatitikimas			
3.	Veiksniai susiję su darbo organizavimu:	Darbo laiko trukmė	2,3	RIZIKA PRIIMTINA	
		Darbų pasiskirstymas (naktinis, pamaininis darbas, viršvalandžiai)			
		Darbo sutarties rūšis (terminuota, laikinoji)			
4.	Veiksniai susiję su darbo turiniu:	Darbuotojo per didelė ar per maža įtaka darbui planuoti ir vykdyti	2,5	RIZIKA PRIIMTINA	
		Emocinė įtampa			
		Mažas pasitenkinimas atliekamu darbu			
5.	Veiksniai susiję su darbuotojų tarpusavio santykiais ir / ar santykiais su darbdaviu:	Blogi darbuotojų santykiai grupėje	2,8	RIZIKA PRIIMTINA	
		Negalėjimas prisidėti prie sprendimų priėmimo įmonėje			
		Bauginimas (smurtas)			

Administracijos direktorius — (Pareigų pavadinimas)
(Parašas)
Gedeminas Sungaila — (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 1

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus darbo vieta (ekonomistas, vyresnysis buhalteris)

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 2

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuotos buhalterinės apskaitos skyriaus vyresniojo buhalterio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 3

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus statybos inžinieriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 4

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus geodezininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 5

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 6

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus prekių ir paslaugų pirkimo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 7

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinių išmokų specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 8

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus kompiuterių techniko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 9

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus atstovo spaudai darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?			+		-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 10

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkio administratoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 11

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus dokumentų tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 12

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus priimamojo sekretoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 13

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus archyvo tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 14

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 15

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 16

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 17

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 18

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 19

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 20

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 21

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 22

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 23

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos Girdiškės kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 24

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bilionių seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 25

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bilionių seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 26

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 27

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos darbininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+		+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 28

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 29

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 30

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 31

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 32

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 33

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 34

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 35

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 36

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos gatvių valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 37

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 38

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos kapų prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 39

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 40

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 41

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 42

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 43

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 44

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos laisvalaikio salės valytojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 45

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Kvėdarnos kapinių prižiūrėtojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 46

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos Pajūralio kapinių prižiūrėtojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 47

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 48

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 49

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.50

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 51

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 52

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 53

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 54

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Šiauduvos laisvalaikio salės valytojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 55

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos laisvalaikio salės valytojas

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 56

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos gatvių tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 57

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 58

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Požerės aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 59

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos Laukuvos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Palentinio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 61

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Palentinio seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 62

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 63

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 64

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Pajūrio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 66

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 67

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 68

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 69

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 70

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos Jomantų laisvalaikio salės valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 71

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 72

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 73

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 74

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Šilalės kaimiškosios seniūnijos Jucaičių laisvalaikio salės valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 75

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos Tūbinių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 76

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos ūkvedžio darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 77

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 78

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 79

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Šilalės miesto seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188778770; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 81

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos elektriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 82

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 83

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 84

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos Tenenių seniūnijos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188828820; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 80

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 85

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 86

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 87

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 88

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos traktorininko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 89

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 90

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos Traksėdžio laisvalaikio salės valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 91

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos socialinio darbuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 92

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos žemės ūkio specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 93

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.94

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos kūriko darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 95

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 96

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos aplinkos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 97

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos Upynos kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 98

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos Varsėdžių kapinių prižiūrėtojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 99

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Žadeikių seniūnijos vairuotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 100

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Žadeikių seniūnijos valytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 101

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius savivaldybės, gydytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 102

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 103

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius , kalbos tvarkytojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 104

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 105

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, vyriausiojo inžinieriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 106

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Valstybės tarnautojo, neįeinančio į struktūrinius padalinius, jaunimo reikalų koordinatoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 107

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr.108

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Biudžeto ir finansų skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 109

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuoto buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?			+		-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 111

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 112

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 113

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo architekto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 114

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Investicijų ir statybos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 115

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 110

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaimo reikalų ir aplinkosaugos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 117

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 118

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 119

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus kultūros paveldo apsaugos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR.120

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 121

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?	+			✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?	+			✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 122

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 123

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 124

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vyresniojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 125

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 126

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vedėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 127

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Veiklos administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-4127/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 128

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bijotų seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 129

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Bilionių seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 130

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Didkiemio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 131

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 132

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kaltinėnų seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 133

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Mero darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 134

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Mero pavaduotojo ir mero patarėjo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr.135

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Savivaldybės tarnybos sekretoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ Nr. 136

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Administracijos direktoriaus darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?			+	✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?			+		-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Administracijos direktoriaus pavaduotojo darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 138

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Turto ir socialinės paramos skyriaus socialinės rūpybos specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 139

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 140

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Kvėdarnos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 141

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 142

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Laukuvos seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ N. 137

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Palentinio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 144

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 145

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Pajūrio seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?	+			✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 146

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 147

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės kaimiškosios seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 148

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?			+	✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?			+	✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 149

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Šilalės miesto seniūnijos vyriausiojo specialisto darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 150

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Tenenių seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?	+			✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?	+			✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 151

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Traksėdžio seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 152

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Upynos seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?	+			✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?	+			✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 1887715220; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

FIZIKINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 153

2021-12-28

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Žadeikių seniūnijos seniūno darbo vieta

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Apšvietimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo patalpose yra pakankamas natūralus apšvietimas?	+			✓	-
1.2.	Darbo patalpose yra įrengtas tinkamas/pakankamas dirbtinis apšvietimas?	+			✓	-
1.3.	Ar judėjimo keliai tinkamai apšviesti?	+			✓	-
1.4.	Ar zonos ir vietos, skirtos darbui su įrenginiais, yra tinkamai apšviestos?			+	✓	-
2.	Triukšmas				Priimtina	-
2.1.	Ar triukšmo lygis darbo vietose yra priimtinas?	+			✓	-
2.2.	Ar triukšmas darbo vietose netrukdo atlikti užduotis?			+	✓	-
2.3	Ar darbo metu darbuotojai gali laisvai susišnekėti, triukšmo poveikis tam netrukdo?			+	✓	-
2.4.	Ar dirbantys padidinto triukšmo zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
3.	Vibracija				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo galimo vibracijos poveikio?			+	✓	-
3.2.	Ar dirbantys padidintos vibracijos zonose aprūpinti tinkamomis AAP?			+	✓	-
4.	Cheminiai				Priimtina	-
4.1.	Ar įmonėje naudojami cheminiai preparatai (lakai, alyvos, beicai, impregnantai, dažai ir t.t.)?			+	✓	-
4.2.	Ar darbuotojai yra apsaugoti nuo dulkių?	+			✓	-
5.	Vėdinimas ir oro kondicionavimas				Priimtina	-
5.1.	Ar darbo vietose oras yra ventiliuojamas?	+				-
5.2.	Darbo vietose oras yra švarus?	+				-
6.	Šiluminė aplinka				Priimtina	-
6.1.	Ar šiluminė aplinka šaltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.2.	Ar šiluminė aplinka šiltuoju metų laiku yra tinkama?	+			✓	-
6.3.	Ar darbuotojai aprūpinti reikiamomis apsaugos priemonėmis šaltuoju metų laiku?			+	✓	-
PASTABOS						
-Apklausus darbuotojus anoniminėmis apklausų anketomis, nusiskundimų dėl rizikos veiksnių darbuotojai neturėjo. Įvertinus fizikinius veiksnius kokybiniu būdu rizika nustatyta priimtina.						

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius — Gedeminas Sungaila

(Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas ir Pavardė)

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

BIOLOGINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 02

(UŽKREČIAMOS LIGOS IR COVID-19)

2021 m. gruodžio 28 d.

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Darbuotojų, kurių darbas yra kilnojamo pobūdžio (susijęs su važiavimais, klientų lankymu ir kt)

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Darbo organizavimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo metu darbuotojai vengia masinių susibūrimų pagal LR nustatytus karantino reikalavimus?	+			✓	-
1.2.	Ar darbuotojų darbas pasižymi padidinta rizika užsikrėsti pavojinga užkrečiama liga (sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, viešųjų didelių erdvių darbuotojai ir kt.)?		+		✓	-
1.3.	Ar darbai organizuojami vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais ir patvirtintomis COVID-19 rekomendacijomis?	+			✓	-
1.4.	Ar būna, kad tarp darbuotojų ir klientų yra išlaikomas pakankamai artimas kontaktas, kad būtų tikimybė užsikrėsti pavojinga užkrečiama liga jei klientas sirgtų?		+		✓	-
2.	Apsaugos priemonės				Priimtina	-
2.1.	Ar darbuotojams yra išduodamos visos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės tam, kad užkirsti kelią pavojingos užkrečiamos ligos pavojui?	+			✓	-
2.2.	Ar darbuotojai yra supažindinti/instruktuoti ir moka naudotis išduotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis?	+			✓	-
2.3	Ar darbuotojams yra išduodamos apsauginės veido kaukės prieš darbo pradžią (COVID-19 ir panašių ligų prevencijai)?	+			✓	-
2.4.	Ar darbuotojams, kurie kontaktuoja su klientais, yra išduodamas dezinfekcinis skystis?	+			✓	-
3.	Darbuotojo veiksmai				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai žino kokių veiksmų reikėtų imtis nustačius COVID-19 ar panašią ligą klientui ar darbuotojui, su kuriuo buvo artimas kontaktas?	+			✓	-
3.2.	Ar yra įsitikinta, kad darbuotojai nepradėtų darbo kol nebuvo instruktuoti ir apmokyti saugiai atlikti jiems pavestą darbą?	+			✓	-
3.3.	Ar darbuotojas žino, kad asmenines apsaugos priemones reikia naudoti vadovaujantis gamintojo pateikta informacija?	+			✓	-
4.	Darbdavio veiksmai				Priimtina	-
4.1.	Ar darbdavys užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų veiksmų, siekiant visais galimais būdais informuoti darbuotojus apie COVID-19 ar panašios ligos prevenciją?	+			✓	-
4.2.	Ar darbdavys užtikrina visų reikiamų asmeninių apsaugos priemonių išdavimą visiems darbuotojams, siekiant apsaugoti nuo COVID-19 ar panašios ligos užsikrėtimo?	+			✓	-
4.3.	Ar darbdavys užtikrina, kad darbuotojai gautų reikiamą kiekį asmeninių apsaugos priemonių ir jas laiku keistų?	+			✓	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas

Šilalės rajono savivaldybės administracija, 188773720; Įmonės buveinės adresas: J. Basanavičiaus g. 2-1, Šilalė

(Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas)

BIOLOGINIŲ PROFESINĖS RIZIKOS VEIKSNIŲ NUSTATYMO KORTELĖ NR. 01

(UŽKREČIAMOS LIGOS IR COVID-19)

2021 m. gruodžio 28 d.

(data)

Profesinės rizikos vertinimo objektas, darbo vietos: Administracijos darbuotojų ir darbuotojų, dirbančių patalpose darbo vietos

(darbo vieta, įmonės padalinys, darbo patalpa)

Eil. Nr.	Rizikos veiksniai	Taip	Ne	Neaktualu/ Netaikoma	Nustatyta rizika	Rizikos lygis
1.	Darbo organizavimas				Priimtina	-
1.1.	Ar darbo metu darbuotojai vengia masinių susibūrimų pagal LR nustatytus karantino reikalavimus?	+			✓	-
1.2.	Ar darbuotojų darbas pasižymi padidinta rizika užsikrėsti pavojinga užkrečiama liga (sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, viešųjų didelių erdvių darbuotojai ir kt.)?		+		✓	-
1.3.	Ar darbai organizuojami vadovaujantis LR teisės aktų reikalavimais ir patvirtintomis COVID-19 rekomendacijomis?	+			✓	-
1.4.	Ar būna, kad tarp darbuotojų ir klientų yra išlaikomas pakankamai artimas kontaktas, kad būtų tikimybė užsikrėsti pavojinga užkrečiama liga jei klientas sirgtų?	+			✓	Didelis
2.	Apsaugos priemonės				Priimtina	-
2.1.	Ar darbuotojams yra išduodamos visos reikiamos asmeninės apsaugos priemonės tam, kad užkirsti kelią pavojingos užkrečiamos ligos pavojui?	+			✓	-
2.2.	Ar darbuotojai yra supažindinti/instruktuoti ir moka naudotis išduotomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis?	+			✓	-
2.3	Ar darbuotojams yra išduodamos apsauginės veido kaukės prieš darbo pradžią (COVID-19 ir panašių ligų prevencijai)?	+			✓	-
2.4.	Ar darbuotojams, kurie kontaktuoja su klientais, vyksta pas klientus yra išduodamas dezinfekcinis skystis?	+			✓	-
3.	Darbuotojo veiksmai				Priimtina	-
3.1.	Ar darbuotojai žino kokių veiksmų reikėtų imtis nustačius COVID-19 ar panašią ligą klientui ar darbuotojui, su kuriuo buvo artimas kontaktas?	+			✓	-
3.2.	Ar yra įsitikinta, kad darbuotojai nepradėtų darbo kol nebuvo instruktuoti ir apmokyti saugiai atlikti jiems pavestą darbą?	+			✓	-
3.3.	Ar darbuotojas žino, kad asmenines apsaugos priemones reikia naudoti vadovaujantis gamintojo pateikta informacija?	+			✓	-
4.	Darbdavio veiksmai				Priimtina	-
4.1.	Ar darbdavys užtikrina, kad būtų imtasi visų reikiamų veiksmų, siekiant visais galimais būdais informuoti darbuotojus apie COVID-19 ar panašios ligos prevenciją?	+			✓	-
4.2.	Ar darbdavys užtikrina visų reikiamų asmeninių apsaugos priemonių išdavimą visiems darbuotojams, siekiant apsaugoti nuo COVID-19 ar panašios ligos užsikrėtimo?	+			✓	-
4.3.	Ar darbdavys užtikrina, kad darbuotojai gautų reikiamą kiekį asmeninių apsaugos priemonių ir jas laiku keistų?	+			✓	-

*ATLIKTA VADOVAUJANTIS: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Sveikatos apsaugos ministro įsak. „Dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, patv. 2012 m. spalio 25 d. Nr. A1-457/V-961.

16. Rizikos veiksnių tyrimo ir rizikos nustatymo etape:

*16.1. Pagal rizikos vertinimo darbų planą kiekybiškai tiriami (matuojami rizikos veiksnių dydžiai) ar **kokybiškai įvertinami** rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, ergonominiai, fizikiniai, fiziniai, psichosocialiniai), keliantys ar galintys kelti pavojų darbuotojams.*

Administracijos direktorius Gedeminas Sungaila

Vertinimą atliko: MB „Progarantas“ Saugos ir sveikatos darbe tarnybos specialistas Mindaugas Tamošiūnas