

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Šilalės rajono savivaldybės Merui

2022-03-31 Nr.1-

146(1.7)

Šilalės rajono savivaldybės
administracijos Direktoriui

Valstybinei energetikos
Reguliavimo tarybai

DĖL UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO ANTRIESIEMS BAZINIŲ KAINŲ GALIOJIMO METAMS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 8 dalimi ir Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Metodika) 80 ir 81 punktais nuostatomis, atsižvelgiant į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimus Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, Nr. O3E-608 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo“, teikiame pirmąjį šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo projektą antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų perskaičiavimo projektas“, priedas 11 lapų.
2. Šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo modelis xlsx.
3. Sprendimo Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos ir karšto vandens kainų dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos galiojimo metams” nustatymo projektas.
4. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. O3-607 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nuoroda į paskelbimą: <https://www.silalesst.lt/wp-content/uploads/2021/06/O3E-607.pdf> ;
<https://www.silalesst.lt/wp-content/uploads/2021/06/O3E-608.pdf> .
5. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T1-172 nuoroda į <https://www.regula.lt/SiteAssets/siluma/%c5%a0ilal%c4%97%20Nr.%20T1172.pdf>

Direktorius



Ernestas Aušra

Audronė Paliakienė, 8 68681594, audrone@silalesst.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
Maironio g. 20B, 75137 Šilalė
Kodas 176502533, PVM kodas 765025314

Tel. (8 449) 74491
Faks. (8 449) 74491

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
El.p. info@silalesst.lt

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

2022-03-31

DĖL UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMO PROJEKTO

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“ nustatė UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamąsias, kurios galioja iki 2026 m. gegužės 31 d., nutarimu Nr. O3E-608 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo nustatytė karšto vandens kainas.

Kainos įsigaliojo ir pradėtos taikyti nuo 2021 m. liepos 1 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybai 2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T1-172 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ nustačius šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinių kainų galiojimo metams.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, šilumos kainų nustatymo metodika bazinės kainos dedamosios perskaičiuojamos kasmet.

ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ PERSKAIČIAVIMAS ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS GALIOJIMO METAMS

Šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo ataskaitinis laikotarpis 2021 m. I ketv. – 2021 m. IV ketv.

Šilumos bazinės kainos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža perskaičiuojamos atsižvelgiant į efektyvumo koeficiento, realizuoto šilumos kiekio koeficiento, ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokytį, investicijų grąžos pokytį, darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokestinių įmokų sąnaudų pokyčius bei į kitus, nuo ūkio subjektų valios nepriklausančių veiksnių nulemtus sąnaudų pokyčius.

Efektyvumo koeficiento (infliacijos) įtaka.

Metodikos 65.1 p. Bendrovės perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio (2021 m. gruodžio mėn. – 123,0417) vartotojų kainų indeksas lyginamas su bazinės kainos dedamųjų nustatymo mėnesio (2021 m. gegužės mėn. – 114,8849) vartotojų kainų indeksu. Ataskaitinio laikotarpio efektyvumo koeficientas – 0,0355¹, bet ne didesnis kaip 3 procentai sudaro 0,03. Efektyvumo koeficiento įtaka pastoviųjų šilumos tiekimo sąnaudų apimčiai palyginimas pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Efektyvumo koeficiento (infliacijos) įtakos pastoviųjų šilumos tiekimo sąnaudų apimčiai palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Projektas
1	2		3
1.	FC	Bazinės kainos pastoviosios sąnaudos (įskaitant investicijų grąžą)	673386
1.1	FC _{EF,2}	Sąnaudų pokytis dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	16,229
1.1.1.	I _{EF,2}	Efektyvumo koeficientas, vnt. dalis	0,03

¹ $((123,0417/114,8849)-1)/2 = 0,0355$.

Dėl efektyvumo koeficiento (infliacijos) įtakos bazinėje kainoje įvertintos pastoviosios sąnaudos didėja 16,229 tūkst. Eur.

Realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtaka.

Metodikos 65.2 p. Šilumos bazinės kainos pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo tarp nustatyto bazinės kainos dedamosiose skaičiavimuose nustatyto (24.645.705 kWh), ir faktiškai ataskaitiniu (2021 m. I ketv. – 2021 m. IV ketv.) laikotarpiu bendrovėje realizuoto (25329268 kWh). padidėjo 683563 kWh arba 2,77 proc. Realizacijos kiekio koeficientas sudaro -0,0277. Šilumos kiekio neatitikimo ir šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo palyginimas pateiktas 2 lentelėje.

2 lentelė. Realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtaka, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Projektas
1	2		3
1.	FC	Bazinės kainos pastoviosios sąnaudos (įskaitant investicijų grąžą)	673386
1.1	FC ^{HR} FC _{Q,2} ROI ^H ROI _Q	Sąnaudų ir investicijų grąžos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo įtakos	-17,618
1.1.1.	I ^{HR} I _{Q,2}	Realizacijos kiekio koeficientas, vnt.dalis	-0,0277

Šilumos bazinės kainos pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo mažėja 17,618 tūkst. Eur.

Ilgalaikio turto vieneto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų įtaka.

Metodikos 65.3 p. Šilumos bazinėje kainoje įvertintos pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio dėl naujai faktiškai pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto ir nenaudojamo turto vienetų.

Atliktų 2020-2021 m. investicijų reguliuojamojo turto vertė sudaro 68,7 tūkst. Eur, (tame skaičiuje 57,0 tūkst. Eur gamybos verslo vnt. ir 11,697 tūkst. Eur perdavimo verslo vnt.) nuo kurių apskaičiuotos metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 6,258 tūkst. Eur, nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos pagal Metodikos 65.3.1.2 sudaro 9841,34 tūkst. Eur.

Dėl reguliuojamoje veikloje nebenaudojamo ilgalaikio turto vertė sudaro 0,26 tūkst. Eurų, dėl jų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos mažėja 0,0462 tūkst. Eur.

Palyginimas pateiktas 3 lentelėje.

3 lentelė. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio įtakos pastoviosioms sąnaudoms palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Projektas
1	2		3
1.	FC	Bazinės kainos pastoviosios sąnaudos (įskaitant investicijų grąžą)	673386
1.1	FC ^{INV} FC _{DA}	Sąnaudų pokytis dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio (1.1.1 eil.+1.1.2 eil.)	15,84
1.1.1.	C ^{INV} C _{DA,2}	Faktiškai įvykdytų investicijų	
		nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos	16,10
		nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (Metodikos 65.3.1 ir 65.3.3)	6,258
		nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (Metodikos 65.3.1.1 ir 65.3.1.2)	9,842

			reguliuojamo turto vertė	0,474
1.1.2.	CNT C DA.2	Perskaičiavimas antriesiems BK galiojimo metams	nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (Metodikos 65.3.2)	-0,260
			nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos (Metodikos 65.3.2.1)	-0,260

Dėl ilgalaikio turto vienetų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio šilumos bazinėje kainoje įvertintos pastoviosios sąnaudos didėja 15,84 tūkst. Eur.

Investicijų gražos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos pokyčio) neatitikimo įtaka.

Metodikos 65.4 p. Šilumos bazinės kainos investicijų graža perskaičiuojama atsižvelgiant į investicijų gražos pokytį. Bazinėje kainoje investicijų graža, apskaičiuota taikant 4,75 proc. nuosavo kapitalo gražą ir optimalią kapitalo struktūrą (60 proc. – skolintas ir 40 proc. – nuosavas kapitalas).

Bendrovės 2020 m. liepos mėn. – 2021 m. birželio mėn. faktinė skolinto kapitalo kaina sudaro 3,56 proc., todėl taikoma skolinto kapitalo viršutinė riba pagal Lietuvos banko duomenis 1,972 proc. Taikant šilumos bazinėje kainoje įvertintą kapitalo struktūrą ir 4,75 proc. nuosavo kapitalo gražą bei skolinto kapitalo kainą 1,972 proc. investicijų gražos norma sudaro 3,75 proc. Taikant 3,75 proc. investicijų gražos normą nuo šilumos bazinės kainos metu įvertinto reguliuojamo turto vertės bei būtinųjų mažmeninio aptarnavimo sąnaudas investicijų graža sudaro 39,02 tūkst. Eur., t.y. 1,642 tūkst. Eur daugiau nei BK skaičiavime. Palyginimas pateiktas 4 lentelėje.

4 lentelė. Investicijų gražos pokyčio palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Projektas
1	2		3
1.	FC	Bazinės kainos pastoviosios sąnaudos (įskaitant investicijų gražą)	673386
1.1	ROI ^r ROI ₂	investicijų gražos pokytis dėl priskaitytinos investicijų gražos, susijusios su skolinto kapitalo kainos pokyčiu	1,642
1.1.1	ROI ^r ROI ₂	investicijų gražos apimtis, tūkst.Eur	39,02
1.1.2	RAB ₁ FC _{HS}	reguliuojamo turto vertė (įskaitant mažmeninio aptarnavimo būtinąsias sąnaudas) nustatytas šilumos bazinėje kainoje, tūkst..Eur	1039,55
1.1.3	r	investicijų gražos norma, proc.	3,75
1.1.4	R _d	skolinto kapitalo kaina, proc.	1,972
1.1.5	R _e	nuosavo kapitalo graža, proc.	4,75
1.1.6	W _D	skolinto kapitalo dalis	0,6
1.1.7	W _E	nuosavo kapitalo dalis	0,4

Dėl investicijų gražos pokyčio (dėl skolinto kapitalo kainos pokyčio) bazinėje kainoje įvertinta investicijų graža didėja 1,642 tūkst. Eur.

Atliktų investicijų gražos sąnaudų įtaka.

Metodikos 65.5.2.1; 65.5.2.2; 65.5.2.3 p. Dėl iki perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projekto parengimo pradėtų eksploatuoti ilgalaikio turto vienetų vertės pokyčio įvertinant investicijų gražos pokytį apskaičiuotų per laikotarpį nuo naujų pradėtų eksploatuoti turto pradžios iki einamųjų šilumos kainos dedamųjų galiojimo metų pabaigos dėl mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų padidėjimo, dėl iki perskaičiuojamų šilumos kainos dedamųjų projekto parengimo reguliuojamoje veikloje nebenaudojamų, nusidėvėjusių ilgalaikio

turto vertės sumažėjimo investicijų grąžos normą. apskaičiuota investicijos grąža, susijusi su įvykdytomis investicijomis didėja 2,357 tūkst. Eur. Palyginimas pateiktas 5 lentelėje.

5 lentelė. Atliktų investicijų grąžos pokyčio palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Projektas
1	2		3
1.	FC	Bazinės kainos pastoviosios sąnaudos (investicijų grąžos pokytį apskaičiuotų per laikotarpį nuo naujų pradėtų eksploatuoti turto įskaitant investicijų grąžą (Metodikos 65.5.2 punkt)	673386
1.1	ROI ^{IT} ROI ₂	investicijų grąžos pokytis dėl priskaitytinios investicijų grąžos, susijusios su atliktais investiciniais projektais ir mažmeninio aptarnavimo verslo vnt priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokyčiu (1.1.1 eil.+1.1.2 eil.)	2,357
1.1.1	ROI ^{INV} ROI ₂	investicijų grąžos pokytis, tūkst.Eur (Metodikos 65.5.2 punkt)	2,685
	RAB ^{INV} RAB ₂ FC _{HS2}	Faktiškai atliktų investicinių projektų vertė ir mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui priskirtų pastoviųjų sąnaudų pokytis (Metodikos 65.5.2.1; 65.5.2.3)	71,602

Investicijų grąžos pokytis dėl faktiškai atliktų investicijų sudaro 2,247 tūkst. Eur.

Dėl kitų, nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtų, neišvengiamų sąnaudų pokyčių, Metodikos 65.8.p.

Vadovaujantis Energetikos įstatymo 8 straipsnio 18 dalies 1 punktu, 2021 m. nustatant šilumos bazinės kainos dedamąsias, apskaičiuota 8,37 tūkst. eurų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų nuo 2018 m. šilumos perdavimo veiklos pajamų. Kadangi šios dedamosios laikotarpis (2021-07-01 iki 2021-06-30) nėra pasibaigęs, mokestinių sąnaudų susigrąžinimas turi būti įvertintas kito šilumos kainų dedamųjų nustatymo (antrojo perskaičiavimo tretiesiems bazinių kainų galiojimo metais) metu.

Šio perskaičiavimo metu vertinamas skirtumas **0,48 tūkst. Eur** ($8,85-8,37=0,48$), susidaręs nuo 2019 m. perdavimo veiklos pajamų įmokų (2,19 proc.) 8,85 tūkst. Eur ir nustatant šilumos bazinės kainos dedamąsias, apskaičiuotas 8,37 tūkst. eurų mokestinių įsipareigojimų sąnaudų nuo 2018 m. šilumos perdavimo veiklos pajamų (2,19 proc.). Šis mokestinių įsipareigojimų **sąnaudų neatitikimas (didėjimas)** vertinamas šio perskaičiavimo metu nustatant bendrą mokestinių įsipareigojimo sumą.

Šio perskaičiavimo metu įvertinamos 2019 m. birželio 27 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E – 207 vienašališkai nustatant šilumos kainų dedamąsias ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams, nustatytose šilumos kainos dedamosiose įvertinta 0,99 tūkst. Eur mokestinių įsipareigojimų sąnaudų. Įvertinant minėtų sąnaudų susigrąžinimą per laikotarpį nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d. Bendrovė mokestinių įsipareigojimo sąnaudų susigrąžino 1,8373 tūkst. Eur ($46396603 \text{ kWh} \cdot 0,00396 \text{ ct/kWh}$ ($0,99 \text{ tūkst. Eur} / 25 / 10 = 0,00396 \text{ ct/kWh}$)). t.y. 0,8473 tūkst. Eur daugiau nei buvo numatyta (0,99 tūkst. Eur). Mokestinių įsipareigojimų sąnaudų mažėjimas vertinamas šio perskaičiavimo metu nustatant bendrą mokestinių įsipareigojimo sumą.

Šias papildomai gautas pajamas (0,8473 tūkst. Eur) paskirsčius 12 mėn. laikotarpiui, šilumos kiekiui (24,65 tūkst. MWh), papildoma dedamoji šilumos kainai įtakos neturi (0,00343ct/kWh).

Šio perskaičiavimo metu vertinant bendrą mokestinių įsipareigojimo sumą, viso 0,3673 tūkst. Eur. ($0,48-0,8473=0,3673$) paskirsčius 12 mėn. laikotarpiui, šilumos kiekiui (24,65 tūkst.

MWh), šilumos kainai įtakos neturi, todėl bus vertinamos kito šilumos kainų dedamųjų nustatymo metu (antrojo perskaičiavimo tretiesiems bazinių kainų galiojimo metais).

Personalo sąnaudų pokyčių skaičiavimas. Metodikos

Metodikos 65.6.p. Šilumos bazinėje kainoje įvertintos pastoviosios sąnaudos perskaičiuojamos dėl darbo užmokesčio sąnaudų ir su darbo santykiais susijusių privalomųjų mokesčių įmokų sąnaudų pokyčio, įvertinus ne didesnį, nei Finansų ministerijos prognozuojamą, vidutinio darbo užmokesčio pokytį bei įvertinamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais apskaičiuoto privalomojo valstybinio socialinio draudimo sąnaudų pokytį. 2022 m. įvertinamas 9,3 proc. (finansų ministerijos 2022 m. prognozuojamas 9,3 proc.), darbo užmokesčio augimas. Atsižvelgiant į tai, kad bazinės kainos nustatymo metu (2022-05-21) neįvertintas 2021 m. darbo užmokesčio augimas 5 proc. (finansų ministerijos 2021 m. prognozuojamas 9,7 proc.), vidutinio darbo užmokesčio pokytį šilumos bazinėje kainoje įvertintos darbo užmokesčio sąnaudos didėja 21,852 tūkst.Eur. ir lyginant su galiojančioje kainoje įvertintomis 62,655 tūkst. Eur. Viso darbo užmokesčio fondas didinamas 84,507 tūkst. Eur (Pagrindas UAB "Šilalės šilumos tinklai" direktoriaus 2021 m. sausio 29 d. įsakymas Nr. ĮK-5 "Dėl darbo užmokesčio nustatymo", 2021 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ĮK-48 "Dėl darbo užmokesčio nustatymo", 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. ĮK-54 "Dėl darbo užmokesčio nustatymo" (Priedama 3 lapai), Palyginimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė. Pastoviųjų sąnaudų pokyčio dėl darbo užmokesčio sąnaudų įtakos pastoviosioms sąnaudoms palyginimas, tūkst. Eur

Eil. Nr.	Rodiklis		Projektas
1	2		3
1.	FC	Bazinės kainos pastoviosios sąnaudos (įskaitant investicijų grąžą)	673386
1.1	FC ^P FC ₃	sąnaudų pokytis dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčių (1.1.1 eil.+1.1.2 eil.)	84,507
1.1.1	C ^P C ₃	Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis įvertintas atliekant perskaičiavimą antriesiems metams +9,3 proc.	62,655
1.1.2	C ^P C ₂	Darbo užmokesčio sąnaudų pokytis įvertintas perskaičiavimą pirmaisiais bazinių kainų galiojimo metais +5,0 proc.	21,852
1.1.3	C ^P	Darbo užmokesčio sąnaudos įvertintos šilumos bazinėje kainoje	437,034

Dėl darbo užmokesčio sąnaudų pokyčio bazinėje kainoje įvertintos pastoviosios sąnaudos didėja 84,507 tūkst. Eur įskaitant socialinio draudimo sąnaudų pokytį.

Bendrovės galiojanti 2022 m. vasario mėn. šilumos kainos pastovioji dedamoji sudaro 2,50 ct/kWh be PVM. Projekcinė – 2,88 ct/kWh be PVM.

Šilumos kainos kintamosios dedamosios perskaičiavimas

Metodikos 66 p. Šilumos bazinės kainos kintamoji dedamoji perskaičiuojama, atsižvelgiant į pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių (struktūros) pokyčius, naudojamo kuro pokyčius, atsižvelgiant į faktinius elektros energijos bei geriamojo vandens technologinėms reikmėms kainų pokyčius bei kitų kintamųjų sąnaudų (pelenų, cheminių medžiagų, energijos išteklių biržos) teikiamų paslaugų kainų pokyčius.

Pagamintos ir įsigytos šilumos kiekių bei technologinio kuro struktūros ataskaitiniu laikotarpiu nesikeitė.

Elektros energijos ir vandens technologinėms reikmėms sąnaudų pokyčiai.

Metodikos 66.3 p. Bendrovės faktinė ataskaitinio laikotarpio elektros energijos kaina gamybos ir perdavimo verslo vienetų veikloje, lyginant su bazinės šilumos kainos skaičiavimuose nustatyta, didėja nuo 10,03 ct/kWh iki 11,54 ct/kWh. Perskaičiuotos elektros energijos sąnaudos sudaro 57,504 tūkst. Eur ir yra 7,524 tūkst. Eur daugiau nei įvertintos šilumos kainoje.

Vandens technologijai sąnaudos kaina gamybos ir perdavimo verslo vienetų veikloje, lyginant su bazinės šilumos kainos skaičiavimuose nustatyta, didėja nuo 1,09 ct/kWh iki 1,48 Eur/m³ nuotekų tvarkymui, bei mažėja iki 1,05 Eur/m³ technologinėms reikmėms įsigijimui. Perskaičiuotos vandens sąnaudos sudaro 2,34 tūkst. Eur ir yra 1,06 tūkst. Eur daugiau nei įvertintos šilumos kainoje. Palyginimas pateiktas 6 lentelėje.

6 lentelė. Elektros energijos ir vandens technologijai sąnaudų pokyčio įtaka

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas		Šilumos perdavimo verslo vienetas	
			Bazinė kaina	Perskaič. Kaina	Bazinė kaina	Perskaič. Kaina
1.	Šilumos kainos skaičiavimo rodikliai					
1.1.	Patiekta šilumos į tinklą	kWh	27545705		27545705	
1.2.	Lyginamosios elektros energijos sąnaudos	kWh/Mwh	17,303		0,787	
1.3.	Elektros energijos kaina	ct/kWh	10,03	11,54	10,03	11,54
1.4	Elektros energija technologijai	kWh	476623		21678	
1.5.	Elektros energijos sąnaudos technologijai	tūkst. Eur	47,805	55,002	2,174	2,502
1.6.	Vandens sąnaudos technologijai	tūkst. Eur	0,63233	0,6069	0	0
1.7	Nuotekų tvarkymui	tūkst. Eur	0,63452	0,8584	0,01357	0,8732

Kitų kintamųjų sąnaudų pokyčiai.

Metodikos 66.4 p. Bendrovės faktinė ataskaitinio laikotarpio pelenų tvarkymo kaina lyginant su bazinės šilumos kainos skaičiavimuose nustatyta, didėja nuo 55,00 Eur/t iki 94,62 Eur/t. Perskaičiuotos pelenų tvarkymo sąnaudos sudaro 9,462 tūkst. Eur ir yra 3,962 tūkst. Eur daugiau nei įvertintos šilumos kainoje.

Bendrovės galiojanti 2022 m. vasario mėn. šilumos kainos kintamoji dedamoji sudaro 3,61 ct/kWh be PVM. Projekcinė – 3,68 ct/kWh be PVM

Papildomos dedamosios

Šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kuro sąnaudų skaičiavimas.

Metodikos 70 p. Skaičiuojant būsimojo laikotarpio šilumos kainos dedamąsias, įvertinamos šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui.

Šio perskaičiavimo metu vertinama už laikotarpį nuo 2019 m. liepos 1 d. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitiktį. Minėtu laikotarpiu šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti sudaro 843,518 tūkst. Eur, o faktiškai patirtos sąnaudos kurui įsigijimui tuo pačiu laikotarpiu buvo 892,739 tūkst. Eur, tai yra dėl kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties susidariusio nesusigrąžintos sąnaudos sudaro **49,221 tūkst Eur**. Ši suma (neatitikties sąnaudų) vertinama šio perskaičiavimo metu nustatant bendrą šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui bei neatitikties sąnaudų neatitikimo. Paskaičiavimai pateikti 7 lentelėje.

7 lentelė. Papildomos kuro sąnaudų ir pajamų neatitikimo dedamosioms apskaičiavimas 2019 m. liepos 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu

Eil.	Rodiklis	Projektas
------	----------	-----------

Nr.			
1	2		3
1.	T_{HG}	Nepadengtos kuro sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) (1.1.1 eil.-1.1.2 eil.)	49,221
1.1.	$C_{HG,F}$	faktiškai patirtos kuro sąnaudos	892.739
1.2.	C^T	šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti dydis	843.518
	$C_{HG,F}$		

2021 m. nustatant šilumos bazinės kainos dedamąsias apskaičiuota 19,58 tūkst. eurų šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui neatitikimo Šilalės rajono savivaldybės taryba 2021 m. birželio 28 d. Sprendimu Nr. T1-172 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo“ paskirstė 12 mėnesių laikotarpiui 2018 m. liepos 1 d. – 2019 m. birželio 30 d. Laikotarpiu dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo 19,58 tūkst Eur papildomai gautas pajamas, šilumos kainą mažinant 0,08 ct/kWh. Kadangi kainos dedamųjų laikotarpis (2021-07-01 – 2022-06-30) nėra pasibaigęs, nepadengtų sąnaudų ir (ar) papildomai gautų pajamų susigrąžinimas bus vertinamas kito šilumos kainos dedamųjų nustatymo (antrojo perskaičiavimo tretiesiems bazinių kainų galiojimo metais) metu.

2019 m. birželio 27 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E – 207 vienašališkai nustatė šilumos kainų dedamąsias ketvirtiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams 12 mėnesių laikotarpiui paskirstė šilumos kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui nuo 2017 m. sausio 1 d iki 2018 m. rugsėjo 30 d. Dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų kurui įsigyti sąnaudų dydžių skirtumo susidariusias nepadengtas 39,8 tūkst. Eur sąnaudas bei 2016 m. gegužės 1 d. iki 2017 m. balandžio 30 d. Laikotarpiu papildomai gautas pajamas 0,48 tūkst. Eur. iš viso 39,32 tūkst. Eur. didinant šilumos kainą 0,16 ct/kWh minėtų nepadengtų sąnaudų susigrąžinimas vertinamas šio perskaičiavimo metu Bendrovė per laikotarpį, nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d., kai buvo taikoma minėtos kainos dedamoji susigrąžino 35,635 tūkst. Eur. **3,685 tūkst. Eur** mažiau nei buvo nustatyta (39,32). Ši suma (nepadengtų sąnaudų) vertinama šio perskaičiavimo metu nustatant bendrą šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui neatitikimo. Paskaičiavimai pateikti 8 lentelėje.

8 lentelė. Nesusigrąžintos sąnaudų ir (ar) papildomai gautos pajamos

Eil. Nr.	Rodiklis		Projektas	
1	2		3	
1.	$T_{HG,H}$	Nesusigrąžintos sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (-) (1.1.1 eil.+1.1.2 eil.)	ct/kWh	0,21
1.1.	$T_{HG,H}$	šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų skirtumas, susidaręs 2019 m. liepos 1 d iki 2021 m. gruodžio 31 d.,	tūkst..Eur	52,906
1.2.	$T_{HG,H}$	2019 m. rugpjūčio 1 d. iki 2020 m. liepos 31 d. 2019 m. birželio 27 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E – 207 vienašališkai nustatė	tūkst..Eur	49.221
			tūkst..Eur	3,685

Dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikties 49,221 tūkst Eur ir susidariusio nepadengtas kuro sąnaudas 3,685 tūkst Eur, viso 52,906 tūkst Eur paskirsčius 12 mėnesių laikotarpiui realizuotam (bazinių kainų nustatymo) šilumos kiekiui 24,65 tūkst MWh, dedamoji šilumos kainą didina 0,21 ct/kWh.

Bendrovės šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji 2,50 ct/kWh, šiuo metu galiojanti sudaro 2,50 ct/kWh. Perskaičiuota šilumos kainos pastovioji dedamoji sudaro 2,88 ct/kWh ir yra

0,38 ct/kWh arba 15,2 proc. didesnė, lyginant su bazine pastovia dedamąja ir su galiojančia. Palyginimas pateiktas 9 lentelėje.

9 lentelė. Veiksniai įtakoję kainos pokytį

Eil. Nr.	Rodikliai		Mato vnt.	Šilumos gamybos verslo vienetas	Šilumos perdavimo verslo vienetas	Mažmeninio aptarn. verslo vienetas	Viso:
1.	$\Delta T_{i,PD,i,y}$	Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji	ct/kWh	1,92	0,39	0,19	2,50
1.1.	$\Delta T_{EF,i,y}$	Kainos pokytis dėl efektyvumo koeficiento pokyčio	ct/kWh	0,02	0,01	0,00	0,03
1.2.	$\Delta T_{HR,Q,i,y}$	Kainos pokytis dėl realizuoto šilumos kiekio neatitikimo	ct/kWh	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1.3.	$\Delta T_{W,ACC,ROI,i,y}$	Kainos pokytis dėl investicijų gražos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo pokyčiu	ct/kWh	0,01	0,01	0,00	0,01
1.4.	$\Delta T_{DU,i,y}$	Kainos pokytis įvertinus Fin. minister prong. realaus vidutinio darbo užm. pokytį	ct/kWh	0,27	0,05	0,02	0,34
2.	Šilumos kainos pastoviosios dedamosios pokytis (1.1. eil. + ... + 1.4. eil.)		ct/kWh	0,29	0,07	0,02	0,35
			Proc.				15,2
3.	Perskaičiuota kainos pastovioji dedamoji (1.1. eil. + ... + 1.4. eil.)		ct/kWh	2,21	0,46	0,21	2,88
	Šilumos bazinės kainos pastovioji dedamoji		ct/kWh	1,92	0,39	0,19	2,50
	Galiojanti šilumos kainos pastovioji dedamoji		ct/kWh	1,92	0,39	0,19	2,50

Bendrovės galiojanti 2022 m. vasario mėn. šilumos kainos papildoma dedamoji sudaro - 0,09 ct/kWh be PVM (mažinanti šilumos kainą). Projektinė - +0,21 ct/kWh be PVM (didinanti šilumos kainą).

Projektinės ir galiojančios 2022 m. vasario mėn. šilumos kainos palyginimas pateiktas 10 lentelėje.

10 lentelė. Projektinės ir galiojančios 2022 m. vasario mėn. šilumos kainos

Eil. Nr.	Kainos dedamosios	Mato vnt.	2021 m. Bazinė kaina šilumos kaina	2022 m. vasario mėn. šilumos kaina	Projektinė šilumos kaina	Pokytis su galiojančia (2022 m. vasario mėn.) +/- kaina
1.	Šilumos kaina:	ct/kWh	4,52	6,02	6,77	0,75 (12,46%)
1.1.	pastovioji dedamoji	ct/kWh	2,50	2,50	2,88	0,38 (15,2%)
1.2.	kintamoji dedamoji	ct/kWh	2,11	3,61	3,68	0,07 (1,94%)
1.3.	Nesusigrąžintos (Papildomos) sąnaudos (+) ar papildomai gautos pajamos (dėl biokuro kainų)	ct/kWh	-0,09	-0,09	0,21	0,30 (234%)

Projekcinė (perskaičiuota) šilumos vienanarė kaina, įvertinus papildomas dedamąsias – **6,77ct/kWh**.

Palyginus su 2022 m. vasario mėn. galiojančia 6,02 ct/kWh šilumos kaina, didėja 0,75 ct/kWh arba 12,46 proc.:

- dėl pastoviosios dedamosios kaina didėja – 0,38 ct/kWh,
- dėl kintamosios dedamosios kaina didėja – 0,07 ct/kWh,
- dėl nepadengtų kuro sąnaudų kaina didėja – 0,30 ct/kWh.

KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ PROJEKTAS DERINIMUI

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-608 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo nustatytė karšto vandens kainas. Pažymime, kad UAB „Šilalės šilumos tinklai“ nuo 2020 m. kovo 1 d. karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymu, vartotojai daugiabučiuose namuose gali pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti karšto vandens pirkimo – pardavimo sutartį. Atsižvelgiant į tai, vadovaujantis karšto vandens kainų nustatymo metodika teikiame karšto vandens kainos skaičiavimus. Karšto vandens kainų dedamųjų nustatymui, skaičiavimo ataskaitinis laikotarpis 2021 m.

Karšto vandens kainų nustatymo metodikos 30 p. Būtinąs paruošti karšto vandens kiekis skaičiuojamas pagal per ataskaitinį laikotarpį karštam vandeniui ruošti suvartotą geriamojo vandens kiekį, atsižvelgus į priežastis, lėmusias šio kiekio pasikeitimą ir prognozuojamą geriamojo vandens suvartojimo pasikeitimą. Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė nėra karšto vandens tiekėja, planuojamą geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekį planuoja atsižvelgiant į ataskaitinio laikotarpio pašildytą vandens šilumos energijos kiekį bei karšto vandens netektis daugiabučių namų tinkluose, susidaranti dėl karšto vandens apskaitos prietaisų paklaidos.

Nustatant karšto vandens kainos dedamąsias, kintamosios dedamosios skaičiavimo metu, naudojamos galiojančios šilumos ir geriamojo vandens kainos.

Kintamoji dedamoji yra išreiškiama formule su šilumos (ar kitos energijos) ir geriamojo vandens kainų nežinomaisiais.

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ apskaičiuota karšto vandens kainos pastovioji dedamoji 0,62 Eur/m³.

PASTOVIOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Ataskaitinis laikotarpis (2021 m.)	Bendrovės projektas
1.	Realizuoto karšto vandens kiekis	tūkst. m ³	31,38	31,90
2.	Pastoviosios būtinųjų sąnaudos:	tūkst. Eur	17,280	18,810
2.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur	0,0	0
2.2.	Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos	tūkst. Eur	0,22	2,552
2.3.	Personalo sąnaudos	tūkst. Eur	16,71	15,955
2.3.1.	iš to. sk. darbo užmokesčio sąnaudos	tūkst. Eur	16,71	15,955
2.4.	Mokesčių sąnaudos	tūkst. Eur	0,0	0
2.5.	Finansinės sąnaudos	tūkst. Eur	0,0	0

2.6.	Administracinės sąnaudos	tūkst. Eur	0,0	0
2.7.	Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos	tūkst. Eur	0,35	0,303
3.	Investicijų grąža	tūkst. Eur	0,62	0,941
4.	Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji	Eur/m ³	0,57	0,62

Atsižvelgiant į daugiabučių gyvenamųjų namų butuose ir kitose patalpose pašildyto vandens kiekį nustatytą per ataskaitinį 2021 m. laikotarpį, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji apskaičiuojama pagal realizuotą karšto vandens kiekį bei apskaičiuotą projekcinę šilumos kainą:

KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS

Eil.Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	2021 m.	2021 m.	2022 m.	2022 m.
			Ataskaitinis laikot. 2021 m. Gyvent	Ataskaitinis 2021 m. kitiems	Įmonės planuojamas gyventojams	Įmonės planuojamas kitiems
1	2	3			4	4
1.	Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis	tūkst. m ³	30,20	2,34	30,20	2,34
2.	Realizuoto karšto vandens kiekis:	tūkst. m ³	29,58	2,32	29,58	2,32
2.1.	iš t. sk. daugiabučių namų vartotojams	tūkst. m ³	29,58		29,58	
2.2.	kitiems vartotojams	tūkst. m ³		2,32		2,32
3.	Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose	tūkst. m ³	0,62	0,02	0,62	0,02
		%	2,05	0,85	2,05	0,85
4.	Šilumos kiekis	kWh/m ³	52,44	51,0	52,44	51,0
		tūkst. MWh	1,584	0,119	1,584	0,119
5.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius	vnt.	88	0	88	0
6.	Šilumos kaina:	euro ct/kWh	6,50	6,50	6,77	6,77
7.	Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina	Eur/m ³	2,02	2,02	2,53	2,53
8.	Geriamojo vandens pardavimo kaina	Eur/apsk.pr.per mėn.	4,18	4,18	4,28	4,28
9.	Šilumos sąnaudos	tūkst. Eur	102,9	7,8	107,2	8,1
10.	Geriamojo vandens sąnaudos	tūkst. Eur	61,0	4,7	76,4	5,9
11.	Geriamojo vandens pardavimo sąnaudos	tūkst. Eur	4,1	0,0	4,5	0,0
9.	Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	53,54	51,44	52,44	51,00
10.	Geriamojo vandens kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	1,021	1,009	1,021	1,009
11.	Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis	koef.	0,0357	0,0000	0,0357	0,0000
12.	Kintamosios karšto vandens dedamosios projekcinė kaina	Eur/m ³	5,69	5,38	6,286	6,005

18 lentelė. Projekcinė karšto vandens kainų dedamoji. Eur/kūb.m.:

Eil. Nr.	Karšto vandens kainos dedamoji	2022 m. vasario mėn. šilumos kaina	Projekcinė	Pokytis su galiojančia (2022 m. vasario mėn.) +;-kaina
1	2	3	4	5
1.	Vartotojams daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose	6,48	6,91	0,43 (6,64%)
1.1.	pastovioji dedamoji	0,57	0,62	
1.2.	kintamoji dedamoji	5,91	6,29	
2.	Kitiems vartotojams	6,32	6,63	0,31 (4,91%)
2.1.	pastovioji dedamoji	0,57	0,62	
2.2.	kintamoji dedamoji	5,75	6,01	

Karšto vandens kainų dedamųjų apskaičiavimui taikyta apskaičiuotoji projekcinė šilumos kaina – **6,77 ct/kWh (be PVM)**.

Projekcinė (perskaičiuota) karšto vandens kaina:

- vartotojams daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose – 6,91 ct/kWh (be PVM).
- kitiems vartotojams – 6,63 ct/kWh (be PVM).

Palyginus su 2022 m. vasario mėn. galiojančia kaina, karšto vandens kaina didėja:

- vartotojams daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose – 0,43 Eur/kūb.m (be PVM) arba 6,64% .
- kitiems vartotojams – 0,31 Eur/kūb.m (be PVM) arba 4,91% .

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ nuo 2020 m. kovo 1 d. karšto vandens tiekimo veiklos nevykdo. (t. y. nėra karšto vandens tiekėja).

Direktorius



Ernestas Aušra

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ ŠILUMOS KAINOS DEDAMŲJŲ ANTRIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS NUSTATYMO

2022 m. balandžio d. Nr. T1-
Šilalė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 1 punktu, Šilumos kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 „Dėl šilumos kainų nustatymo metodikos“, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. gegužės 21 d. nutarimu Nr. O3E-607 „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo“, atsižvelgdama į uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – UAB „Šilalės šilumos tinklai“) 2022 m. kovo 31 d. raštą Nr.1- (1.4) „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinių kainų galiojimo metams“, Šilalės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos kainos dedamąsias antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams (be PVM):
 - 1.1. šilumos (produkto) gamybos šilumos tiekėjo gamybos šaltiniuose vienanarę kainą:
 - 1.1.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule $2,21 + T_{HG,KD}$, dedamąsias:
 - 1.1.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,21 ct/kWh;
 - 1.1.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{HG,KD}$;
 - 1.2. šilumos (produkto) gamybos (išigijimo) šilumos kainos dedamąsias:
 - 1.2.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule $2,21 + T_{H,KD}$, dedamąsias:
 - 1.2.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 2,21 ct/kWh;
 - 1.2.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{H,KD}$;
 - 1.2.2. dvinarės kainos dedamąsias:
 - 1.2.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 16,16 Eur/mėn./kW;
 - 1.2.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 24,94 Eur/mėn.;
 - 1.2.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{H,KD,dv}$;
 - 1.3. šilumos perdavimo kainas:
 - 1.3.1. vienanarės kainos, išreiškiamos formule $0,46 + T_{HT,KD}$, dedamąsias:
 - 1.3.1.1. vienanarės kainos pastoviąją dedamąją – 0,46 ct/kWh;
 - 1.3.1.2. vienanarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{HT,KD}$;
 - 1.3.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos dedamąsias:
 - 1.3.2.1. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 3,34 Eur/mėn./kW;
 - 1.3.2.2. dvinarės kainos pastoviąją dalį (mėnesio užmokestį) – 4,61 Eur/mėn.;
 - 1.3.2.3. dvinarės kainos kintamąją dedamąją – $T_{HT,KD,dv}$;
 - 1.4. mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą pasirinktinai: jei vartotojas pasirinko mokėti už kiekvieną realizuotą šilumos kilovatvalandę – 0,21 ct/kWh, jei vartotojas pasirinko mokėti kaip pastovų (mėnesio) užmokestį – mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 1,56 Eur/mėn./kW arba mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis 2,16 Eur/mėn.
 2. Nustatyti dedamųjų $T_{HG,KD}$, $T_{H,KD}$, $T_{H,KD,dv}$, $T_{HT,KD}$, $T_{HT,KD,dv}$, T_H formules:

Eil. Nr.	Dedamoji	Formulė
1.	Šilumos (produkto) gamybos vienanarės kainos kintamoji dedamoji, šilumos (produkto) gamybos (išsigijimo) vienanarės kainos ir dvinarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{HG.KD} = T_{H.KD} = T_{H.KD.dv} = 0,24 + ((29004,057 \times p_{HG.sk}) + (2548,133 \times p_{HG.gr}) + (118,626 \times p_{HG.dyz})) \times 100 / 27\,545\,705$
2.	Šilumos perdavimo vienanarės kainos ir dvinarės kainos kintamoji dedamoji	$T_{HT.KD} = T_{HT.KD.dv} = 0,01 + (2\,900\,000 \times T_H) / 24\,645\,705$
3.	Šilumos (produkto) gamybos (išsigijimo) vienanarė kaina	$T_H = 2,21 + T_{H.KD}$

čia:

$p_{HG.sk}$ – skiedrų kaina (Eur/ t_{ne});

$p_{HG.gr}$ – medienos granulių kaina (Eur/ t_{ne});

$p_{HG.dyz}$ – dyzelino kaina (Eur/ t_{ne}).

3. Paskirstyti 12 mėnesių laikotarpiui:

3.1. 2019 m. liepos 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu dėl šilumos vieneto kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui įsigyti neatitikimo 49,22 tūkst. Eur nesusigražintas patirtas sąnaudas, šilumos kainą didinant 0,20 ct/kWh.

3.2. 2019 m. rugpjūčio 1 d. – 2020 m. liepos 31 d. laikotarpiu dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų mokestinių išipareigojimų sąnaudų neatitikimo 3,685 tūkst. Eur papildomai gautas pajamas, šilumos kainą didinant 0,01 ct/kWh.

4. Paskelbti informaciją apie šį sprendimą vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Šilalės rajono savivaldybės interneto svetainėje www.silale.lt ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo dienos.

Savivaldybės meras