

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“

Šilalės rajono savivaldybės tarybai

2022-04-12 Nr. 1-216 (1.7)

DĖL 2019–2023 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PATIKSLINIMO

UAB „Šilalės šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) 2022-03-31 raštu Nr. 1-176 (1.7) „Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinių kainų galiojimo metams“ pateikė šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo antriesiems bazinių kainų galiojimo metams skaičiavimo projektą.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinto Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 7.6 papunktyje nurodoma, kad teikiamos Komisijai derinti šilumos tiekimo įmonių investicijos turi būti suderintos savivaldybių tarybų sprendimais.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 35 straipsniu, šilumos tiekėjai kartu su šilumos kainų dedamųjų skaičiavimo projektu investicinius planus, patvirtintus savivaldybės tarybos sprendimu, teikia derinti Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai.

Atsižvelgdami į Bendrovės 2020–2022 m. atliktas investicijas, padidėjus reguliuojamojo turto vertei, prašome patikslinti Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. T1-213 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija.

PRIDEDAMA:

1. Aiškinamasis raštas Dėl UAB „Šilalės šilumos tinklai“ 2020–2022 m. atliktų, planuojamų investicijų ir jo finansavimo šaltinių papildymo priedas, 4 lapai;

2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimo Nr. T1-213 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ lyginamasis variantas, 2 lapai;

3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimas Nr. T1-213 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ (nauja redakcija), 2 lapai.

Direktorius



Ernestas Aušra

Audronė Paliakienė, 8 68681594, audrone@silalesst.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
Maironio g. 20B, 75137 Šilalė
Kodas 176502533, PVM kodas 765025314

Tel./faks. (8 449) 74491
El. paštas info@silalesst.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

DĖL UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“ 2019–2023 METŲ INVESTICIJŲ PLANO PAKEITIMO BEI PAPILDYMO

2022-04-12

Šilalė

BENDRA APŽVALGA

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 15 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad energetikos įmonės, besiverčiančios veikla, kurios kainos yra reguliuojamos, numatomas investicijas turi derinti su Valstybine energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba). Jeigu šios energetikos įmonių investicijos nėra suderintos su Taryba, jos negali būti pripažintos pagrįstomis valstybės reguliuojamoms kainoms peržiūrėti. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintos Energetikos įmonių investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarkos aprašo 7.6 punkte nurodoma, kad teikiamos Komisijai derinti šilumos tiekimo įmonių investicijos turi būti suderintos savivaldybių tarybų sprendimais.

Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ suderintas investicijų planas 540,20 tūkst. Eur sumai. Iš jų:

1. 516,2 tūkst. Eur šilumos gamybos investicijos,
2. 22,00 tūkst. Eur šilumos perdavimo investicijos,
3. 2,0 tūkst. Eur mažmeninio aptarnavimo investicijos.

Atsižvelgiant į Bendrovės 2020–2022 m. atliktas investicijas, padidėjus reguliuojamojo turto vertei, siekiant užtikrinti būtinas sąnaudas būtina patikslinti investicinį planą didinant – 164,71 tūkst. Eur, (56,71 (1 lentelė)+108(2 lentelė) sumai. Iš jų:

1. 144,64 tūkst. Eur šilumos gamybos investicijos,
2. 9,92 tūkst. Eur šilumos perdavimo investicijos,
3. 0,15 tūkst. Eur mažmeninio aptarnavimo investicijos,
4. 10,00 tūkst. Eur bendrosios ir administracijos investicijos.

Patikslintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr. T1-213 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ (nauja redakcija) – **704,91 tūkst. Eur** sumai. Iš jų:

1. **660,84** tūkst. Eur šilumos gamybos investicijos,
2. **31,92** tūkst. Eur šilumos perdavimo investicijos,
3. **2,15** tūkst. Eur mažmeninio aptarnavimo investicijos,
4. **10,0** tūkst. Eur bendrosios ir administracijos investicijos.

TECHNINĖ-EKONOMINĖ APŽVALGA

Bendrovė valdo dvi CŠT sistemas, iš kurių šiluma tiekama Šilalės miesto, Kvėdarnos, Pajūrio, Kaltinėnų, Laukuvos miestelių bei Žadeikių ir Laukuvos seniūnijų vartotojams. Iš viso šiluma tiekama iš 10-ties katilinių, katilinėse eksploatuojami 27 katilai, bendrai instaliuota galia šilumos gamybai – 24,77 MW.

CŠT sistema – S1, kuriai priskirta katilinė Nr. 1, esanti Pilies g. 1, Vingininkų k., Šilalės r. sav. pagamina ir realizuoja daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, todėl priskiriamas turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos kaip atskirai sistemai. Sistemai priklauso 10185,8 metro eksploatuojamų šilumos tinklų (iš to skaičiaus 856 m šilumos tinklų, jungiančių katilinę Nr. 2, esančią Vytauto Didžiojo gatvėje g. 23).

CŠT sistema – S2, kuriai priskiriamos katilinės: Nr. 3, esanti Kvėdarnoje, Miškelio g. 3, Nr. 4, esanti Pajūrio miestelyje, Dariaus ir Girėno g. 35, Nr. 5 Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos katilinė, esanti Varnių g. 22, Kaltinėnų mstl., Nr. 6 Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos katilinė, esanti Varnių g. 10A, Nr. 7 Laukuvos seniūnijos Šiauduvos k. katilinė, esanti Šventupio g. 3, Šiauduvoje, Laukuvos sen., Nr. 8 Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos katilinė, esanti Šilalės g. 37, Kvėdarnos mstl., Nr. 9 Žadeikių seniūnijos katilinė, esanti Šaukliškės g. 15, Žadeikių k., Šilalės r. sav. bei Nr. 10 Kaltinėnų seniūnijos katilinė, esanti Varnių g. 19, Kaltinėnų mstl., Šilalės r. sav.

2020–2021 M. ĮGYVENDINTOS INVESTICIJOS

Atliktų 2020–2021 m. investicijų reguliuojamojo turto vertė sudaro 56,71 tūkst. Eur. Tame skaičiuje 46,64 tūkst. Eur gamybos verslo vnt., 9,92 tūkst. Eur perdavimo verslo vnt. ir 0,15 tūkst. Eur mažmeninio aptarnavimo verslo vnt. Apskaičiuotos metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 6,258 tūkst. Eur ($625818:24645705 = 0,025$ ct/kWh didina šilumos kainą).

Įgyvendintos investicijos ir jų finansavimo šaltiniai pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. Atliktos nesuderintos investicijos ir jų finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Investicijos	Įvykdymo data	Suma, tūkst. Eur
1.	Investicijų finansavimo šaltiniai		56,71
1.1.	iš to sk. nusidėvėjimas		56,71
2.	Investicijos		
2.1.	Šilumos gamybos verslo vienetas		46,64
2.1.1.	Išsiplėtimo indas; MT1603 Sumontuotas prie šildymo katilo CAT fire 300 USZI Kvėdarnos katilinė, Miškelio g.3, Šilalės rajono savivaldybė	2020-09-23	0,25
2.1.2.	Dūmų temperatūros jutiklis; MT1577 Sumontuotas prie šildymo katilo CAT fire 300 USZI Kvėdarnos katilinė, Miškelio g.3, Šilalės rajono savivaldybė	2020-01-01	0,16
2.1.3.	Deguonies analizatoriaus komplekta; MT1573 Sumontuotas Kvėdarnos katilinėje, Miškelio g.3, Šilalės rajono savivaldybė	2020-01-13	2,32
2.1.4.	Išsiplėtimo indas 2 vnt; MT1593; MT1594 Sumontuoti prie šildymo katilo CAT fire 300 USZI Kvėdarnos katilinė, Miškelio g.3, Šilalės rajono savivaldybė	2020-06-10	0,80
2.1.5.	Juostinis transporteris kurui; MT1602 Prie šildymo katilo CAT fire 300 USZI Kvėdarnos katilinė, Miškelio g.3, Šilalės rajono savivaldybė	2020-09-03	0,90
2.1.6.	Katilas Maxi Bio Spin 150kw; 912004 Šildymo katilas Kaltinėnų katilinė, Varnių g.19, Šilalės rajono savivaldybė	2020-02-10	8,50
2.1.7.	Katilas Maxi BioSpin285kw; MT1574 Šildymo katilas Laukuvos katilinė, Varnių g.10A, Šilalės rajono savivaldybė	2020-01-21	15,00
2.1.8.	Granulinis katilas; MT1607 Šildymo katilas Laukuvos katilinė, Varnių g.10A, Šilalės rajono savivaldybė	2020-10-03	5,37
2.1.9.	Katilas Maxi Bio spin 150kw; MT1608 Šildymo katilas Šiauduvos katilinė, Šventupio g.3, Šilalės rajono savivaldybė	2020-09-17	9,67

2.1.10.	Modulis EcoNet 3 vnt; MT1606; MT1605; MT1604 Sumontuoti Žadeikių, Laukuvos, Šiauduvos katilinėse	2020-09-16	0,50
2.1.11.	Teleskopinis krautuvas P28.7K Atliktas biokuro krautuvo remontas didinantis turto vertę ilginantis eksploataavimo laiką	2021-12-31	1,67
2.1.12.	Katilo remontas; M.T. 1496 Kaltinėnų A. Stulginskio gimnazijos katilinė, Varnių g. 22, Šilalės rajono savivaldybė, esamo vandens šildymo 0,230 MW granulinio katilo remonto darbai	2021-11-30	1,50
2.2.	Šilumos perdavimo verslo vienetas		9,92
2.2.1.	SCADA programa; N.1.T0020 Sumontuotas Vingininkų katilinėje gamybos duomenų perdavimui į duomenų bazę (kompiuterį)	2021-10-27	4,89
2.2.2.	Vejapjovė; M.T.1592	2020-05-11	0,41
2.2.3.	Kampinis šlifuklis; MT1580	2020-01-01	0,15
2.2.4.	Vartai; 00285E (Sumontuota vartų automatika įvažiavimui į Vingininkų katilinę)	2021-12-20	0,80
2.2.5.	kitos investicijos Atliktas Vingininkų katilinės teritorijoje kelio (privažiavimui prie gamybinių svarstyklių) remontas didinantis turto vertę ilginantis eksploataavimo laiką	2021-05-31	1,30
2.2.6.	Ofiso stalas 2 vnt; MT1581; 1585	2020-03-31	1,01
2.2.7.	Ofiso spinta 3 vnt; MT1582; 1583; 1584	2020-03-31	1,03
2.2.8.	Ofiso lentyna; MT1586	2020-03-31	0,33
2.3.	Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas		0,15
2.3.1.	Dokumentų naikinimui smulkintuvas	2021 m.	0,15

2022 M. ATLIKTOS IR NUMATOMOS ĮGYVENDINTI INVESTICIJOS

Siekiant užtikrinti patikimą ir kokybišką šilumos ir karšto vandens tiekimą šilumos vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, skiriamas dėmesys veiklos efektyvumui didinti.

Papildomai atliktų ir planuojamų 2022 m. investicijų reguliuojamojo turto vertė sudaro 108,00 tūkst. Eur. Iš to skaičiaus 98,00 tūkst. Eur gamybos verslo vnt. ir 10,00 tūkst. Eur bendrųjų ir administracinių sąnaudų veikloje. Apskaičiuotos metinės nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos sudaro 5,62 tūkst. Eur ($562000:24645705 = 0,023$ ct/kWh didina šilumos kainą). Investicijų ir jų finansavimo šaltiniai pateikti 2 lentelėje.

2 lentelė. Naujai numatomos įgyvendinti investicijos bei jų finansavimo šaltiniai

Eil. Nr.	Investicijos	Įvykdymo data	Suma, tūkst. Eur
1.	Investicijų finansavimo šaltiniai		108,00
1.1.	iš to sk. nusidėvėjimas		108,00
2.	Investicijos:		
2.1.	Šilumos gamybos verslo vienetas		98,00
2.1.1.	Teleskopinis krautuvas Turimas teleskopinis krautuvas P28.7K, beveik nusidėvėjęs, dėl didelio apkrovimo, kur gaminama 80 proc šilumos energijos nebeatlieka optimalių funkcijų. Įsigijus naują, esamas krautuvą bus perduotas tolesniai eksploatacijai Kvėdarnos katilinei, kuri gamina iki 20 proc. šilumos enrggijos.	2023 m	40,00
2.1.2.	Kamino(mūro) rekonstrukcija Papildomos investicijos Vingininkų katilinės teritorijoje, esamo plytų mūro kamino(avarinės būklės) rekonstrukcijos darbams atlikti (10,0 tūkst.Eur	2022 m. 2023 m.	18,00 30,00

	<i>suderinta 2020 m. tūkst. Eur papildomai reikalinga+18tūkst Eur 2022m. ir papildomai + 30,0 tūkst Eur2023 m. (Viso kaina 58tūkst.Eur, konkursas rekonstrukcijos darbams jau paskelbtas, vyks 2022-04-21))</i>		
	Kamino(mūro) remontas <i>Papildomos investicijos Kvėdarnos katilinė, Miškelio g.3, Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje, esamo plytų mūro kamino remontas</i>	2022 m.	10,00
2.2.	Bendrosios ir Administracinės sąnaudos		10,00
2.2.1.	Lengvasis automobilis administracinei veiklai vykdyti	2022 m.	10,00

APIBENDRINIMAS

Investicijų įtaka bendrovės paslaugų kainoms ir kokybei.

Investicijos yra susijusios su bendrovės pagrindiniu tikslu - užtikrinti šiluminės energijos gamybos, tiekimo vartotojams stabilumą, patikimumą bei prieinamumą, mažinti eksploatacines sąnaudas ir avarijų atsiradimo tikimybę gamybos šaltiniuose ir tinkluose, didinti energijos vartojimo efektyvumą, mažinti šilumos nuostolius, diegti efektyvesnę ir modernesnę technologiją, taupyti energijos išteklius ir mažinti išsiskiriančių gamybos šaltiniuose teršalų kiekį. Investicijų įgyvendinimas centralizuotai tiekiamos šilumos kainą didina **0,048 ct/kWh**.

Investicijoms pritarus bus papildytas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 20 d. sprendimu Nr.T1-213 „Dėl uždarnosios akcinės bendrovės „Šilalės šilumos tinklai“ 2019–2023 m. investicijų plano derinimo“ 2019–2023 m. investicijų planas.

Lėšų ir kitų išteklių poreikis, būtinas investicijų plano įgyvendinimui.

Nuosavos, Bendrovės apyvartinės lėšos.

Direktorius

Ernestas Aušra

A. Paliakienė, mob.tel. 8 68681594