

Šilalės raj. savivaldybei

EKSPERTINIS MEDŽIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

2023 07 10

Objektas:

Gatvės medžiai, augantys K. Jauniaus gatvėje, Grimzdų kaime.

Laikas:

Medžių būklės ekspertizė atlikta 2023 m. liepos mėn.

Metodika:

Ekspertinis vertinimas atliktas vadovaujantis šiais dokumentais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

(LR Aplinkos ministro 2021 09 16 D. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ

ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMAI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

Medžių būklė įvertinta 4 balais, vadovaujantis inventorizacijos metodikos ir atkuriamosios vertės įkainiuose nurodytais aprašymais: Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo (atnaujinta redakcija Nr. [DI-183](#), 2020-04-01).

Būklė: 1 – gera, 2- patenkinama, 3- nepatenkinama, 4 – bloga.

Vertinimą atliko nepriklausoma želdynų ir želdinių būklės ekspertė dr. Lina Straigyte



Rezultatai

Įvertinti 11 gatvės medžių: 4 plaukuotieji beržai, 4 paprastieji klevai, 2 paprastieji uosiai ir 1 paprastasis ąžuolas. 7 medžių būklė patenkinama, 1-nepatenkinama, 3-bloga. Vertintų medžių išsidėstymas ir būklė:



Detalus medžių aprašymas:

Nr	Rūšis	Skersmuo, cm	Aukštis, m	Būklė, balai	Aprašymas
1	Ažuolas paprastasis	76	14	2	Genėjimo žaizdos 3 m aukštyje, lajoje yra sausų šakų.
2	Beržas plaukuotasis	53	13	2	Genėjimo žaizdos, švieži sužalojimai, sena žaizda 50 cm aukštyje.
3	Beržas plaukuotasis	56	14	3	Stambi bežievė žaizda iki 1,5 m aukščio, lajoje yra pažeistų šakų, šaknų žaizdos.
4	Beržas plaukuotasis	57	16	4	Stambios žaizdos iki 2 m h, puvinys, viršūnė džiūna, lajoje yra sausų šakų. Pavojingas.
5	Klevas paprastasis	84	19	2	Žaizda šaknies kaklelyje, randai, švieži šaknų pažeidimai.
6	Uosis paprastasis	69	16	4	Drevė pamate, tuščiaviduris iki 1 m h, centrinis puvinys 2/3skersmens, šaknų žaizdos, lajoje yra sausų šakų.
7	Klevas paprastasis	90	16	2	Drevelė 3 m aukštyje, šviežiai pažeistos šakos, šaknys.
8	Klevas paprastasis	62	12	2	Lajoje yra sausų šakų, žaizdų, liemens žaizda 0,7m aukštyje.
9	Beržas karpotasis	54	15	4	Žaizda su vidiniu puviniumi iki 2 m aukščio, yra sausų šakų, stipri defoliacija.
10	Uosis paprastasis	36	14	2	Yra sausų šakų apatinėje lajos dalyje.
11	Klevas paprastasis	55	11	2	Genėjimo žaizdos.

Apibendrinimas

Vertinti 11 medžių, iš kurių 7 būklė patenkinama, 1 – nepatenkinama, 3 - bloga. Pats sveikiausias ir perspektyviausias yra paprastasis azuolas nr. 1. Jį rekomenduojame išsaugoti, nes galėtų augti, šaligatvį pravedus vingiu apie medį. Kitų patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžių šaknynas kelio remonto darbų metu per daug pažeistas ir neturi galimybių būti išsaugoti.

Pašalinti saugotini patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžiai turi būti kompensuoti atkuriamosios vertės mokesčiu. Blogos būklės medžiai šalinami nekompensuojamai, nes jie darosi pavojingi dėl stambių puvinų.

Pašalinus pakelės medžius ir įrengus šaligatvius, siūlome pakelėje iš pietvakarinės pusės pasodinti medelių, kad ateityje jų lajos suformuotų šešėlį.

Pakelės medžių pašalinimas biologinei įvairovei reikšmingo pokyčio nesukels, nes ne visi medžiai bus pašalinti.

Foto fiksacija



Pirmieji 6 medžiai, ažuolą reikėtų išsaugoti.



Nr.4 beržo liemuo su žaizdomis, puviniais



Nr. 7 – klevo šaknys, šakos pažeistos



Nr. 10-beržo ilga žaizda su vidiniu puviniu