

**2023 M. LIEPOS 27 D. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU
NR. T1-191 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ
APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ SUDARYTOS KOMISIJOS POSĖDŽIO
PROTOKOLAS**

2023 m. spalio 20 d., Nr. 8
Šilalė

Posėdis įvyko 2023 m. spalio 20 d., 9.00 - 10.00 val.

Komisijos pirmininkas – Tadas Sadauskis.

Komisijos sekretorė – Aušra Etminienė.

Dalyvauja komisijos nariai: Aida Budrikienė, Rytis Aušra, Edmundas Auškalnis, Algirdas Meiženis, Aivaras Dobilas.

Nedalyvauja komisijos nariai: Erika Gargasė.

Dalyvavo: Saulius Liatukas.

DARBOTVARKĖ: Dėl 2023 m. rugsėjo 4 d. ir 2023 m. rugsėjo 25 d. Šilalės rajono savivaldybėje gautų UAB „Kvėdarsta“ prašymų „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

Komisijos pirmininkas, Tadas Sadauskis, informavo komisiją, kad 2023 m. rugsėjo 4 d. ir 2023 m. rugsėjo 25 d. Šilalės rajono savivaldybėje gauti UAB „Kvėdarsta“ prašymai „Dėl leidimo išdavimo medžių nupjovimui“ rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos seniūnijoje.

Komisijos sekretorė, Aušra Etminienė, informavo komisiją, kad pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimą Nr. 206 „Dėl kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams, patvirtinimo“ patvirtintų kriterijų priedo 14.2. punktą, vietinės reikšmės kelio juostoje augantys medžiai: 1,3 m aukštyje, 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės. Atsižvelgiant į tai, prašyme nurodytas ąžuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai, yra priskiriamas prie saugotinių medžių. Pagal galiojančius teisės aktus, norint nupjauti sveikus, žalius medžius reikalinga atlyginti medžių atkuriamąją vertę. Saugotinių medžių atkuriamoji vertė apskaičiuojama pagal 2008 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-343 patvirtintus „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ želdinių atkuriamosios vertės įkainius.

Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punkte numatyta, želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma, kai numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinių želdinių. Atsižvelgiant į tai 2023 m. liepos 10 d. buvo atlikta želdynų ir želdinių būklės ekspertizė.

Komisijos narys, Algirdas Meiženis, siūlė dar kartą ieškoti kitų projektinių sprendinių, sutrumpinti pėsčiųjų dviračių taką, tartis su privataus žemės sklypo savininku dėl kelio ribos pakeitimo ir ąžuolo nekirsti.

Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą, ekspertinį medžių būklės vertinimą, 2023 m. spalio 2 d. projekto vadovės Ritos Zavadckienės raštą „Dėl esamo medžio“ ir A. Meiženio siūlymą pateiktą posėdžio metu, nutarė siūlyti Savivaldybės merui neišduoti leidimo ąžuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai, kirtimui, rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen., atkarpoje. Ir siūlo ieškoti projektinių sprendinių, kad sveikas, žalias medis būtų išsaugotas.

NUTARTA. Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą, ekspertinį medžių būklės vertinimą, 2023 m. spalio 2 d. projekto vadovės Ritos Zavadckienės raštą „Dėl esamo medžio“ ir A. Meiženio siūlymą pateiktą posėdžio metu, nutarė siūlyti Savivaldybės merui neišduoti leidimo ąžuolas (Pk 21+25) – 1 vienetas, kamieno skersmuo 76 centimetrai, kirtimui, rekonstruojamo kelio Nr. Kv-16 (II etapo), K. Jauniaus g., Grimzdų k., Kvėdarnos sen., atkarpoje. Ir siūlo ieškoti projektinių sprendinių, kad sveikas, žalias medis būtų išsaugotas.

BALSAVO: Tadas Sadauskis – už, Aida Budrikienė – už, Rytis Aušra – už, Edmundas Auškalnis – už, Algirdas Meiženis – už, Aušra Etminienė – už, Eglė Straukienė – už.

PRIDEDAMA.

1. Medžių būklės ekspertizės išvada. 5 lapai.

2. 2023 m. spalio 2 d. projekto vadovės Ritos Zavadckienės raštas „Dėl esamo medžio“. 1 lapas.

Komisijos pirmininkas



Tadas Sadauskis

Komisijos sekretorė

Aušra Etminienė

Šilalės raj. savivaldybei

EKSPERTINIS MEDŽIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

2023 07 10

Objektas:

Gatvės medžiai, augantys K. Jauniaus gatvėje, Grimzdų kaime.

Laikas:

Medžių būklės ekspertizė atlikta 2023 m. liepos mėn.

Metodika:

Ekspertinis vertinimas atliktas vadovaujantis šiais dokumentais:

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS

(LR Aplinkos ministro 2021 09 16 D. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ

ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMAI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

Medžių būklė įvertinta 4 balais, vadovaujantis inventorizacijos metodikos ir atkuriamosios vertės įkainiuose nurodytais aprašymais: Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo (atnaujinta redakcija Nr. D1-183, 2020-04-01).

Būklė: 1 – gera, 2- patenkinama, 3- nepatenkinama, 4 – bloga.

Vertinimą atliko nepriklausoma želdynų ir želdinių būklės ekspertė dr. Lina Straigyte



Rezultatai

Įvertinti 11 gatvės medžių: 4 plaukuotieji beržai, 4 paprastieji klevai, 2 paprastieji uosiai ir 1 paprastas ąžuolas. 7 medžių būklė patenkinama, 1-nepatenkinama, 3-bloga. Vertintų medžių išsidėstymas ir būklė:



Detalus medžių aprašymas:

Nr	Rūšis	Skersmuo, cm	Aukštis, m	Būklė, balai	Aprašymas
1	Ažuolas paprastasis	76	14	2	Genėjimo žaizdos 3 m aukštyje, lajoje yra sausų šakų.
2	Beržas plaukuotasis	53	13	2	Genėjimo žaizdos, švieži sužalojimai, sena žaizda 50 cm aukštyje.
3	Beržas plaukuotasis	56	14	3	Stambi bežievė žaizda iki 1,5 m aukščio, lajoje yra pažeistų šakų, šaknų žaizdos.
4	Beržas plaukuotasis	57	16	4	Stambios žaizdos iki 2 m h, puvinys, viršūnė džiūna, lajoje yra sausų šakų. Pavojingas.
5	Klevas paprastasis	84	19	2	Žaizda šaknies kaklelyje, randai, švieži šaknų pažeidimai.
6	Uosis paprastasis	69	16	4	Drevė pamate, tuščiaviduris iki 1 m h, centrinis puvinys 2/3 skersmens, šaknų žaizdos, lajoje yra sausų šakų.
7	Klevas paprastasis	90	16	2	Drevėlė 3 m aukštyje, šviežiai pažeistos šakos, šaknys.
8	Klevas paprastasis	62	12	2	Lajoje yra sausų šakų, žaizdų, liemens žaizda 0,7m aukštyje.
9	Beržas karpotasis	54	15	4	Žaizda su vidiniu puviniumi iki 2 m aukščio, yra sausų šakų, stipri defoliacija.
10	Uosis paprastasis	36	14	2	Yra sausų šakų apatinėje lajos dalyje.
11	Klevas paprastasis	55	11	2	Genėjimo žaizdos.

Apibendrinimas

Vertinti 11 medžių, iš kurių 7 būklė patenkinama, 1 – nepatenkinama, 3 - bloga. Pats sveikiausias ir perspektyviausias yra paprastasis azuolas nr. 1. Jį rekomenduojame išsaugoti, nes galėtų augti, šaligatvį pravedus vingiu apie medį. Kitų patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžių šaknynas kelio remonto darbų metu per daug pažeistas ir neturi galimybių būti išsaugoti.

Pašalinti saugotini patenkinamos ir nepatenkinamos būklės medžiai turi būti kompensuoti atkuriamosios vertės mokesčiu. Blogos būklės medžiai šalinami nekompensuojamai, nes jie darosi pavojingi dėl stambių puvinių.

Pašalinus pakelės medžius ir įrengus šaligatvius, siūlome pakelėje iš pietvakarinės pusės pasodinti medelių, kad ateityje jų lajos suformuotų šešėlį.

Pakelės medžių pašalinimas biologinei įvairovei reikšmingo pokyčio nesukels, nes ne visi medžiai bus pašalinti.

Foto fiksacija



Pirmieji 6 medžiai, ąžuolą reikėtų išsaugoti.



Nr.4 beržo liemuo su žaizdomis, puviniais



Nr. 7 – klevo šaknys, šakos pažeistos



Nr. 10-beržo ilga žaisda su vidiniu puviniu

Šilalės r. savivaldybės Investicijų ir statybos skyriui

DĖL ESAMO MEDŽIO

2023-10-02

Vilnius

Vykdamas projektą „**K.Jauniaus gatvės, Grimzdų k., Kvėdarnos sen., (Nr.Kv-16) rekonstravimo techninis darbo projektas**“ iškilo problema dėl ties Pk.21+25 augančio ąžuolo išsaugojimo, kuris projekte pažymėtas kaip kirstinas. Kadangi Šilalės rajono savivaldybės želdinių komisija teiraujasi, ar yra galimybė jį išsaugoti pakoregavus tako trasą, išsakome savo nuomonę:

- 1) per mažas atstumas lieka tako minimaliam pločiui įrengti (1,2m) iki esamo privačios žemės sklypo ribos, apeinant ąžuolą, pakoregavus tako trasą;
- 2) vykdamas tako įrengimo darbus, būtų pažeistos medžio šaknys.

Projekto vadovė

Rita Zavadckienė, mob. tel. +37061290081



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB , AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl esamo medžio
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-02 Nr. -
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-10-05 Nr. B2-3350 (5.17 Mr)
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas ir parašas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Kontora“
Dokumento nuorašo parengimo data ir jį parengęs darbuotojas	2023-10-23 Aušra Etminienė