

**2023 M. LIEPOS 27 D. ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMU
NR. T1-191 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ
APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ SUDARYTOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2025 m. sausio 15 d. Nr. 1
Šilalė

Posėdis vyko: 2025 m. sausio 8 d. 15.00 – 16.00 val.

Komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Komisijos sekretorė – Aušra Etminienė.

Dalyvauja komisijos nariai: Erika Gargasė, Aida Budrikienė, Virgilijus Ačas, Rytis Aušra.

Nedalyvauja komisijos nariai: Edmundas Auškalnis, Stasys Skalauskas.

DARBOTVARKĖ. Dėl 2024 m. lapkričio 27 d. Šilalės rajono savivaldybėje gauto AB „Kauno tiltai“ prašymo „Dėl medžių kirtimo“.

Darbotvarkėi pritarta bendru sutarimu.

SVARSTYTA. 2024 m. lapkričio 27 d. Šilalės rajono savivaldybėje gautas AB „Kauno tiltai“ prašymas „Dėl medžių kirtimo“.

Komisijos pirmininkas, Algirdas Meiženis, informavo komisijos narius, kad pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį želdynų ir želdinių būklės ekspertizė privaloma, kai numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinių želdinių. Atsižvelgiant į tai buvo atlikta prašyme nurodytų medžių būklės ekspertizė „Medžių ekspertizė Girvainių kaime, Dvaro g. Laukuvos seniūnijoje, Šilalės raj.“ Taip pat siūlė komisijai nagrinėti UAB „Kauno tiltai“ pateiktą prašymą pagal atliktą medžių būklės ekspertizę ir į prašyme nurodytą rekonstruojamą kelio ruožą Dvaro g. (La-42), Girvainių k., Laukuvos sen., nevykti, pasiūlymui pritarta vienbalsiai.

Komisijos sekretorė, Aušra Etminienė, informavo komisijos narius, kad pagal pateiktą prašymą Dvaro g. (La-42), Girvainių k., Laukuvos sen., vykdant projektą „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ rekonstruojamame kelio ruože numatyta šalinti 16 vienetų medžių. Taip pat atkreipė dėmesį, kad Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintų saugotinių medžių kriterijų 14.2. punktą vietinės reikšmės kelio juostoje augantys 20 cm ir didesnio skersmens ąžuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės yra saugotini. Pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 12 punktą „Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaiciuojama ir apie tai pažymima leidime arba sprendime, kai saugotini želdiniai auga vietinės reikšmės kelio juostoje ir dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio“. Todėl atkuriamoji saugotinių medžių vertė bus skaičiuojama (išskyrus atvejus, kai dėl blogos būklės kelia grėsmę užvirsti ant kelio).

Lentelė Nr. 1. Želdinių būklės vertinimas.

Medžio Nr.	Augalo pavadinimas	Amžius	Aukštis m	Kamieno diametras 1,3m H cm	Fizinė būklė 1-5	Pastabos	Rekomendacijos tvarkymui
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Paprastasis uosis	~100	20-21	63	2-3	Labai iškelta laja, išgenėtos stambios skelet. šakos Yra puvinių, auga iš vieno kelmo.	Šalinti
2.	Paprastasis uosis	~100	20-21	59	2-3		

Kitoje kelio pusėje, šalia orinės el. linijos auga du blogos būklės medžiai; uosis ir klevas. Juos reiktų šalinti							
3.	Slyva (2 kamienai)	40-50	7	16,18	3	Nesaugotina	Šalinti
4.	Slyva	30-40	4,5	14,8	3	Nesaugotina	Šalinti
5.	Kelmas						Šalinti
6.	Kelmas						Šalinti
6a.	Kelmas					Nepažymėtas (tarp nr.4 ir 7)	Šalinti
7.	Paprastoji eglė	40-50	17	16	2	Išgenėta laja apačioje ir nuo orinės el. linijos	Šalinti
8.	Paprastoji eglė	40-50	17	32	1-2	Išgenėta laja	
9.	Paprastoji eglė	40-50	6	13	2	Pažeista viršūnė	
10.	Paprastoji eglė	40-50	15	33	3	2,5m H šakojasi į 3 kamienus	
11.	Paprastoji eglė	40-50		22	2-3	Labai išgenėta	
12.	Paprastoji eglė	40-50		9	3-4	Labai išgenėta	
13.	Paprastoji eglė	40-50		17	2-3	Labai išgenėta	
13a.	Paprastoji eglė	~60	15-16	34	2	Nepažymėta kaip trukdanti, auga šalia stulpo	Reiktų šalinti
14.	Paprastasis klevas	~70	18	44	2-3	pažeistas puvinio, bet būklė ne kritinė	Šalinti kaip trukdantį statyboms
15.	Uosialapis klevas	~70	18	51	3	Invazinis, labai pažeistas puvinio	Šalinti
15a.	Trapusis gluosnis	~50	12-13	38, 38		Nepažymėtas projektuotojų kaip šalintinas, bet gana pavojingas (toje pačioje kelio pusėje už nr.15)	Geriau būtų šalinti
16.	Kelmas						Šalinti

Pagal pateiktą medžių būklės ekspertizę Lentelė Nr. 1. Želdinių būklės vertinimas: 1) Paprastasis uosis – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 63 centimetrai); 2) Paprastasis uosis – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 59 centimetrai) iškelta laja, išgenėtos stambios skeletinės šakos, yra puvinio, auga iš vieno kelmo. Medžiai Nr. 1 ir Nr. 2 auga iš vieno kamieno. Rekomendacija šalinti; 3) Slyva (2 kamienai) – 1 vienetas (kamienų skersmenys – 16 cm, 18 cm). Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintus saugotinių medžių kriterijų 14.2. punktą, slyva neatitinka saugotinių medžių kriterijų, nesaugotiniams medžiams kirsti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; 4) Slyva – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 14,8 cm). Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintus saugotinių medžių kriterijų 14.1. punktą, slyva neatitinka saugotinių medžių kriterijų, nesaugotiniams medžiams kirsti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; Medžiai Nr. 5 ir Nr. 6 projekte pažymėti, kaip kirstini, tačiau natūroje yra kelmai. Jiems tvarkyti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; 7) Paprastoji eglė – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 16 centimetrų), Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintus saugotinių medžių kriterijų 14.2. punktą, paprastoji eglė neatitinka saugotinių medžių kriterijų (kamieno skersmuo mažesnis negu 20 cm), nesaugotiniams medžiams kirsti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; 8) Paprastoji eglė – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 32 centimetrai), išgenėta laja. Rekomendacija šalinti; 9) Paprastoji eglė – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 13 centimetrų), Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintus saugotinių medžių kriterijų 14.2. punktą, paprastoji eglė neatitinka saugotinių medžių kriterijų (kamieno skersmuo mažesnis negu 20 cm), nesaugotiniams medžiams kirsti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; 10) Paprastoji eglė – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 33 centimetrai), 2,5 metrų aukštyje šakojasi į 3 kamienus. Rekomendacija šalinti; 11) Paprastoji eglė – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 22 centimetrai), labai išgenėta. Rekomendacija šalinti; 12) Paprastoji eglė – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 9 centimetrai),

Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintus saugotinių medžių kriterijų 14.2. punktą, paprastoji eglė neatitinka saugotinių medžių kriterijų (kamieno skersmuo mažesnis negu 20 cm), nesaugotiniams medžiams kirsti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; 13) Paprastoji eglė – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 17 centimetrų), Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintus saugotinių medžių kriterijų 14.2. punktą, paprastoji eglė neatitinka saugotinių medžių kriterijų (kamieno skersmuo mažesnis negu 20 cm), nesaugotiniams medžiams kirsti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; 14) Paprastasis klevas – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 44 centimetrai), medis pažeistas puvinio, bet būklė ne kritinė. Rekomendacija šalinti, kaip trukdantį statyboms; 15) Uosialapis klevas – 1 vienetas (kamieno skersmuo – 51 centimetrų). Invazinis, labai pažeistas puvinio. Pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintus saugotinių medžių kriterijų 2 punkto 2.2. papunktį „Medžiai ir krūmai nepriskiriami saugotiniams želdiniams, jeigu jie yra invazinių rūšių medžiai ir krūmai“. Nesaugotiniams medžiams kirsti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas; 16) Medis Nr. 16 projekte „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ pažymėtas, kaip kirstinas, tačiau natūroje yra kelmas. Jiems tvarkyti atskiras Savivaldybės leidimas nėra išduodamas.

Posėdžio metu atkreiptas dėmesys, kad Lentelėje Nr. 1 Želdinių būklės vertinimas, medžiai Nr. 6a, Nr. 13a, Nr. 15a, projekte „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ nėra nurodyti, kaip kirstini medžiai. Todėl Leidimo šiems medžiams kirsti pasiūlyta neišduoti, kadangi projektuotojas projektuodamas kelio rekonstrukciją nenumatė, kad šie želdiniai trukdys kapitalinio remonto darbams.

Taip pat posėdžio metu, komisijos pirmininkas Algirdas Meiženis, kėlė klausimą kodėl projekte „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ pateikti duomenys dėl planuojamų kirsti medžių (nurodyta 16 vienetų), tačiau natūroje yra likę tik kelmai. Atkreipė dėmesį, kad duomenų neatitikimas iškraipo pateikto prašymo esmę, Komisijos nariai yra klaidinami. Siūlė kreiptis į rangovą dėl neatitikimų projekte „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ bei ateityje pareiškėjui užtikrinti, kad būtų pateikta teisėta, objektyvi informacija pildant prašymą .

Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą ir medžių būklės ekspertizės išvadą, siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui vykdant projektą „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ rekonstruojamo kelio Dvaro g. (La-42), Girvainių k., Laukuvos sen., atkarpoje tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 1749,25 eurų (pridedama lentelė Nr. 2).

NUTARTA. Komisijos nariai atsižvelgdami į pateiktą prašymą ir medžių būklės ekspertizės išvadą, siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui vykdant projektą „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ rekonstruojamo kelio Dvaro g. (La-42), Girvainių k., Laukuvos sen., atkarpoje tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 1749,25 eurų (pridedama lentelė Nr. 2). Kreiptis į rangovą dėl neatitikimų projekte „Laukuvos seniūnijos Girvainių kaimo Dvaro gatvės (La-42) kapitalinio remonto darbai“ bei ateityje pareiškėjui užtikrinti, kad būtų pateikta teisėta, objektyvi informacija pildant prašymą .

BALSAVO: Algirdas Meiženis – už, Erika Gargasė – už, Aida Budrikienė – už, Virgilijus Ačas – už, Rytis Aušra– už, Aušra Etminienė – už,.

PRIDEDAMA. Medžių būklės ekspertizės išvada. 10 lapų.

Komisijos pirmininkas

Algirdas Meiženis

Komisijos sekretorė

Aušra Etminienė

Lentelė Nr. 2. Atkuriamosios vertės skaičiavimas.

Medžio Nr.	Augalo pavadinimas	Kamieno diametras 1,3m H cm	Atkuriamoji vertė, Eur
1	2	3	4
1.	Paprastasis uosis	63	441
2.	Paprastasis uosis	59	413
3.	Slyva (2 kamienai)	16,18	Neskaičiuojama
4.	Slyva	14,8	Neskaičiuojama
5.	Kelmas	-	-
6.	Kelmas	-	-
6a.	Kelmas	-	-
7.	Paprastoji eglė	16	Neskaičiuojama
8.	Paprastoji eglė	32	216
9.	Paprastoji eglė	13	Neskaičiuojama
10.	Paprastoji eglė	33	222,75
11.	Paprastoji eglė	22	148,50
12.	Paprastoji eglė	9	Neskaičiuojama
13.	Paprastoji eglė	17	Neskaičiuojama
13a.	Paprastoji eglė	34	-
14.	Paprastasis klevas	44	308
15.	Uosialapis klevas	51	-
15a.	Trapusis gluosnis	38, 38	-
16.	Kelmas	-	-
Iš viso suma (Eur):			1749,25

*Medžių ekspertizė Girvainių kaime, Dvaro g. Laukuvos seniūnijoje,
Šilalės raj.*



Parengė

RITA GOLIAKOVIENĖ

Želdynų ir želdinių nepriklausoma ekspertė

Atestato Nr. (26)-NŽE-15

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Goliakoviene'.

Klaipėda

2024-12-19

TURINYS

1. Aiškinamasis raštas..... 1- 2 psl.
2. Želdinių būklės vertinimo lentelė..... 2 - 3 psl.
3. Želdinių fotofiksacija..... 3 - 7 psl.

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Medžių ekspertizė Šilalės rajone, Girvainių kaimo Dvaro g., atlikta Šilalės rajono savivaldybės administracijos užsakymu, atsižvelgiant į AB „Kauno tiltai“ 2024-11-26 d. prašymą, leisti kirsti saugotinus želdinius, trukdančius remontuojamos gatvės atkarpoje vykdyti tvarkymo darbus. Viso numatyti šalinti 16 vnt. medžių.

Medžiai: paprastasis uosis, paprastoji eglė, vaismedžiai (slyvos), paprastasis ir uosialapis klevai auga Dvaro g. šalikelėje ir, pertvarkant kelio dangą, atsiranda arba labai arti asfalto dangos, arba formuojamų kelio šlaitelių ribose. Medžiai buvo sodinti seniai, stichiškai, neatsižvelgiant į užaugusio medžio lajos plotį ir nepaliekant tinkamo atstumo nuo kelio. Dažniausiai sodybinio sklypo ribos pakraštyje, apsisaugojimui nuo dulkių, buvo sodintos eglės. Vienoje kelio pusėje yra orinė elektros linija, todėl šalia pasodintos eglaitės (nr.7-13), paaugusios, buvo genimos ir nuo orinės elektros linijos pusės, ir apatinėje lajos dalyje iki 4,0m H. Taip nugenėtos eglaitės jau nebegali atlikti nei tinkamos taršos sulaikymo funkcijos, nei estetinio vaidmens. Augdamos tokia išretėjusia laja, eglės yra labai nestabilios, galimas ir jų išvirtimo pavojus.

Paprastasis (dvikamienis) uosis nr.1-2, nors ir turi pažeistą puvinio kamieną, kitom sąlygom dar galėtų gyvuoti, bet dabar atsiranda visai greta asfalto dangos. Kamienne matoma nemažai apgenėtų stambių šakų, laja sukelta į viršų. Pažeistos šaknys, neproporcingai išgenėta laja, atsiradę puviniai kamienne labai sutrumpina medžio amžių ir daro jį net pavojingą esamai aplinkai.

Pakelėje yra ir paliktų nupjautų medžių kelmų, kurie trukdo kelio darbams ir turėtų būti pašalinti.

Pastebima, kad kai kurie medžiai dėl neaiškių priežasčių projektuotojų buvo praleisti, nors auga toje pačioje eilėje, kaip ir trukdantys statyboms, o kai kurie yra ir ne itin geros būklės.

Pašalinus egles nr. 7-13, atsiveria labai nemalonus vaizdas į apleistų vaismedžių sodą.

IŠVADOS

- Medžių tvarkymą vykdyti, atsižvelgiant į medžių būklės vertinimo lentelėje pateiktas rekomendacijas.
- Šalinti šalia kelio kritinės būklės ar pažeistais kamienais augančius medžius, kurie projektuotojų nebuvo įtraukti į trukdančių medžių sąrašą. Gali pasitaikyti ir jaunų medelių, kurie užaugę sudarys problemas kelio tvarkytojams.
- Reiktų gyventojus informuoti apie tinkamą želdinių sodinimą, jų priežiūrą, ypač ties sklypų ribomis, kad paskui nekiltų nesusipratimų. Nereiktų leisti auginti arti kelio, po orinėm elektros linijom aukštų, neformuojamų eglių, tujų žalitvorių, sodinti aukštų medžių.

Ekspertizė atlikta remiantis Aplinkos ministerijos išleistais įstatymais želdinių tvarkymui

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽELDYNŲ ĮSTATYMAS (Nr. XIV-199);

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS (LR Aplinkos ministro 2021 09 16 d. įsakymo Nr. D1-540 redakcija)

ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ INVENTORIZAVIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-5);

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 26 D. ĮSAKymo NR. D1-343 „DĖL

ŽELDINIŲ ATKURIAMOSIOS VERTĖS ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2023 m. rugpjūčio 23 d. Nr. D1-289 (I ir II priedai)

KRITERIJAI, PAGAL KURIUOS MEDŽIAI IR KRŪMAI, AUGANTYS NE MIŠKŲ ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖJE, PRISKIRIAMI SAUGOTINIEMS (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 206 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 521 redakcija).

DĖL ŽELDINIŲ APSAUGOS, VYKDANT STATYBOS DARBUS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15 įsakymas Nr. D1-193

Medžių fizinė būklė įvertinta 5 balų skale (vadovaujantis želdinių atkuriamosios vertės įkainių 2 priedu)

1 – gera, 2 – patenkinama, 3 – nepatenkinama, 4 – bloga, 5 – žuvęs želdinys.

ŽELDINIŲ BŪKLĖS VERTINIMAS

Medžio Nr.	Augalo pavadinimas	Amžius	Aukštis m	Kamieno diametras 1,3m H cm	Fizinė būklė 1-5	Pastabos	Rekomendacijos tvarkymui
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Paprastasis uosis	~100	20-21	63	2-3	Labai išskelta laja, išgenėtos stambios skelet. šakos Yra puvinių, auga iš vieno kelmo.	Šalinti
2	Paprastasis uosis	~100	20-21	59	2-3		
Kitoje kelio pusėje, šalia orinės el. linijos auga du blogos būklės medžiai; uosis ir klevas. Juos reiktų šalinti							
3	Slyva (2 kamieniai)	40-50	7	16,18	3	Nesaugotina	Šalinti
4	Slyva	30-40	4,5	14,8	3	Nesaugotina	Šalinti
5	Kelmas						Šalinti
6	Kelmas						Šalinti
6a	Kelmas					Nepažymėtas (tarp nr.4 ir 7)	Šalinti
7	Paprastoji eglė	40-50	17	16	2	Išgenėta laja apačioje ir nuo orinės el. linijos	Šalinti
8	Paprastoji eglė	40-50	17	32	1-2	Išgenėta laja	
9	Paprastoji eglė	40-50	6	13	2	Pažeista viršūnė	
10	Paprastoji eglė	40-50	15	33	3	2,5m H šakojasi į 3 kamienus	
11	Paprastoji eglė	40-50		22	2-3	Labai išgenėta	
12	Paprastoji eglė	40-50		9	3-4	Labai išgenėta	
13	Paprastoji eglė	40-50		17	2-3	Labai išgenėta	
13a	Paprastoji eglė	~60	15-16	34	2	Nepažymėta kaip trukdanti, auga šalia stulpo	Reiktų šalinti
14	Paprastasis klevas	~70	18	44	2-3	pažeistas puvinio, bet būklė ne kritinė	Šalinti kaip trukdantį statyboms

15	Uosialapis klevas	~70	18	51	3	Invazinis, labai pažeistas puvinio	Šalinti
15a	Trapusis gluosnis	~50	12-13	38, 38		Nepažymėtas projektuotojų kaip šalintinas, bet gana pavojingas (toje pačioje kelio pusėje už nr.15)	Geriau būtų Šalinti
16	Kelmas						Šalinti

ŽELDINIŲ FOTOFIKSACIJA



Paprastasis uosis nr.1-2



Uosis 1-2 -medžio kamieno padėtis gatvės atžvilgiu



Uosio nr.1-2 laja



Slyva nr. 3



Nr.3



Slyva nr. 4



Palikti kelmai nr.5 ir nr.6



Toje pačioje eilėje paliktas jaunas klevas



Eglės nr.7-8,9,10 eilėje



Eglių eilė



Eglės nr.10 (deformuotas kamienas) Nr.10 (pažeista kamieno apačia)



Už eglių - orinė el. linija



Eglė nr.11



Eglė nr.12 be viršūnės



Eglė nr.13



Eglė nr.13a (visai šalia stulpo)



Klevai nr. 14,15 medžių eilėje



Nr.14



Klevai nr 14,15



Labai pažeistas nr. 15



Nr. 15,14



Paliktas kelmas nr. 16



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2023 m. liepos 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-191 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ sudarytos komisijos posėdžio protokolas
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-01-16 Nr. T19-2 (11.1 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Meiženis Tarybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-15 18:11
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-02 15:21 - 2028-04-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Etminienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-16 08:20
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-01-16 08:20
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-10 10:38 - 2028-07-09 10:38
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Geda Kačinauskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-01-16 08:25
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-26 09:55 - 2028-07-25 09:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Želdinių ekspertizė Šilalės raj. Girvainių km. Dvaro g..pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250106.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-02-10)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-02-10 nuorašą suformavo Aušra Etminienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-