

**ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2023 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMU
NR. T1-191 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ
APSAUGOS, PRIEŽIŪROS IR TVARKYMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS
NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ SUDARYTOS KOMISIJOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**

2026 m. vasario 26 d. Nr. 1

Šilalė

Posėdis vyko 2026 m. vasario 26 d., 13.00 – 14.30 val.

Komisijos pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Komisijos sekretorė – Aušra Etminienė.

Dalyvauja komisijos nariai: Erika Gargasė (dalyvauja nuotoliniu būdu), Edmundas Auškalnis, Stasys Skalauskas, Regina Audinytė, Aida Budrikienė, Rytis Aušra.

Dalyvavo: Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas Gargždų aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Martinas Duobinis; UAB „Diržė“ atstovas Laimonas Kančauskis.

DARBOTVARKĖ.

1. Dėl 2026 m. vasario 23 d. Šilalės rajono savivaldybėje gauto UAB „Diržė“ prašymo „Dėl medžių kirtimo“.

Darbotvarkei pritarta bendru sutarimu.

1. SVARSTYTA. 2026 m. vasario 23 d. Šilalės rajono savivaldybėje gautas UAB „Diržė“ prašymas „Dėl medžių kirtimo“.

Komisijos pirmininkas Algirdas Meiženis informavo komisijos narius, kad pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 23 straipsnio 2 dalį želdynų ir želdinių būklės ekspertizė yra privaloma atlikti, kai numatoma kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, kai numatomame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinių želdinių. Pažymėjo, kad prie pateikto prašymo pridėta „Šilalės r. Traksėdžio sen., Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ažuolų ir Mokyklos g. kapitalinio remonto projekto apimtyje augančių želdinių ekspertinis vertinimas“, kurį atliko atestuotas Želdynų ir želdinių nepriklausoma ekspertas Julius Bačkaitis.

Pagal parengtą projektą „Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Pėpliškės k. Ažuolų g. ir Bokštų k. Mokyklos g. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ ir pateiktą prašymą rekonstruojamose gatvėse numatyta šalinti 46 vienetus medžių. Pagal Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 25 straipsnio 2 dalį „Į želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos posėdžius privalo būti kviečiamas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas nuomonei pateikti, kai komisija rengia išvadą dėl ketinimo savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose arba ne savivaldybės valdomoje valstybinėje žemėje kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 20 ar daugiau saugotinių želdinių arba kai viešuosiuose atskiruosiuose želdynuose ketinama kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos 10 ar daugiau saugotinių želdinių.“ Atsižvelgiant į tai į Komisijos posėdį pakviestas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas Gargždų aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Martinas Duobinis.

Komisijos pirmininkas Algirdas Meiženis posėdžio metu pasiūlė komisijai pagal pateiktą prašymą ir atliktą ekspertizę vykti į objektą (Pėpliškės k. ir Bokštų k.), kur bus įgyvendinamas „Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Pėpliškės k. Ažuolų g. ir Bokštų k. Mokyklos g. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ projektas. Pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

Posėdyje dalyvaujantys komisijos nariai, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas Martinas Duobinis ir UAB „Diržė“ atstovas Laimonas Kančauskis vykdė apžiūrą natūroje Pėpliškės k., Ažuolo g. ir Bokštų k., Mokyklos g., Traksėdžio sen. Žemiau pateikiama medžių būklės ekspertizės „Šilalės r. Traksėdžio sen., Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ažuolų ir Mokyklos g. kapitalinio remonto projekto apimtyje augančių želdinių ekspertinis vertinimas“, vertinimo lentelė.

Nr.	Rūšis	H (m)	D (cm)	Būklė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saugotinus	Prelim. atkuriamoji vertė (€)
Ažuolų g., Pėpliškės k.								
1.	Klevas paprastasis	10	18	1			N	
2.	Klevas paprastasis	10	18	1	2 kamienai		N	
	Klevas paprastasis	10	16	1			N	
	Beržas karpotasis	13	22	1			S	297,00
4.	Beržas karpotasis	18	41	1			S	553,50
5.	Beržas karpotasis	20	32	1			S	432,00
6.	Juodalksnis	12	21	1	4 kamienai		S	283,50
	Juodalksnis	12	15	1			N	
	Juodalksnis	10	15	2	stelbimas		N	
	Juodalksnis	12	18	1			N	
7.	Beržas karpotasis	29	60	2	kamieno žaizda, medienos puvinys, senatvė		S	607,50
8.	Beržas karpotasis	25	54	3	žaizdos, puvinys, sausos šakos, senatvė	kirsti 2 eilėje	S	364,50
9.	Beržas karpotasis	22	65	2	yra drevių, senatvė		S	658,13
10.	Beržas karpotasis	22	69	3	žaizdos, puvinys, sausos šakos, senatvė	kirsti 2 eilėje	S	465,75
11.	Beržas karpotasis	18	41	1			S	553,50
12.	Drebulė	22	58	1			N	
13.	Eglė paprastoji	4	6	2	skurdus, stelbimas		N	
14.	Beržas karpotasis	22	62	2	žaizdos, puvinys, drevės, senatvė		S	627,75
15.	Beržas karpotasis	21	62	2	yra drevių		S	627,75
Mokyklos g., Bokštų k.								
16.	Ažuolas paprastasis	14	44	2	stelbimas		S	693,00
17.	Beržas karpotasis	20	55	2	žaizdos, puvinys, stelbia vertingesnes rūšis		S	556,88
18.	Beržas karpotasis	19	64	2	drevės, sausos šakos		S	648,00
19.	Beržas karpotasis	23	68	2	žaizdos, puvinys, drevės, senatvė		S	688,50
20.	Beržas karpotasis	20	57	3	žaizdos, puvinys, drevės, senatvė	kirsti 2 eilėje	S	384,75
21.	Beržas karpotasis	21	56	2	yra drevių		S	567,00

22.	Beržas karpotasis	21	64	2	žaizdos stambiose šakose, puvinys, senatvė		S	648,00
23.	Beržas karpotasis	19	49	2	puvinys, drevės, sausos šakos		S	496,13
24.	Beržas karpotasis	19	38	2	yra drevių		S	384,75
25.	Beržas karpotasis	22	66	2	žaizdos, puvinys, senatvė		S	668,25
26.	Beržas karpotasis	23	62	1			S	837,00
27.	Beržas karpotasis	16	40	5		kirsti skubiai	N	
28.	Beržas karpotasis	21	59	4	puvinys, drevės, sausa viršūnė, sausos šakos	kirsti 1 eilėje	S	199,13
29.	Beržas karpotasis	23	62	2	yra drevių, senatvė		S	627,75
30.	Beržas karpotasis	19	54	2	yra drevių		S	546,75
31.	Beržas karpotasis	22	64	2	žaizdos, puvinys, drevės, senatvė		S	648,00
32.	Beržas karpotasis	23	43	2	2 kamienai, drevės		S	435,38
	Beržas karpotasis	22	42	2	žaizdos, puvinys, drevės		S	425,25
33.	Beržas karpotasis	21	54	2	žaizdos, puvinys		S	546,75
34.	Beržas karpotasis	22	54	2	yra drevių		S	546,75
35.	Beržas karpotasis	22	61	2	žaizdos, puvinys, drevės, senatvė		S	617,63
36.	Gluosnis trapusis	8	40	2	žaizdos, puvinys, pasviręs 15°		S	225,00
37.	Juodalksnis	11	45	1			S	607,50
38.	Beržas karpotasis	23	65	2	žaizdos, puvinys, drevės		S	658,13
39.	Klevas paprastasis	13	51	2	yra drevių		S	803,25
40.	Kaštonas paprastasis	8	27	2	žaizdos, netinkamas genėjimas, lapų kenkėjai		S	425,25
41.	Liepa mažalapė	19	54	1	4 kamienai		S	729,00
	Liepa mažalapė	18	45	2	yra drevių		S	455,63
	Liepa mažalapė	18	32	1			S	432,00
	Liepa mažalapė	15	34	2	stelbimas		S	344,25
42.	Klevas paprastasis	11	34	2	stelbimas		S	535,50
43.	Eglė paprastoji	20	38	1			S	513,00
44.	Ažuolas paprastasis	19	66	1			S	1386,00

45.	Beržas karpotasis	19	48	1			S	648,00
46.	Kaštonas paprastasis	9	32	2	2 kamienai, lapų kenkėjai		S	504,00
	Kaštonas paprastasis	9	31	2	lapų kenkėjai		S	488,25

Objekto apžiūros metu atkreiptas dėmesys į medžius: Nr. 44 Ažuolas paprastasis ir Nr. 45 Beržas karpotasis augančius Mokyklos g., Bokštų k., šalia namo Nr. 8. Pažymėta, kad šie du medžiai auga gyvenvietėje, sukuria šešėlį, pagyvina estetinį vaizdą. Pastebėta, kad medžių būklė gera, todėl siūlo minėtus medžius palikti, nekirsti tik intensyviai genėti apatines šakas. Pasiūlymui pritarta vienbalsiai. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos atstovas informavo, kad dėl projekto „Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Pėpliškės k. Ažuolų g. ir Bokštų k. Mokyklos g. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ įgyvendinimo metu numatytų kirsti 46 vienetų medžių atskirąją nuomonę pateiks raštu.

Komisijos sekretorė Aušra Etminienė informavo, kad pagal Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimu patvirtintų saugotinių medžių kriterijų 12 punktą: „Kaimų gatvėse augantys 20 cm (kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje) ir didesnio skersmens ažuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės; ir 12 punktą „Kelio apsaugos zonoje už kelio juostos ribų augantys 20 cm ir didesnio skersmens (kamieno skersmuo 1,3 m aukštyje) ažuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai, guobos, bukai, vinkšnos, pušys, eglės, maumedžiai, pocūgės, kėniai, beržai, juodalksniai, liepos, gluosniai, šermukšniai, riešutmedžiai, kaštonai, miškinės obelys, miškinės kriaušės.“ Pažymėjo, kad Saugotinių medžių atkuriamoji vertė apskaičiuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. D1-343 patvirtintais „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ atkuriamosios vertės įkainiais. Atkuriamoji vertė bus skaičiuojama tik saugotiniams medžiams.

Komisijos nariai išnagrinėję pateiktą UAB „Diržė“ prašymą „Dėl medžių kirtimo“, želdynų ir želdinių būklės ekspertizę „Šilalės r. Traksėdžio sen., Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ažuolų ir Mokyklos g. kapitalinio remonto projekto apimtyje augančių želdinių ekspertinis vertinimas“ siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui Ažuolų g., Pėpliškės k. ir Mokyklos g., Bokštų k., Traksėdžio sen., vykdant projektą „Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Pėpliškės k. Ažuolų g. ir Bokštų k. Mokyklos g. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ (išskyrus medžius, kurių Nr. 44 Ažuolas paprastasis ir Nr. 45 Beržas karpotasis, lentelėje Nr. 1. Pažymėti žalia spalva). Tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 23 357,25 euro.

NUTARTA. Komisijos nariai išnagrinėję pateiktą UAB „Diržė“ prašymą „Dėl medžių kirtimo“, želdynų ir želdinių būklės ekspertizę „Šilalės r. Traksėdžio sen., Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ažuolų ir Mokyklos g. kapitalinio remonto projekto apimtyje augančių želdinių ekspertinis vertinimas“ siūlo Savivaldybės merui išduoti leidimą medžių kirtimui Ažuolų g., Pėpliškės k. ir Mokyklos g., Bokštų k., Traksėdžio sen., vykdant projektą „Šilalės r. sav. Traksėdžio sen. Pėpliškės k. Ažuolų g. ir Bokštų k. Mokyklos g. kapitalinio remonto techninis darbo projektas“ (išskyrus medžius, kurių Nr. 44 Ažuolas paprastasis ir Nr. 45 Beržas karpotasis, lentelėje Nr. 1. Pažymėti žalia spalva). Tik atlyginus medžių atkuriamąją vertę 23 357,25 euro.

BALSAVO: Pritarta bendru sutarimu.

PRIDEDAMA.

1. Medžių būklės ekspertizės išvada. 5 lapai.

Komisijos pirmininkas

Algirdas Meiženis

Komisijos sekretorė

Aušra Etminienė

Lentelė Nr. 2. Atkuriamosios vertės skaičiavimas.

Nr.	Rūšis	D (cm)	Saugotinumas	Prelim. atkuriamoji vertė (Eur)
1.	Klevas paprastasis	18	N	
2.	Klevas paprastasis	18	N	
	Klevas paprastasis	16	N	
	Beržas karpotasis	22	S	297,00
4.	Beržas karpotasis	41	S	553,50
5.	Beržas karpotasis	32	S	432,00
6.	Juodalksnis	21	S	283,50
	Juodalksnis	15	N	
	Juodalksnis	15	N	
	Juodalksnis	18	N	
7.	Beržas karpotasis	60	S	607,50
8.	Beržas karpotasis	54	S	364,50
9.	Beržas karpotasis	65	S	658,13
10.	Beržas karpotasis	69	S	465,75
11.	Beržas karpotasis	41	S	553,50
12.	Drebulė	58	N	
13.	Eglė paprastoji	6	N	
14.	Beržas karpotasis	62	S	627,75
15.	Beržas karpotasis	62	S	627,75
16.	Ažuolas paprastasis	44	S	693,00
17.	Beržas karpotasis	55	S	556,88
18.	Beržas karpotasis	64	S	648,00
19.	Beržas karpotasis	68	S	688,50
20.	Beržas karpotasis	57	S	384,75
21.	Beržas karpotasis	56	S	567,00
22.	Beržas karpotasis	64	S	648,00
23.	Beržas karpotasis	49	S	496,13
24.	Beržas karpotasis	38	S	384,75
25.	Beržas karpotasis	66	S	668,25
26.	Beržas karpotasis	62	S	837,00
27.	Beržas karpotasis	40	N	
28.	Beržas karpotasis	59	S	199,13
29.	Beržas karpotasis	62	S	627,75
30.	Beržas karpotasis	54	S	546,75
31.	Beržas karpotasis	64	S	648,00
32.	Beržas karpotasis	43	S	435,38
	Beržas karpotasis	42	S	425,25
33.	Beržas karpotasis	54	S	546,75
34.	Beržas karpotasis	54	S	546,75
35.	Beržas karpotasis	61	S	617,63
36.	Gluosnis trapusis	40	S	225,00
37.	Juodalksnis	45	S	607,50
38.	Beržas karpotasis	65	S	658,13
39.	Klevas paprastasis	51	S	803,25
40.	Kaštonas paprastasis	27	S	425,25
41.	Liepa mažalapė	54	S	729,00
	Liepa mažalapė	45	S	455,63
	Liepa mažalapė	32	S	432,00
	Liepa mažalapė	34	S	344,25
42.	Klevas paprastasis	34	S	535,50
43.	Eglė paprastoji	38	S	513,00

44.	Ažuolas paprastasis	66	S	Neskaiciuojama.
45.	Beržas karpotasis	48	S	Neskaiciuojama.
46.	Kaštonas paprastasis	32	S	504,00
	Kaštonas paprastasis	31	S	488,25
Bendra suma, Eur				23 357,25

ŠILALĖS R. TRAKSĖDŽIO SEN. PĖPLIŠKĖS K. IR BOKŠTŲ K. AŽUOLŲ IR MOKYKLOS G. KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO APIMTYJE AUGANČIŲ ŽELDINIŲ EKSPERTINIS ĮVERTINIMAS

Įvertinus Šilalės r. Traksėdžio sen. Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ažuolų ir Mokyklos g. kapitalinio remonto projekto apimtyje augančius želdinius, galima konstatuoti, kad:

1) užsakovo nurodytame plote auga 46 medžiai (55 kamienai), priklausantys 9 taksonams. Vidutinis visų vertintų medžių aukštis – 18 m (nuo 4 iki 29 m H), vidutinis skersmuo – 45 cm (nuo 6 iki 69 cm D);

2) vertinant želdinių būklę pagal „Želdinių atkuriamosios vertės įkainiuose“ nurodomą būklės vertinimo (4 balais) metodiką, 18 medžių kamienai yra geros, 32 vnt. – patenkinamos, 3 vnt. – nepatenkinamos, 1 vnt. – blogos būklės. Yra ir vienas sausuolis;

3) pagal „Kriterijų, kuriuos atitinkantys medžiai ir krūmai priskiriami saugotiniams želdiniams“ priedo 12 ir 14.2 punktus, saugotini ≥ 20 cm skersmens vertingesni medžiai. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus saugotini 46 medžių kamienų, nesaugotini – 9 kamienai;

4) vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 13 str. 3 p. 3 pp., paskaičiuota 4 saugotinių medžių (Nr. 8, 10, 20, 28) atkuriamoji vertė (tikslinių kirtimų atveju) būtų neatlygintina;

5) vien dėl sanitarinės būklės rekomenduotina pašalinti 5 medžius;

6) įgyvendinant Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ažuolų ir Mokyklos g. kapitalinio remonto projektą, apsaugant greta darbų zonos paliekamus medžius, reikėtų vadovautis gera tokių darbų praktika bei „Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklėmis“, kurios nustato želdinių apsaugos reikalavimus, privalomus žemės savininkams, valdytojams ir naudotojams, taip pat fiziniams ir juridiniams asmenims, vykdantiems statybos darbus valstybinėje ir privačioje žemėje;

7) vadovaujantis „Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašu“ analizuojant želdinių būklę vertinama jų fizinė ir fiziologinė būklė, želdinių poveikis aplinkai bei jų esamas žalingas poveikis ir (ar) galintis atsirasti žalingas poveikis ateityje.

Galima teigti, kad aukščiau minėti saugotini želdiniai atitinka augimo vietos ekologinėms sąlygoms, jų laja ir/ar metiniai ūgliai atitinka medžių amžių ir jų dendrometrinius parametrus.

Šie medžiai prisideda prie mikroklimato optimizavimo, apsaugos nuo oro taršos, vandens ar vėjo sukeltos dirvos erozijos stabdymo, apsaugos nuo triukšmo, o aplinkos estetikai turi teigiamą poveikį;

8) Rekomenduoju, vykdant Pėpliškės k. ir Bokštų k. Ažuolų ir Mokyklos g. kapitalinio remonto projektą, išanalizuoti vertingesnių saugotinių medžių palikimo galimybes ir esant galimybei, bent jau dalį, geros ir jai artimos būklės, medžių išsaugoti.

Nepriklausomas želdynų ir želdinių ekspertas (Nr.(26)-NŽE-4)
2026.02.20



Julius Bačkaitis

DUOMENYS APIE MEDŽIUS

Nr.	Rūšis	H, m	D, cm	Bū- klė	Pastabos	Ūkinė priemonė	Saug- otin- umas	Prelim. atkur- vertė, €
Ažuolų g.								
1	Klevas paprastasis	10	18	1			N	
2	Klevas paprastasis	10	18	1	2 kamienai		N	
	Klevas paprastasis	10	16	1			N	
3	Beržas karpotasis	13	22	1			S	297,00
4	Beržas karpotasis	18	41	1			S	553,50
5	Beržas karpotasis	20	32	1			S	432,00
6	Juodalksnis	12	21	1	4 kamienai		S	283,50
	Juodalksnis	12	15	1			N	
	Juodalksnis	10	15	2	stelbimas		N	
	Juodalksnis	12	18	1			N	
7	Beržas karpotasis	29	60	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, senatvė		S	607,50
8	Beržas karpotasis	25	54	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų, senatvė	kirsti 2 eilėje	S	364,50
9	Beržas karpotasis	22	65	2	yra drevių, senatvė		S	658,13
10	Beržas karpotasis	22	69	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra sausų šakų, senatvė	kirsti 2 eilėje	S	465,75
11	Beržas karpotasis	18	41	1			S	553,50
12	Drebulė	22	58	1			N	
13	Eglė paprastoji	4	6	2	skurdus (-i), stelbimas		N	
14	Beržas karpotasis	22	62	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, senatvė		S	627,75
15	Beržas karpotasis	21	62	2	yra drevių		S	627,75
Mokyklos g.								
16	Ažuolas paprastasis	14	44	2	stelbimas		S	693,00
17	Beržas karpotasis	20	55	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, stelbia vertingesnes rūšis		S	556,88
18	Beržas karpotasis	19	64	2	yra drevių, yra sausų šakų		S	648,00
19	Beržas karpotasis	23	68	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, senatvė		S	688,50
20	Beržas karpotasis	20	57	3	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, senatvė	kirsti 2 eilėje	S	384,75
21	Beržas karpotasis	21	56	2	yra drevių		S	567,00
22	Beržas karpotasis	21	64	2	kamieno žaizda (-os), žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, senatvė		S	648,00
23	Beržas karpotasis	19	49	2	medienos puvinys, yra drevių, yra sausų šakų		S	496,13
24	Beržas karpotasis	19	38	2	yra drevių		S	384,75
25	Beržas karpotasis	22	66	2	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, senatvė		S	668,25
26	Beržas karpotasis	23	62	1			S	837,00
27	Beržas karpotasis	16	40	5		kirsti skubiai	N	
28	Beržas karpotasis	21	59	4	medienos puvinys, yra	kirsti 1 eilėje	S	199,13

					drevių, sausa viršūnė, yra sausų šakų, senatvė			
29	Beržas karpotasis	23	62	2	yra drevių, senatvė		S	627,75
30	Beržas karpotasis	19	54	2	yra drevių		S	546,75
31	Beržas karpotasis	22	64	2	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, yra drevių, senatvė		S	648,00
32	Beržas karpotasis	23	43	2	2 kamienai, yra drevių		S	435,38
	Beržas karpotasis	22	42	2	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, yra drevių		S	425,25
33	Beržas karpotasis	21	54	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys		S	546,75
34	Beržas karpotasis	22	54	2	yra drevių		S	546,75
35	Beržas karpotasis	22	61	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, yra drevių, senatvė		S	617,63
36	Gluosnis trapusis	8	40	2	kamieno žaizda (-os), medienos puvinys, pasviręs 15°		S	225,00
37	Juodalksnis	11	45	1			S	607,50
38	Beržas karpotasis	23	65	2	žaizdos stambiose šakose, medienos puvinys, yra drevių		S	658,13
39	Klevas paprastasis	13	51	2	yra drevių		S	803,25
40	Kaštonas paprastasis	8	27	2	kamieno žaizda (-os), netinkamas genėjimas, lapų kenkėjai		S	425,25
41	Liepa mažalapė	19	54	1	4 kamienai		S	729,00
	Liepa mažalapė	18	45	2	yra drevių		S	455,63
	Liepa mažalapė	18	32	1			S	432,00
	Liepa mažalapė	15	34	2	stelbimas		S	344,25
42	Klevas paprastasis	11	34	2	stelbimas		S	535,50
43	Eglė paprastoji	20	38	1			S	513,00
44	Ažuolas paprastasis	19	66	1			S	1386,00
45	Beržas karpotasis	19	48	1			S	648,00
46	Kaštonas paprastasis	9	32	2	2 kamienai, lapų kenkėjai		S	504,00
	Kaštonas paprastasis	9	31	2	lapų kenkėjai		S	488,25
	Viso:							25.391,25

*Pastaba: S – saugotinas medis, N – nesaugotinas medis

**Nustatant medžių saugotinumą - neatsižvelgta į antžemines ir požemines komunikacijas bei jų apsaugos zonas.

Būklės vertinimo kriterijai		Būklės vertinimas	
		Pagrindimas	Išvada
1. Želdinių fizinė būklė	1.1. fitosanitarinė būklė ir kamieno pažeidimai	Pateikta želdinių inventorizavimo duomenyse	
	1.2. atitiktis vietos ekologinėms sąlygoms	Atitinka	
	1.3. gyvybinė erdvė	Daugumai pakankama, stelbiami medžiai nurodyti želdinių inventorizavimo duomenyse	
2. Želdinių fiziologinė būklė	2.1. bendras lajos išsivystymas	Adekvatus medžių amžiui, sanitarinei būklei ir augimo vietai	
	2.2. metinių ūglių prieaugis	Adekvatus medžių amžiui, sanitarinei būklei ir augimo vietai	
3. Želdinių poveikis aplinkai	3.1. svarba mikroklimatui optimizuoti	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti medžiai	
	3.2. apsauga nuo oro taršos	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti medžiai	
	3.3. apsauga nuo vandens ar vėjo sukeltos dirvos erozijos	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti medžiai	
	3.4. biologinės įvairovės palaikymas	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti medžiai	
	3.5. apsauga nuo triukšmo	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti medžiai	
	3.6. poveikis kultūriniam kraštovaizdžiui	Prisideda prie to, kaip ir visi kiti medžiai	
4. Želdinių daromas žalingas poveikis – dabar ir (ar) ateityje	4.1. medžių padėtis atsižvelgiant į elektros oro linijas ir jų apsaugos zonas	Medžiai patenkantys į energetikos objektų apsaugos zonas yra nesaugotini	šalintini pagal poreikį, atsižvelgiant į daromą ar tikėtiną žalą
	4.2. medžių ir krūmų padėtis atsižvelgiant į požeminius inžinerinius tinklus	Želdinių būklė paprastai nesisieja su atstumu iki požeminių inžinerinių tinklų. Turint objektyvius komunikacijų ir jų apsaugos zonų lokalizacijos duomenis, medžiai augantys ant tinklų yra nesaugotini, o augantys apsaugos zonose – saugotini, bet neatlygintini	Gali būti šalinami atitinkamas komunikacijas eksploatuojančių asmenų ar jų įgaliotų trečiųjų asmenų, išnagrinėjus problemos mastą
	4.3. želdiniai, kenkiantys pastatų fasadų apdailai	Jei želdiniai realiai kenkia pastatų fasadų apdailai, medžius būtų tikslinga pašalinti	Gali būti šalinami išnagrinėjus problemos mastą, pagal suinteresuotų asmenų kreipimąsi
	4.4. želdiniai, užtemdantys gyvenamųjų ar kitų pastatų langus, vaikų žaidimų aikšteles	Jei minėtų objektų insoliacija neatitinka teisės aktais reglamentuojamų reikalavimų, medžius būtų tikslinga pašalinti	Gali būti šalinami išnagrinėjus problemos mastą, pagal suinteresuotų asmenų kreipimąsi
	4.5. želdiniai, šaknų atžalomis arba paviršinėmis šaknimis ardantys kietą ploto dangą	Įrengiant kietas dangas turi būti atsižvelgta į tai, kad iš principo bet kuris medis, laiko bėgyje storėjant šaknims, gali suardyti (iškilnoti) kietas dangas	Esant reikšmingiems kietų dangų suardymams tikslinga šalinti tik nesaugotinus ir mažiau vertingus medžius, kitus – tik išimtiniais atvejais.
	4.6. želdiniai, dėl blogos būklės keliantys pavojų žmonėms, statiniams, eismo saugumui	Blogos būklės želdiniai aprašyti želdinių inventorizavimo duomenyse	Konkrečių medžių šalinimas numatytas želdinių inventorizavimo

			duomenyse
	4.7. želdiniai, labai teršiantys aplinką, sukeltys alergiją	Iš principo visi želdiniai savo žiedadulkėmis gali sukelti alergiją	Šalinimas numatytas Užsakovo pateiktuose techninio projekto sprendiniuose
	4.8. želdiniai, ardantys statinių konstrukcijas	Nėra	
5. Želdinių estetinės būklės vertinimas	5.1. želdiniai, gerinantys aplinkos estetiką	Visi geros ar jai artimos būklės medžiai	
	5.2. želdiniai, darantys ar galėsiantys daryti ateityje neigiamą poveikį aplinkos estetikai	Nepatenkinamos – blogos būklės medžiai turintys stambesnių sausų šakų, paveikti defoliacijos, turintys stambių žaizdų ir paveikti puvinio, nustelbti individai	Visų medžių šalinimas numatytas Užsakovo pateiktuose techninio projekto sprendiniuose

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šilalės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 27 d. sprendimu Nr. T1-191 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ sudarytos komisijos posėdžio protokolai
Dokumento registracijos data ir numeris	2026-02-27 Nr. T19-13 (11.1 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Meiženis Tarybos narys
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-27 14:07
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-27 14:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-02 15:21 - 2028-04-30 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aušra Etminienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-27 14:27
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-27 14:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-11-12 20:31 - 2027-11-12 20:31
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Geda Kačinauskienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2026-02-27 14:32
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2026-02-27 14:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-26 09:55 - 2028-07-25 09:55
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Bokstu k. gatvių vertinimas 2026a.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20260212.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2026-04-03)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2026-04-03 nuorašą suformavo Aušra Etminienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2026-04-03 Dokumentų valdymo sistema „Kontora“